







SEZIONE B-B'



Gestione Case Lavoratori	ART. 15/3	IACP
LEGGE 14-2-1953 n. 550	FABBRICATO SOCIALE COOP. VA SPERANZA ALTA VIA M. MICHELLE	STAZIONE APPARTANTE - BRINDISI
BRINDISI		RAPP. TAVOLA 1:50 5/9
CARPENTERIA E SOLAI ULTIMO PIANO		ARCHIVIO
EST. ING. GIUSEPPE MARASCO	PROGETTISTA	
EST. ING. FRANCO D'ICILIO	STRUTTURE	
EST. ING. FEDERICO MARASCO	IMPIANTI	
EST. ING. GIUSEPPE MARASCO	DIRETTORE LAVORI	VE

24 SET 1958

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA (TIPO LUZ)
CEMENTO ALTA RESISTENZA P730-35 kg/m³ (6-28 x 225 kg/m³)
SOLAI PRATIGIABILI 200 kg/m²
SOVRACCARICHI SOLAI NON PRATIGIABILI = 150 kg/m²
(BALCONI E SCALE = 400 kg/m²)
SOLAI H=30+5 (CALDANA)
INTERASSE cm 50
NERVATURE cm 7