

dott. gianni tortorici
ingegnere

Bari, li 18.2.1980

OGGETTO : Relazione tecnica sulla qualità e dosature dei materiali da usarsi
per le strutture in c.a. relative alla costruzione di Mercato Coperto
al Quartiere S. Elia - BRINDISI -

CALCESTRUZZO

Con dosatura a Q.li 3 di cemento, e con le seguenti percentuali
in peso :

- Sabbia naturale 0,44 mc
- Ghiaietto 0,77 mc

N.B. Sarà usato, per le fondazioni conglomerato di c classe del tipo
 R_k 250 e per le strutture in elevazione, conglomerato di
classe del tipo R_k 300.

ARMATURE

Saranno costituite da tendini in barre tonde lisce in acciaio del
tipo Fe B 32_k con le seguenti caratteristiche :

- Tensione caratteristica di snervamento R_{sk} (S) = 32 kg/mq
- Allungamento A_5 = 23 %
- Piegamento a 180° su mandrino = 3 d

IL CALCOLATORE

(Ing. Giovanni TORTORICI)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)



28 FEB. 1980

bari

70122 - studio: strada s. giacomo, 15 tel. 213098

70125 - abitaz.: via g. dorso, 10 tel. 415954