



Opere _____

(Legge _____)

Progetto per la costruzione di un fabbricato ad
uso abitazione in Brindisi, via Casone,
(lotto III)

Computo metrico

PARTE IV

Opere d'arte e lavori diversi

Visto: L'Ing. Capo della I^a Sezione

F.to dott. ing. Francesco Allegra

Addi

21 GIU 1938

193

Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici

F.to dott. ing. Giuseppe Petrilli

REDATTO DALL' INGEGNERE

Visto: L'INGEGNERE CAPO

PER COPIA CONFORME

Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici

(dott. ing. Giuseppe Petrilli)

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
1		Scavo sbancamento	47 40	15 40	0
			47 40	3 20	2
			15 40	6	2
			15 40	3 20	1
2		Scavo a sezione obbligata			
		a) muri perimetrali	47 40		
		2 x 15.40	30 80		
		2 x 5.75	11 50		
		2 x 4.40	8 80		
		6 x 3	18		
		muri trasversali a spina	36 50		
		4 x 4.65	18 60		
		6 x 5.30	31 80		
			203 40	0 90	3
		b) muri interni minori			
		spessore	3 x 4	12	
			2 x 4.65	9 30	
			7 80		
			29 10	0 50	2

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	ANNOTAZIONI
291.80 18.52 267.95 88.70			
	mc.	967 15	
49.18			
9.10	mc.	578 28	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
3		Sondaggi con barramine			
4		Calcestruzzo per fondazioni (V. 16° 2			
5		Vespais a secco	2 x 13 40	4	
		2 x 7 80	5	30	
		2 x 7 80	4	65	
		2 x 8 30	2	80	
		12 10	5	30	
		2 x 7 90	4	65	
		2 20	4	65	
					0
					0
6		Stratificazione asfalto su muri			
		Vedi: 16° 2a m.	203 40	0	90
		" " 26 "	29 10	0	90

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
7		Stratificazione verticale asfalto			
		2 x 4.8	96		
		2 x 15.40	50	80	
		6 x 3	18		
			144	80	1
8		Muratura in elevazione piano scanalato (V. B. 2 a)			
		ml.	203	40	0 80 3
		2	4	65	0 40 3
			19	70	0 40 3
		piano rialzato			
		6 x 13.60	81	60	
		47.40 + 48.20	95	60	
		2 x 8	16		
			16		
		2 x 8.50	17		
		ml.	226	20	0 60 3
		piani 1° e 2° Corrette scale:			
		ml.	226	20	0 50 7 7
		4 x 6.50	26		
		4 x 4	16		
			42	0 40	2 2
		Parapetto terrazza (V. B. 4°)			
		ml.	144	80	0 40 0 9
		A detrarre il 10% per rusti finestre e porte			

[illegible]

Num. d'ordine	SEZIONI [fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
9		Cramizzi da cm. 15 scautinato $H \times H. 69$	18	60	
			3	60	
			3	80	
			H		
			4 x 3	12	
			2 x H	8	
		Rialzato	1	70	
			51	70	3
			8	50	3
			2	H 80	3
			2	H 50	7
			2	H 80	4
			3	5	3
			5	50	3
			2	5	H
			5	50	H
10		Cramizzi in foglio Rialzato $H \times H. 30$ $H. 80 \times 2$	17	20	
			9	60	
			4	90	
			3	80	
			H		
			39	10	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
		riporto	39	10	
			4	50	
		4 x 4	16		
		2 x 6.50	13		
		2 x 2.70	5	40	
			77		3 6
		Piani I e II	4 x 4.30	17	20
			2 x 6.50	13	
			4 x 2.60	10	40
			6 x 4	24	
			2 x 6	12	
			3 x 5	15	
			2 x 3.80	7	60
			99	20	7 7
11		Isolai	2	14	80 5 40
			2	8	12
			12	20	12
			2	4	8 80
		scale	2	4	6 30 4

ODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
281.05			
468.80			
	mq	1049 85	
159.84 192 146.40 70.40			
568.64	2274 96 50 40		
	mq	2324 96	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI				
			Lunghezza		Larghezza		Altezza
12		Cameracanna					
		2	4	30	13	80	
		2	8	10	5		
		2	8	10	5	50	
			19	40	5		
			12	40	5	50	
		2	3		2	50	
13		Calcestruzzo pareti ricoveri					
		2 x 1	2				
		2 x 8.80	17	60			
		4 x 3.50	14				
		2 x 9.60	19	20			
		2 x 7.70	15	40			
		2 x 3.20	6	40			
			74	60	0	25	3
			4		8	80	0 30
			1		1		0 30
			9	60	1	30	0 30
			7	70	4		0 30
14		Calcestruzzo per solette balconi					
		2	3		1		
		2 x 3	3		3		
		2	8	10	1	20	

RODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
118.68 81 89.10 97 68.20 15			
	<u>ing.</u>	468 98	
55.95 10.56 0.30 3.74 9.24			
	<u>inc.</u>	79 79	
6 54 19.44 79.44			

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
		rip.			
		4	10	1	10
15		Intonaco rustico muri scanalato			
		2 x 13.40	26	80	
		4 x 4	16		
		2 x 7.70	15	40	
		4 x 5.40	21	60	
		2 x 12	24		
		2 x 14	28		
		4 x 4	16		
		4 x 7.20	28	80	
		4 x 7.80	31	20	
		16 x 4.65	74	40	
		6 x 3.80	22	80	
			305		5
			13	40	4
			7	70	5 40
			12		5 40
			4		4
		2	7	20	4 65
		2	7	80	4 65

ODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
79.44			
44	123 44		
36			
28.80			
	64 80		
	mq. 188 24		
53.60	915		
41.58			
4.80			
16			
6.96			
2.54			
	315 48		
	mq. 1230 48		

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
16		Intonaco Civile :			
		muri maestri :	4 x 14	56	
			4 x 4.30	17	20
			8 x 8.20	65	60
			6 x 5	30	
			6 x 5.50	33	
			2 x 12.20	24	40
			2 x 14.50	39	
			4 x 2.50	10	
			2 x 3	6	
			3 x	281	20
					3
		Tramezzi da 15 (V. 16° 9)	2 x	317	39
		Tramezzi da 8 (V. 16° 10)	2 x	1049	85
		Soffitti (V. 16° 12)	3 x	468	98
		Scale :			
			2 x 2 x 6	24	
			2 x 2 x 3	12	
				36	
			2	6	3
		pianerottoli	2 x 4	3	1 50
			2 x 4	3	1 20
		Parapetti Terrazza (V. 16° 8)	m.l.	144	80
					0 9

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
17		Intonaco di cemento Ricoreso (V. R. 13)			
		soffitti	74 60		3
			3 50	8 30	
			9 60	0 90	
			7 20	3 20	
		5	0 90	0 90	
		lavatoi	2 4		2
		2	9 20		2
18		Intonaco per decorazione esterna Gerranova			
		2 x 15.70	31 40		
			48		
			79 40		12
		a detrarre cortina:	2 x 5.30	10 60	
			2 x 4.70	9 40	
			20		7 7.
19		Cortina in mattoni (Vedi R. 18)			
		a detrarre per ruote	8	2 40	2 80

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
20		Intonaco retrospetto	5	75	
			15	60	
			4	40	
			12	10	
			6x3	18	
		Gorrette scale	55	85	14
			4x6.50	25	
			4x4.40	17	60
			43	60	2
					2
21		Pietra artificiale per copertina	2x7.80	15	60
				12	10
			2x3	6	
				5	75
				15	40
				18	
				15	110
			11.8	25	
22		Pavimenti in battuto di cemento (Vedi 16° 15, soffitti)			
23		Massetto e pavimento ricovero (V. 16° 17, soffitti)			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	ANNOTAZIONI
981.90			
95.92			
	mq.	877 82	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
24		Pavimenti in marmette sotto scale (V. 16° 12) Balconi (V. 16° 14)	2 3	8 30 468 98	2 80
25		Pavimento terrazzo (V. 16° 11) Tonette scale	mq. 2 x	6	3
26		Stratificazione asfalto terrazzo (V. 16° 25)			
27		Pianerottoli scale in laste di gran- neccio (V. 16° 12, pianerottoli)			
28		Rivestimento maiolicato (Bagno sviluppo m. 11)	12	11	1
29		Idem. Smaltato per cucine	12	(1.60+0,60)	1

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	ANNOTAZIONI
46.48 1406.94 123.44	mq.	1576 86	
568 36	mq.	604	
	mq.	604	
	mq.	64 80	
	mq.	198	
	mq.	26 40	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
30		gradini in massello di granito chiaro			
		176	1	60	
		15	1	40	
31		Locobelli scale in marmo nero nube			
		Androni	2 x	5 50	1 20
			2 x	3 50	0 25
			2 x	5	0 25
			2 x	4	0 25
			4		0 25
			4		0 25
		Battiscopa	176 x	0 46	0 16
			2 x 4	2	0 16
			1		
32		Lastre di Granito per scala androne	4 x	2 80	0 30
				2 20	0 60
			5 x	2 80	0 16
33		Lastre Granito per pavimenti androni		3 80	2 60
			2	5 50	4
			4	50	3 30

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
281.60 21 -			
	ml.	302 60	
13.20 1.75 2.50 2 - 1 - 12.99 8.96			
	mq.	42 36	
3.36 1.32 2.24			
	mq.	6 92	
9.88 14 - 14.88			
	mq.	68 43	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI					
			Lunghezza		Larghezza		Altezza	
34		Travertino per Zoccolo esterno 2 x 19.70	31	40				
			118					
			79	40			1	
35		Soglie in travertino per finestre e balconi:						
		21	1	80				
		16	1	80				
		11	1	30				
		116	1	30				
		3	1	30				
		8	1	30				
		8	2	30				
36		Soglie per porte						
		16	1	30	0	30		
		15	1	30	0	30		
37		Porte interne ad una o due partite						
		69	0	90			2	20
		15	1	10			2	20

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	mq.	79 40	
37.80			
28.80			
14.30			
99.80			
	140 70		
3.90			
10.40			
20 -			
	24 30		
	ml.	175	
10.40			
9.81			
	mq.	16 29	
128.70			
36.30			
	mq.	165	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
38		Porte per terrazze e cantine 17 6	0 80 1		2 20 2 20
39		Portone principale d'ingresso.	2 20		4 50
40		Portoncini d'ingresso agli ap. partamenti. 20	1 20		2 30
41		Porte speciali per ricoveri antiaer. ei			
42		Finestre scantinato e scale 21 12	1 70 1 20	0 50 1 80	0 50 1
43		Finestre e balconi 4 12 45 8 11	1 70 1 70 1 20 2 40 1 20	2 40 1 70 1 80 2 80 2 80	

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	ANNOTAZIONI
29.92 13.20	mq.	43 12	
	mq.	9. 90	
	mq.	55 20	
		a corpo	
17.85 25.92	mq.	43 84	
16.32 34.68 97.20 53.76 36.96	mq.	238 92	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
44		Arrollabili per dette mq.			
45		Porte e finestre guardiola 2	1 1 60	1 80 2 70	
46		Cassette per la posta 16.			
47		Corrimano Scale			
48		Inferriale finestre scantinato 21 x kg 20			
49		Corrimano terminale in ferro su parapetti delle Scale e dei bal- coni			
50		Rosette di aereazione 16.			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	mq.	238 92	
3.60			
11.32			
	mq.	7 92	
	kg.	12	
	ml.	69 60	
	kg.	120	
	kg.	200	
	kg.	30	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
51		Cuffie per bocchettoni			
52		Ganci appendilumi			
53		Pozzetti di raccolta acque nere			
54		Fognature con tubi m/m 200			
55		" " " da m/m 200			
56		Integgiatura retroprospetto (V. 16° 20)			
57		Integgiatura scala ed am- bienti (V. 16° 16)			
58		Decorazione androne			
59		Verniciatura tubi interni al loggi			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	16°	10	
	16°	100	
	16°	6	
	ml	20	
	ml	60	
	mq. 877	82	
	mq. 8078	08	
		a capo	
	16°	12	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
60		Verniciatura zaccobetti e squin- ci			
61		Contatori idrici p.			
62		Chiusini			
63		Canne fumarie.	15		
		12 x 12	144		
		12 x 8	96		
		12 x 4	48		
64		Banconi cucina			
65		Saracinesche in bronzo			
66		Contatori alloggi			
67		Vasi per cessi			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	mq.	1000	
	kg.	9	
	kg.	6	
	ml.	303	
	kg.	12	
	kg.	12	
	kg.	12	
	kg.	12	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
68		Nasche da bagno			
69		Lavabi			
70		Lavelli in graniglia			
71		Colonne di scarico 4 x 12 2 x 4 3 x 1.50	48 8 11.50		
72		Piombo per bocchettoni			
73		Pluviali 10 x	11		
74		Tubi terminali in ghisa 2 x	10		
75		Tubi acciaio tipo Mannsman alloggi 12 x	25		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	kg.	12	
	kg.	12	
	kg.	12	
	ml.	60 50	
	kg.	100	
	ml.	110	
	ml.	20	
	ml.	200	

Num. d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
76		Cappe in eternit			
77		Bucalai in muratura			
78		Lavatoi in cemento			
79		Tubi piombo			
80		Cessi alla furca			
81		Scaldabagni			
82		Impianti elettrici negli alloggi			
					
Visto: L'Ing. Capo della 1ª Sezione F.to dott. ing. Francesco Allegra					
Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici F.to dott. ing. Giuseppe Petrilli					
PER COPIA CONFORME Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici (dott. ing. Giuseppe Petrilli)					
21 GIU. 1938 Anno XVI					

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITÀ per ogni categoria di lavori	ANNOTAZIONI
	16°	12	
	16°	1	
	16°	6	
	16g	150	
	16°	1	
	16°	12	
	16°	12	