

Stampa: 1975-1976

10
PROVINCIA DI BRINDISI

Comune di San Pancrazio Salentino

— Relazione Illustrativa.

Oggetto delle opere in c. a.:

Fabbricato di Civili abitazioni a 2 p.f.t. di
Proprietà Istituto Autonomo Case popolari di Brindisi
sito in Zona di espansione da denominarsi

Descrizione della struttura portante:

Struttura a scheletro indipendente in C.A.O. fondata su plinti collegati
da travi di collegamento e portamuratura.

— Materiali previsti:

- Piani di fondazione con δ , max. = 1,5 kg/cm²
- Cemento tipo 425
- Acciaio tipo FeB32/A41 con δ , max. = 1600/2200 kg/cm²
- Conglomerato R. 28 gg. = 250 kg/cm² G_b max.
- Getti a 300 Kg/mc. per le strutture in c. a.
- Getti a 300 Kg/mc. per le basse fondazioni
- Inerti sabbio-ghiaiosi. Idonei con dimensioni max. = 20 mm. in proporzioni tali da ottenere la seguente granulometria:
 - passante al vaglio di 20 mm. = 100 %
 - passante al vaglio di 8 mm. = 88 - 60 %
 - passante al vaglio di 4 mm. = 74 - 36 %
 - passante al vaglio di 2 mm. = 62 - 21 %
 - passante al vaglio di 1 mm. = 49 - 12 %
 - passante al vaglio di 0,25 mm. = 18 - 3 %

(Valori indicativi)

— Laterizi.

EDILEETON Lecce Via Merine 1c

— Prefabbricati.

(tipo, Ditta fornitrice, Lic. Min.)

— Disarmo.

Come da Norme Vigenti.

data

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

IL COSTRUTTORE

(1) Civile abitazione, industriale, ospedaliero, ecc. ecc.

(2) Accompagnato eventualmente da un rapporto schematico del calcolo per le strutture di maggiore complessità.