

GESCAL PALAZ. 'C.

N°	1° ORDINE			2° ORDINE			3° ORDINE			4° ORDINE		
	Ac	Ap	t _w	Ac	Ap	t _w	Ac	Ap	t _w	Ac	Ap	t _w
1	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	41,8	30x25	4φ14	29,5	25x25	2φ14+2φ12	17,2
2	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	54,85	30x25	4φ14	27,3	25x25	"	19,25
3	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	49,15	30x25	4φ14	31,1	25x25	"	15,55
4	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	51,50	30x25	4φ14	33,55	25x25	"	15,6
5	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	51,5	30x25	4φ14	33,55	25x25	"	15,6
6	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	49,15	30x25	4φ14	31,1	25x25	"	15,55
7	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	54,85	30x25	4φ14	27,3	25x25	"	19,75
8	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	41,8	30x25	4φ14	29,5	25x25	"	17,2
9	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	41,6	30x25	4φ14	28,9	25x25	"	16,2
10	40x40	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	40,95	30x25	4φ14	27,30	25x25	"	13,66
11	40x45 35x45	4φ18+2φ14	54,9 L=1,52	30x30	4φ16	43,20	30x25	4φ14	23,8	25x25	"	14,40
12	40x55 35x55	6φ18	87,1 L=1,82	30x40	4φ18	62,6	30x30	2φ16+2φ14	44,00	25x25	"	25,40
13	40x55 35x55	6φ18	81,3 L=1,82	30x40	4φ18	62,6	30x30	2φ16+2φ14	44,00	25x25	"	25,4
14	40x40 35x40	4φ16+2φ14	58,6 L=1,52	30x30	4φ16	43,2	30x25	4φ14	23,8	25x25	"	14,7
15	40x40 35x40	4φ16+2φ14	56,4 L=1,52	30x30	4φ16	40,95	30x25	4φ14	27,3	25x25	"	13,65
16	40x40 35x40	4φ16+2φ14	56,1 L=1,52	30x30	4φ16	41,6	30x25	4φ14	28,9	25x25	"	16,20
17	40x40	4φ18+2φ14	46,5 L=1,52	30x30	4φ16	38,5	30x25	4φ14	27,1	25x25	"	15,7
18	40x40	4φ18+2φ14	68,8 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	55,7	30x25	4φ14	37,6	25x25	"	19,5
19	40x45 35x45	4φ18+2φ14	61,3 L=1,52	30x35	2φ16+2φ18	50,9	30x25	4φ14	33,9	25x25	"	16,9
20	40x55 35x55	6φ18	80,4 L=1,82	30x40	4φ18	58,9	30x30	2φ16+2φ14	42,3	25x25	"	25,7
21	40x55 35x55	6φ18	76,9 L=1,82	30x40	4φ18	58,9	30x30	2φ16+2φ14	42,3	25x25	"	25,7
22	40x55 35x55	4φ18+2φ16	71,3 L=1,82	30x35	2φ16+2φ18	50,9	30x25	4φ14	33,9	25x25	"	16,9
23	40x50 35x52	4φ18+2φ16	73,3 L=1,72	30x35	2φ16+2φ18	55,7	30x25	4φ14	37,6	25x25	"	19,5
24	40x40 35x40	6φ16	53,7 L=1,52	30x30	4φ16	38,5	30x25	4φ14	27,1	25x25	"	15,7

PALAZZINE C₁-C₂-C₃ H = 5,55 - 4,10 ± 1,45 extra
~~C₃ → H = 5,62 - 4,10 ± 1,50 extra~~

L'IMPRESA
Carf

IL DIRETTORE DELLAVORI
[Signature]

STUDIO TECNICO DOT. ING. L. POTI - PZZA MATTEOTTI - BRINDISI		FIRMA	DATA
IMPRESA: G. CAROPELLI GESCAL EDILIZIA CONVENZIONATA RIONE COMMENDA - BRINDISI PROGRAMMA INTERVENTO N° 82		FERRO: AQ 42/60 CEMENTO: TIPO 600	SCALA 1:
TABELLA PIASTRE PAL. 'C'			DIS. N°
REDATTO: ING. L. POTI - F. ANTO			