

COOP. EDILIZIA

"LA CASA"

FASANO DI PUGLIA

IL PRESIDENTE

Donato Di Carofo

nato Di Carofo

PERIZIA SUPPLEMENTIVA

|                                                                                                                  |                                |                                                 |                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| COOPERATIVA EDILIZIA<br>"LA CASA,"                                                                               |                                | FINANZIAMENTO GesCa/<br>(Legge 14-2-1963 n° 60) | STAZIONE APPALTANTE<br>Cooperativa "LA CASA," |        |
| PALAZZINE CON N° 12 ALLOGGI<br>ECONOMICI (TIPO B-C-D) IN FASANO<br>(3 APPARTAMENTI TIPO B - 6 TIPO C - 3 TIPO D) |                                |                                                 | data<br>5 LUG. 1969                           | oggi.  |
|                                                                                                                  |                                |                                                 | oggi.                                         | oggi.  |
| COMPUTO METRICO                                                                                                  |                                |                                                 | Archivio                                      |        |
| Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI<br>- FASANO -                                                                      | PROGETTO                       | • veg. A. Valentini                             | Approvazioni:<br><br>C.E.C.                   |        |
| Dott. Ing. AUGUSTO ROMITA<br>- BARI -                                                                            | CALCOLO<br>STRUTTURALE IN C.A. |                                                 |                                               |        |
| Dott. Ing. GIOVANNI SABATINO<br>- CISTERNINO -                                                                   | IMPIANTI                       |                                                 |                                               |        |
| Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI<br>- FASANO -                                                                      | DIRETTORE<br>DEI LAVORI        | veg. A. Valentini                               | Controllo disegni:                            | Visto: |

B

# I) - LAVORI A MISURA:

## Fondazioni:

=====

### A)-Movimento di materie:

#### 1 A/1 - Scavo di materie asciutte ecc.

|                         |       |   |       |   |      |   |     |       |
|-------------------------|-------|---|-------|---|------|---|-----|-------|
| Pal. B-D sbancamento:   | 10,00 | x | 12,00 | x | 0,20 | = | mc. | 24,00 |
| Pal. C Plinto n. 3      | 1,50  | x | 1,50  | x | 1,10 | = | mc. | 2,47  |
| " " 4                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,40 | = | "   | 0,90  |
| " " 5                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,40 | = | "   | 0,90  |
| " " 7                   | 2,25  | x | 1,80  | x | 0,10 | = | "   | 0,40  |
| " " 8                   | 1,60  | x | 1,70  | x | 0,15 | = | "   | 0,40  |
| " " 11                  | 2,50  | x | 1,50  | x | 0,15 | = | "   | 0,33  |
| " " 12                  | 2,10  | x | 2,10  | x | 0,40 | = | "   | 1,76  |
| " " 13                  | 2,10  | x | 2,10  | x | 0,40 | = | "   | 1,76  |
| " " 17                  | 1,60  | x | 1,70  | x | 0,15 | = | "   | 0,40  |
| " " 18                  | 2,25  | x | 1,80  | x | 0,15 | = | "   | 0,60  |
| " " 19                  | 2,10  | x | 2,10  | x | 0,20 | = | "   | 0,88  |
| " " 20                  | 2,10  | x | 2,10  | x | 0,20 | = | "   | 0,88  |
| " " 21                  | 2,25  | x | 1,80  | x | 0,10 | = | "   | 0,40  |
| Pal. B-D Plinto. 1      | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 2                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 3                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 4                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 5                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,20 | = | "   | 0,45  |
| " " 6                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 7                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,10 | = | "   | 0,22  |
| " " 8                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,50 | = | "   | 1,12  |
| " " 9                   | 1,50  | x | 1,50  | x | 0,50 | = | "   | 1,12  |
| " " 10                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,30 | = | "   | 0,82  |
| " " 11                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,30 | = | "   | 0,82  |
| " " 15                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,10 | = | "   | 0,27  |
| " " 18                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,40 | = | "   | 1,08  |
| " " 19                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,10 | = | "   | 0,27  |
| " " 20                  | 2,05  | x | 1,40  | x | 0,10 | = | "   | 0,29  |
| " " 21                  | 2,10  | x | 2,00  | x | 0,10 | = | "   | 0,42  |
| " " 22                  | 2,10  | x | 2,00  | x | 0,10 | = | "   | 0,42  |
| " " 23                  | 2,10  | x | 2,30  | x | 0,10 | = | "   | 0,27  |
| " " 24                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,10 | = | "   | 0,27  |
| " " 25                  | 1,65  | x | 1,65  | x | 0,30 | = | "   | 0,82  |
| Per fondazione murature |       |   |       |   |      |   |     |       |
| Pal. C -Tratto 1 - 2    | 3,95  | x | 0,60  | x | 0,60 | = | "   | 1,42  |
| " 2 - 3                 | 2,60  | x | 0,60  | x | 0,50 | = | "   | 0,78  |
| " 3 - 4                 | 2,65  | x | 0,60  | x | 0,60 | = | "   | 0,95  |
| " 4 - 5                 | 2,70  | x | 0,60  | x | 0,50 | = | "   | 0,81  |
| " 5 - 6                 | 2,65  | x | 0,60  | x | 0,40 | = | "   | 0,64  |
| " 6 - 7                 | 2,60  | x | 0,60  | x | 0,40 | = | "   | 0,62  |

totale a riportare 51,06

|                 |           | Riparto |               | mc. 51,06  |
|-----------------|-----------|---------|---------------|------------|
| Tratto          | 7 - 8     | 3,95    | x 0,60 x 0,40 | = mc. 0,95 |
| "               | 8 - 16    | 4,30    | x 0,60 x 0,35 | " 0,90     |
| "               | 16 - 22   | 5,40    | x 0,60 x 0,45 | " 1,45     |
| "               | 22 - 21   | 4,55    | x 0,60 x 0,30 | " 0,82     |
| "               | 19 - 18   | 5,20    | x 0,60 x 0,20 | " 0,63     |
| "               | 18 - 17   | 4,55    | x 0,60 x 0,30 | " 0,82     |
| "               | 17 - 19   | 5,40    | x 0,60 x 0,10 | " 0,32     |
| "               | 9 - 1     | 4,30    | x 0,60 x 0,25 | " 0,65     |
| "               | 9 - 10    | 3,95    | x 0,60 x 0,25 | " 0,59     |
| "               | 10 - 11   | 2,60    | x 0,60 x 0,35 | " 0,55     |
| "               | 11 - 12   | 2,65    | x 0,60 x 0,40 | " 0,64     |
| "               | 12 - 13   | 2,70    | x 0,60 x 0,30 | " 0,49     |
| "               | 13 - 14   | 2,65    | x 0,60 x 0,20 | " 0,32     |
| "               | 14 - 15   | 2,60    | x 0,60 x 0,20 | " 0,31     |
| "               | 15 - 16   | 3,95    | x 0,60 x 0,35 | " 0,83     |
| "               | 18' - 10' | 5,40    | x 0,60 x 0,45 | " 1,46     |
| "               | 10' - 12' | 7,50    | x 0,60 x 0,40 | " 1,80     |
| "               | 11' - 18' | 4,40    | x 0,60 x 0,28 | " 0,74     |
| "               | 21' - 15' | 5,40    | x 0,60 x 0,50 | " 1,62     |
| "               | 14' - 15' | 3,50    | x 0,60 x 0,35 | " 0,74     |
| Pal. B-D Tratto | 10 - 19   | 5,59    | x 0,60 x 0,25 | " 0,84     |
| "               | 19 - 20   | 4,60    | x 0,60 x 0,35 | " 0,97     |
| "               | 20 - 21   | 4,60    | x 0,60 x 0,25 | " 0,69     |
| "               | 21 - 22   | 2,40    | x 0,60 x 0,40 | " 0,57     |
| "               | 22 - 23   | 5,30    | x 0,60 x 0,35 | " 1,11     |
| "               | 23 - 24   | 3,15    | x 0,60 x 0,35 | " 0,61     |
| "               | 24 - 25   | 3,15    | x 0,60 x 0,40 | " 0,76     |
| "               | 25 - 18   | 5,78    | x 0,60 x 0,25 | " 0,87     |
| "               | 18 - 17   | 3,50    | x 0,60 x 0,30 | " 0,63     |
| "               | 17 - 16   | 2,40    | x 0,60 x 0,30 | " 0,43     |
| "               | 16 - 15   | 2,60    | x 0,60 x 0,30 | " 0,47     |
| "               | 15 - 14   | 2,60    | x 0,60 x 0,30 | " 0,47     |
| "               | 14 - 13   | 2,50    | x 0,60 x 0,30 | " 0,45     |
| "               | 13 - 12   | 3,90    | x 0,60 x 0,20 | " 0,47     |
| "               | 12 - 11   | 2,80    | x 0,60 x 0,20 | " 0,34     |
| "               | 11 - 10   | 3,00    | x 0,60 x 0,15 | " 0,27     |
| "               | 11' - 11  | 4,30    | x 0,60 x 0,10 | " 0,26     |
| "               | 12 - 12'  | 4,30    | x 0,60 x 0,10 | " 0,26     |
| "               | 13 - 21   | 5,20    | x 0,60 x 0,15 | " 0,47     |
| "               | 14 - 22   | 5,20    | x 0,60 x 0,25 | " 0,78     |
| "               | 15 - 15'  | 4,30    | x 0,60 x 0,35 | " 0,90     |
| "               | 17 - 16'  | 4,30    | x 0,60 x 0,40 | " 1,03     |
| "               | 17 - 17'  | 4,30    | x 0,60 x 0,10 | " 0,25     |
| "               | 10' - 13' | 9,60    | x 0,60 x 0,15 | " 0,86     |
| "               | 14' - 18' | 12,50   | x 0,60 x 0,20 | " 1,50     |
| mc.             |           |         |               | 83,95      |

## 2 A/7 - Scavo di roccia ecc.

Vano cantinato

Pal. -C Plinto n. 1

6,30 x 6,55 x 2,15 = mc. 88,70

1,50 x 1,50 x 0,83 " 1,86

2,25 x 1,80 x 1,15 " 4,65

1,50 x 1,50 x 0,72 " 1,62

1,50 x 1,50 x 0,90 " 2,02

1,50 x 1,50 x 0,90 " 2,02

1,50 x 1,50 x 0,03 " 2,31

2,25 x 1,80 x 1,06 " 4,29

1,50 x 1,50 x 0,76 " 1,71

1,60 x 1,70 x 0,80 " 2,17

1,70 x 1,60 x 0,86 " 2,33

1,50 x 1,50 x 0,73 " 1,64

2,10 x 2,10 x 1,15 " 5,07

2,10 x 2,10 x 1,15 " 5,07

1,50 x 1,50 x 1,02 " 2,29

1,70 x 1,60 x 0,61 " 1,65

1,70 x 1,60 x 0,73 " 1,98

1,60 x 1,70 x 0,72 " 1,96

2,25 x 1,80 x 0,66 " 2,68

2,10 x 2,10 x 1,15 " 5,07

2,10 x 2,10 x 1,15 " 5,07

2,25 x 1,80 x 0,65 " 2,63

1,70 x 1,60 x 0,83 " 2,26

Pal. B-D Plinto n. 1

1,50 x 1,50 x 1,30 " 2,92

1,50 x 1,50 x 1,24 " 2,79

1,50 x 1,50 x 0,91 " 2,04

1,50 x 1,50 x 0,80 " 1,80

1,50 x 1,50 x 1,03 " 2,32

1,50 x 1,50 x 1,00 " 2,25

1,50 x 1,50 x 0,70 " 1,57

1,50 x 1,50 x 0,35 " 0,78

1,50 x 1,50 x 0,55 " 1,24

1,65 x 1,65 x 0,69 " 1,88

1,65 x 1,65 x 0,44 " 1,20

1,65 x 1,65 x 0,49 " 1,33

2,10 x 2,00 x 0,86 " 3,61

2,00 x 2,10 x 0,72 " 3,02

1,65 x 1,65 x 0,53 " 1,44

1,65 x 1,65 x 0,64 " 1,74

1,65 x 1,65 x 0,65 " 1,77

1,65 x 1,65 x 0,20 " 0,55

1,65 x 1,65 x 0,64 " 1,74

2,05 x 1,40 x 0,89 " 2,55

2,00 x 2,10 x 0,89 " 3,74

2,10 x 2,00 x 0,76 " 2,19

mc. 196,52

|             |                    |     |        |                   |
|-------------|--------------------|-----|--------|-------------------|
| Plinto n.23 | 1,30 x 2,10 x 1,17 | mc. | 3,19   | Riportome. 196,52 |
| " 24        | 1,65 x 1,65 x 1,18 | "   | 3,21   |                   |
| " 25        | 1,65 x 1,65 x 0,98 | "   | 2,67   |                   |
|             |                    | mc. | 205,59 |                   |

### B)-Murature:

### C)-Calcestruzzi:

|   |                                              |                        |     |       |  |
|---|----------------------------------------------|------------------------|-----|-------|--|
| 1 | C/1- Calcestruzzo per c.a.<br>per plinti     |                        |     |       |  |
|   | Pal.C Plinto n. 1                            | 1,50 x 1,50 x 0,50     | mc. | 1,12  |  |
|   | " 2                                          | 1,80 x 2,25 x 0,80     | "   | 3,64  |  |
|   | " 3                                          | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 4                                          | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 5                                          | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 6                                          | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 7                                          | 1,80 x 2,25 x 0,80     | "   | 3,64  |  |
|   | " 8                                          | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 9                                          | 1,60 x 1,70 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | " 10                                         | 1,70 x 1,60 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | " 11                                         | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 12                                         | 2,10 x 2,10 x 0,95     | "   | 4,18  |  |
|   | " 13                                         | 2,10 x 2,10 x 0,95     | "   | 4,18  |  |
|   | " 14                                         | 1,50 x 1,50 x 0,50     | "   | 1,12  |  |
|   | " 15                                         | 1,70 x 1,60 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | " 16                                         | 1,70 x 1,60 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | " 17                                         | 1,70 x 1,60 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | " 18                                         | 1,80 x 2,25 x 0,90     | "   | 3,64  |  |
|   | " 19                                         | 2,10 x 2,10 x 0,95     | "   | 4,18  |  |
|   | " 20                                         | 2,10 x 2,10 x 0,95     | "   | 4,18  |  |
|   | " 21                                         | 2,25 x 1,80 x 0,90     | "   | 3,64  |  |
|   | " 22                                         | 1,70 x 1,60 x 0,65     | "   | 1,77  |  |
|   | Pal.B-D Plinti n. 1                          |                        |     |       |  |
|   | 2-3-4-5-6-7-8-9-                             | 9(1,50 x 1,50 x 0,50)  | "   | 10,12 |  |
|   | Plinti n.10                                  |                        |     |       |  |
|   | 11-12-15-16-17-18-                           |                        |     |       |  |
|   | 19-24-25                                     | 10(1,65 x 1,65 x 0,60) | "   | 16,33 |  |
|   | Plinti n.13                                  |                        |     |       |  |
|   | 14-21-22                                     | 4(2,10 x 2,00 x 0,85)  | "   | 14,28 |  |
|   | Plinti n.23                                  | 2,05 x 1,30 x 0,65     | "   | 1,73  |  |
|   | " " 20                                       | 2,05 x 1,40 x 0,65     | "   | 1,86  |  |
|   | c.a. per la maggiore<br>altezza dei pilastri |                        |     |       |  |
|   | Pal. C pil. n.1                              | 0,40 x 0,30 x 1,65     | "   | 0,20  |  |
|   | Totale a Riportare                           |                        | mc. | 95,38 |  |

|                      |    |                    |     |        |
|----------------------|----|--------------------|-----|--------|
|                      |    | Riporto            | mc. | 95.38  |
| pil. n. 2            |    | 0,75 x 0,30 x 1,31 | mc. | 0,29   |
| fil n.3              |    | 0,40 x 0,30 x 0,67 | "   | 0,08   |
| "                    | 4  | 0,40 x 0,30 x 0,96 | "   | 0,12   |
| "                    | 5  | 0,40 x 0,30 x 0,91 | "   | 0,11   |
| "                    | 6  | 0,40 x 0,30 x 0,50 | "   | 0,06   |
| "                    | 7  | 0,75 x 0,30 x 0,45 | "   | 0,10   |
| "                    | 8  | 0,40 x 0,30 x 0,55 | "   | 0,06   |
| "                    | 9  | 0,40 x 0,30 x 1,65 | "   | 0,19   |
| "                    | 10 | 0,40 x 0,40 x 1,35 | "   | 0,21   |
| "                    | 11 | 0,30 x 0,30 x 1,46 | "   | 0,13   |
| "                    | 12 | 0,50 x 0,40 x 3,10 | "   | 0,62   |
| "                    | 13 | 0,50 x 0,40 x 3,10 | "   | 0,62   |
| "                    | 14 | 0,30 x 0,30 x 0,45 | "   | 0,05   |
| "                    | 15 | 0,40 x 0,40 x 0,61 | "   | 0,09   |
| "                    | 16 | 0,40 x 0,30 x 0,40 | "   | 0,05   |
| "                    | 17 | 0,40 x 0,30 x 1,73 | "   | 0,21   |
| "                    | 18 | 0,75 x 0,30 x 1,41 | "   | 0,32   |
| "                    | 19 | 0,50 x 0,40 x 3,10 | "   | 0,62   |
| "                    | 20 | 0,50 x 0,40 x 3,10 | "   | 0,62   |
| "                    | 21 | 0,75 x 0,30 x 0,50 | "   | 0,12   |
| "                    | 22 | 0,40 x 0,30 x 0,60 | "   | 0,07   |
| Pal.B-D. Pilastro N. | 1  | 0,30 x 0,30 x 0,40 | "   | 0,04   |
| "                    | 2  | 0,30 x 0,30 x 0,55 | "   | 0,05   |
| "                    | 3  | 0,30 x 0,30 x 0,65 | "   | 0,06   |
| "                    | 4  | 0,30 x 0,30 x 0,65 | "   | 0,06   |
| "                    | 5  | 0,30 x 0,30 x 0,65 | "   | 0,07   |
| "                    | 6  | 0,30 x 0,30 x 0,85 | "   | 0,07   |
| "                    | 7  | 0,30 x 0,30 x 0,97 | "   | 0,09   |
| "                    | 8  | 0,30 x 0,30 x 0,98 | "   | 0,09   |
| "                    | 9  | 0,30 x 0,30 x 0,55 | "   | 0,13   |
| "                    | 10 | 0,40 x 0,30 x 0,33 | "   | 0,04   |
| "                    | 11 | 0,40 x 0,30 x 0,40 | "   | 0,05   |
| "                    | 12 | 0,40 x 0,30 x 0,35 | "   | 0,04   |
| "                    | 13 | 0,40 x 0,30 x 0,28 | "   | 0,04   |
| "                    | 14 | 0,40 x 0,30 x 0,50 | "   | 0,06   |
| "                    | 15 | 0,40 x 0,30 x 0,61 | "   | 0,07   |
| "                    | 16 | 0,40 x 0,30 x 0,60 | "   | 0,07   |
| "                    | 17 | 0,40 x 0,30 x 1,10 | "   | 0,13   |
| "                    | 18 | 0,40 x 0,30 x 1,50 | "   | 0,18   |
| "                    | 19 | 0,40 x 0,30 x 0,40 | "   | 0,05   |
| "                    | 20 | 0,75 x 0,30 x 0,27 | "   | 0,06   |
| "                    | 21 | 0,40 x 0,40 x 0,22 | "   | 0,04   |
| "                    | 22 | 0,50 x 0,30 x 0,40 | "   | 0,06   |
| "                    | 23 | 0,75 x 0,30 x 0,78 | "   | 0,17   |
| "                    | 24 | 0,40 x 0,30 x 0,33 | "   | 0,16   |
| "                    | 25 | 0,30 x 0,30 x 1,13 | "   | 0,11   |
| Totale....mc.        |    |                    |     | 102,11 |

2 C/2 - Calcestruzzo a  
200/kg/mc per : Pal. C  
sottoplinti n.1

|   |    |                    |     |      |
|---|----|--------------------|-----|------|
| " | 2  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | mc. | 0,45 |
| " | 3  | 1,80 x 2,25 x 0,30 | "   | 1,21 |
| " | 4  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 5  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 6  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 7  | 2,25 x 1,80 x 0,30 | "   | 1,22 |
| " | 8  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 9  | 1,60 x 1,70 x 0,20 | "   | 0,54 |
| " | 10 | 1,60 x 1,70 x 0,20 | "   | 0,54 |
| " | 11 | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 12 | 2,10 x 2,10 x 0,30 | "   | 1,33 |
| " | 13 | 2,10 x 2,10 x 0,20 | "   | 1,33 |
| " | 14 | 1,50 x 1,50 x 0,20 | "   | 0,45 |
| " | 15 | 1,70 x 1,60 x 0,20 | "   | 0,54 |
| " | 16 | 1,70 x 1,60 x 0,20 | "   | 0,54 |
| " | 17 | 1,70 x 1,60 x 0,20 | "   | 0,54 |
| " | 18 | 2,25 x 1,80 x 0,30 | "   | 1,21 |
| " | 19 | 2,10 x 2,10 x 0,30 | "   | 1,33 |
| " | 20 | 2,10 x 2,10 x 0,30 | "   | 1,33 |
| " | 21 | 2,25 x 1,80 x 0,30 | "   | 1,21 |
| " | 22 | 1,70 x 1,60 x 0,20 | "   | 0,54 |

Pal. B -D

|                |    |                    |   |      |
|----------------|----|--------------------|---|------|
| Sottoplinte n. | 1  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 2  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 3  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 4  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 5  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 6  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 7  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 8  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 9  | 1,50 x 1,50 x 0,20 | " | 0,45 |
| "              | 10 | 1,75 x 1,75 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 11 | 1,75 x 1,75 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 12 | 1,75 x 1,75 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 13 | 2,13 x 2,00 x 0,30 | " | 1,26 |
| "              | 14 | 2,10 x 2,00 x 0,30 | " | 1,26 |
| "              | 15 | 1,65 x 1,65 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 16 | 1,65 x 1,65 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 17 | 1,65 x 1,65 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 18 | 1,65 x 1,65 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 19 | 1,65 x 1,65 x 0,20 | " | 0,54 |
| "              | 20 | 2,05 x 1,40 x 0,30 | " | 0,86 |
| "              | 21 | 2,10 x 2,00 x 0,30 | " | 1,26 |

A riportare.....mc. 30,02

|                |    |      |   |      |               |       |     |      |
|----------------|----|------|---|------|---------------|-------|-----|------|
|                |    |      |   |      | Riporto...mc. | 30,02 | 7   |      |
| Settoplinto n. | 22 | 2,10 | x | 2,00 | x             | 0,30  | mc. | 1,26 |
| "              | 23 | 2,10 | x | 1,30 | x             | 0,30  | "   | 0,82 |
| "              | 24 | 1,65 | x | 1,65 | x             | 0,20  | "   | 0,54 |
| "              | 25 | 1,65 | x | 1,65 | x             | 0,20  | "   | 0,54 |

Per muri di  
Fondazione - Pal. C

|        |           |      |   |      |   |      |     |      |
|--------|-----------|------|---|------|---|------|-----|------|
| Tratto | 1 - 2     | 3,95 | x | 0,40 | x | 1,50 | mc. | 2,37 |
| "      | 2 - 3     | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,95 | "   | 0,99 |
| "      | 3 - 4     | 2,65 | x | 0,40 | x | 0,85 | "   | 0,90 |
| "      | 4 - 5     | 2,70 | x | 0,40 | x | 0,70 | "   | 0,76 |
| "      | 5 - 6     | 2,65 | x | 0,40 | x | 0,65 | "   | 0,69 |
| "      | 6 - 7     | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,45 | "   | 0,47 |
| "      | 7 - 8     | 3,95 | x | 0,40 | x | 0,40 | "   | 0,63 |
| "      | 8 - 16    | 4,30 | x | 0,40 | x | 0,50 | "   | 0,86 |
| "      | 16 - 22   | 5,40 | x | 0,40 | x | 0,35 | "   | 0,76 |
| "      | 22 - 21   | 4,55 | x | 0,40 | x | 0,45 | "   | 0,82 |
| "      | 21 - 20   | 5,20 | x | 0,40 | x | 0,55 | "   | 1,14 |
| "      | 20 - 19   | 2,20 | x | 0,40 | x | 1,15 | "   | 1,01 |
| "      | 19 - 18   | 5,20 | x | 0,40 | x | 1,35 | "   | 2,80 |
| "      | 18 - 17   | 4,55 | x | 0,40 | x | 1,70 | "   | 3,09 |
| "      | 17 - 9    | 5,50 | x | 0,40 | x | 1,75 | "   | 3,78 |
| "      | 9 - 1     | 4,30 | x | 0,40 | x | 1,45 | "   | 2,49 |
| "      | 9 - 10    | 3,95 | x | 0,40 | x | 1,30 | "   | 2,05 |
| "      | 10 - 11   | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,95 | "   | 0,98 |
| "      | 11 - 12   | 2,65 | x | 0,40 | x | 0,80 | "   | 0,85 |
| "      | 12 - 13   | 2,70 | x | 0,40 | x | 0,45 | "   | 0,49 |
| "      | 13 - 14   | 2,65 | x | 0,40 | x | 0,40 | "   | 0,42 |
| "      | 14 - 15   | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,40 | "   | 0,41 |
| "      | 15 - 16   | 3,95 | x | 0,40 | x | 0,35 | "   | 0,55 |
| "      | 18' - 10' | 5,40 | x | 0,40 | x | 1,25 | "   | 2,70 |
| "      | 11' - 18' | 4,49 | x | 0,40 | x | 1,20 | "   | 2,11 |
| "      | 10' - 12' | 7,50 | x | 0,40 | x | 0,85 | "   | 2,55 |
| "      | 21' - 15' | 5,40 | x | 0,40 | x | 0,45 | "   | 0,97 |
| "      | 14' - 15' | 3,50 | x | 0,40 | x | 0,40 | "   | 0,56 |

Pal. B.-D

|        |         |      |   |      |   |      |   |      |
|--------|---------|------|---|------|---|------|---|------|
| Tratto | 10 - 19 | 5,60 | x | 0,40 | x | 0,45 | " | 1,00 |
| "      | 19 - 20 | 4,60 | x | 0,40 | x | 0,50 | " | 0,92 |
| "      | 20 - 21 | 4,60 | x | 0,40 | x | 0,50 | " | 0,92 |
| "      | 21 - 22 | 2,40 | x | 0,40 | x | 0,55 | " | 0,53 |
| "      | 22 - 23 | 5,30 | x | 0,40 | x | 0,60 | " | 1,27 |
| "      | 23 - 24 | 3,15 | x | 0,40 | x | 0,85 | " | 1,07 |
| "      | 24 - 25 | 3,15 | x | 0,40 | x | 1,35 | " | 1,70 |
| "      | 25 - 18 | 5,79 | x | 0,40 | x | 1,40 | " | 3,24 |
| "      | 18 - 17 | 3,50 | x | 0,40 | x | 1,25 | " | 1,75 |
| "      | 17 - 16 | 2,40 | x | 0,40 | x | 0,95 | " | 0,91 |
| "      | 16 - 15 | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,85 | " | 0,88 |
| "      | 15 - 14 | 2,60 | x | 0,40 | x | 0,45 | " | 0,47 |

A Riportare.....mc. 86,04

|        |          |                     |                 |        |
|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|
|        |          |                     | Riporto.....mc. | 86,04  |
| Tratto | 14 -13   | 2,50 x 0,40 x 0,45  | mc.             | 0,45   |
| "      | 13 -12   | 3,90 x 0,40 x 0,50  | "               | 0,78   |
| "      | 12 -11   | 2,80 x 0,40 x 0,40  | "               | 0,45   |
| "      | 11 -10   | 3,00 x 0,40 x 0,35  | "               | 0,42   |
| "      | 11 -11'  | 4,30 x 0,40 x 0,45  | "               | 0,77   |
| "      | 12 -12'  | 4,30 x 0,40 x 0,40  | "               | 0,69   |
| "      | 13 -21   | 5,20 x 0,40 x 0,30  | "               | 0,62   |
| "      | 14 -22   | 5,20 x 0,40 x 0,55  | "               | 1,14   |
| "      | 15 -15'  | 4,30 x 0,40 x 0,50  | "               | 0,86   |
| "      | 16 -16'  | 4,30 x 0,40 x 0,60  | "               | 1,03   |
| "      | 17 -17'  | 4,30 x 0,40 x 0,75  | "               | 1,29   |
| "      | 10' -13' | 9,60 x 0,40 x 0,65  | "               | 2,49   |
| "      | 14' -18' | 12,50 x 0,40 x 0,80 | "               | 4,00   |
|        |          | Totale???.          | .....mc.        | 101,03 |

### D) - Lavori in Ferro:

#### 1 H/1 - Ferro omogeneo per l'armatura dei Plinti: 1;

2; 3; 5; 6; 8; 11; 14

|                  |                |                  |     |         |
|------------------|----------------|------------------|-----|---------|
|                  | 16 Ø 10 di mL. | 1,70 x 0,613     | Kg. | 133,38  |
|                  | 4 Ø 16 " "     | 1,70 x 1,568     | "   | 85,30   |
| 8.               | 4 Ø 16 " "     | 1,40 x 1,568     | "   | 70,25   |
|                  | 6 Ø 16 " "     | 4,20 x 1,568     | "   | 316,10  |
|                  | 8 Ø 18 " "     | 1,80 x 1,985     | "   | 228,67  |
| Plinti n. 9 ; 10 | 8 Ø 10 " "     | 1,70 x 0,613     | "   | 50,02   |
| 15 ; 16 ; 17 ;   | 8 Ø 10 " "     | 1,80 x 0,613     | "   | 52,96   |
| 22 .             | 4 Ø 16 " "     | 1,80 x 1,568     | "   | 67,73   |
|                  | 4 Ø 16 " "     | 1,50 x 1,568     | "   | 56,45   |
| 6.               | 6 Ø 16 " "     | 4,70 x 1,568     | "   | 265,30  |
|                  | 8 Ø 18 " "     | 1,80 x 1,985     | "   | 171,50  |
| Plinti n. 12 ;   | 20 Ø 10 " "    | 2,30 x 0,613     | "   | 112,79  |
| 13 ; 19 ; 20 .   | 4 Ø 16 " "     | 2,55 x 1,568     | "   | 63,97   |
|                  | 4. 10 Ø 16 " " | 5,50 x 1,568     | "   | 344,96  |
|                  | 4 Ø 16 " "     | 1,85 x 1,568     | "   | 48,92   |
|                  | 12 Ø 18 " "    | 2,70 x 1,985     | "   | 257,25  |
| Plinti n. 2 ;    | 2 Ø 16 " "     | 2,55 x 1,568     | x   | 31,98   |
| 7 ; 18 ; 21 .    | 2 Ø 16 " "     | 2,00 x 1,568     | "   | 25,08   |
|                  | 10 Ø 10 " "    | 2,55 x 0,613     | "   | 62,53   |
|                  | 4. 10 Ø 10 " " | 2,00 x 0,613     | "   | 49,04   |
|                  | 3 Ø 16 " "     | 5,70 x 1,568     | "   | 107,25  |
|                  | 5 Ø 16 " "     | 4,95 x 1,568     | "   | 155,23  |
|                  | 10 Ø 18 " "    | 1,90 x 1,985     | x   | 150,86  |
|                  |                | a riportare..... | Kg. | 2907,52 |

|                  |     |               |                  |                 |  |         |
|------------------|-----|---------------|------------------|-----------------|--|---------|
|                  |     |               |                  | Riporto.....Kg. |  | 2907,52 |
| Pal. B - D       |     |               |                  |                 |  |         |
| Plinti n. 1 ;    | 4 x | 4 Ø 16 di ml. | 1,65 x 1,568 Kg. | 93,13           |  |         |
| 2 ; 3 ; 4 ; 5;   |     | 16 Ø 10 " "   | 1,75 x 0,613 "   | 154,47          |  |         |
| 6 ; 7 ; 8 ; 9.   |     | 6 Ø 16 " "    | 4,10 x 1,568 "   | 347,15          |  |         |
| 9 x              |     | 8 Ø 16 " "    | 1,80 x 1,568 "   | 203,21          |  |         |
|                  |     | 10 Ø 18 " "   | 1,90 x 1,885 "   | 339,43          |  |         |
|                  |     | 6 Ø 16 " "    | 1,75 x 1,568 "   | 164,64          |  |         |
| Plinti n. 10 ;   |     |               |                  |                 |  |         |
| 11 ; 12; 15; 16; | 10x | 20 Ø/10 " "   | 1,85 x 0,613 "   | 226,81          |  |         |
| 17; 18; 19; 24;  |     | 8 Ø 16 " "    | 4,65 x 1,568 "   | 583,29          |  |         |
| 25;              |     | 10 Ø 18 " "   | 1,80 x 1,985 "   | 357,30          |  |         |
| Plinti n.13;     |     |               |                  |                 |  |         |
| 14; 21; 22;      | 4 x | 6 Ø 16 " "    | 2,20 x 1,568 "   | 82,79           |  |         |
|                  |     | 20 Ø 10 " "   | 2,25 x 0,613 "   | 55,17           |  |         |
|                  |     | 8 Ø 16 " "    | 5,60 x 1,568 "   | 280,88          |  |         |
|                  |     | 14 Ø 18 " "   | 2,15 x 1,985 "   | 238,99          |  |         |
| Plinto n. 23;    |     |               |                  |                 |  |         |
|                  | 1x  | 2 Ø 16 " "    | 1,90 x 1,568 "   | 5,96            |  |         |
|                  |     | 2 Ø 16 " "    | 2,35 x 1,568 "   | 7,37            |  |         |
|                  |     | 3 Ø 16 " "    | 2,45 x 1,568 "   | 11,52           |  |         |
|                  |     | 2 Ø 16 " "    | 1,65 x 1,568 "   | 5,17            |  |         |
|                  |     | 3 Ø 16 " "    | 4,80 x 1,568 "   | 22,58           |  |         |
|                  |     | 3 Ø 16 " "    | 2,60 x 1,568 "   | 12,23           |  |         |
|                  |     | 18 Ø 18 " "   | 1,80 x 1,985 "   | 64,31           |  |         |
| Plinto n. 20;    |     |               |                  |                 |  |         |
|                  | 1 x | 2 Ø 16 " "    | 1,95 x 1,568 "   | 6,11            |  |         |
|                  |     | 2 Ø 16 " "    | 2,50 x 1,568 "   | 7,26            |  |         |
|                  |     | 4 Ø 16 " "    | 1,75 x 1,568 "   | 10,87           |  |         |
|                  |     | 6 Ø 16 " "    | 2,40 x 1,568 "   | 22,58           |  |         |
|                  |     | 5 Ø 16 " "    | 4,70 x 1,568 "   | 36,84           |  |         |
|                  |     | 3 Ø 16 " "    | 2,70 x 1,568 "   | 12,70           |  |         |
|                  |     | 14 Ø 18 " "   | 1,80 x 1,985 "   | 50,02           |  |         |

Per l'armatura  
della maggiore  
altezza dei  
Pilastri in  
Ragione di Kg 80/mc

6,93 x 80 kg. 554,40

Totale.....Kg. 6865,00

2) - ATTREZZATURA AREA:1 1/A - Scavo di materie  
ecc. per fondata-  
zione muro di reci-  
nzione.

|             |        |                     |     |           |
|-------------|--------|---------------------|-----|-----------|
| Tratto      | 1 - 2  | 3,80 x 0,60 x 0,92  | mc. | 2,10      |
| "           | 5 - 6  | 4,20 x 0,60 x 0,85  | "   | 2,14      |
| "           | 2 - 3  | 6,20 x 0,60 x 0,45  | "   | 1,67      |
| "           | 4 - 5  | 6,20 x 0,60 x 0,45  | "   | 1,67      |
| "           | 7 - 8  | 6,50 x 0,60 x 0,45  | "   | 1,75      |
| "           | 8 - 9  | 36,10 x 0,60 x 0,49 | "   | 10,61     |
| "           | 9 - 10 | 5,30 x 0,60 x 0,25  | "   | 0,80      |
| Totale..... |        |                     |     | mc. 20,74 |

2 2/C - Calcestruzzo  
magro per fondazio-  
le +

|             |        |                     |     |           |
|-------------|--------|---------------------|-----|-----------|
| Tratto      | 1 - 2  | 3,80 x 0,55 x 0,87  | mc. | 1,81      |
| "           | 5 - 6  | 4,20 x 0,55 x 0,80  | "   | 1,84      |
| "           | 2 - 3  | 6,20 x 0,55 x 0,45  | "   | 1,53      |
| "           | 4 - 5  | 6,20 x 0,55 x 0,45  | "   | 1,53      |
| "           | 7 - 8  | 6,50 x 0,55 x 0,45  | "   | 1,61      |
| "           | 8 - 9  | 36,10 x 0,55 x 0,49 | "   | 9,73      |
| "           | 9 - 10 | 5,30 x 0,55 x 0,25  | "   | 0,73      |
| Totale..... |        |                     |     | mc. 18,78 |

3 2/C - Calcestruzzo do-  
sato a Kg.200 per  
formazione muro  
di cinta-

|             |        |                     |     |           |
|-------------|--------|---------------------|-----|-----------|
| Tratto      | 1 - 2  | 2,70 x 0,40 x 0,80  | mc. | 0,86      |
| "           | 2 - 3  | 6,00 x 0,40 x 1,00  | "   | 2,40      |
| "           | 4 - 5  | 5,50 x 0,40 x 1,00  | "   | 1,28      |
| "           | 7 - 8  | 5,20 x 0,40 x 1,00  | "   | 2,08      |
| "           | 8 - 9  | 35,10 x 0,40 x 1,00 | "   | 14,04     |
| "           | 9 - 10 | 2,20 x 0,40 x 0,80  | "   | 0,70      |
| Totale..... |        |                     |     | mc. 23,56 |

- 4 5/F - Intonaco di malta  
bastarda alle fac-  
ciate dei muri di  
reginzione.-

mq. 117,84

- 5 10/A - Differenza forma-  
zione rilevati per  
marciapiedi perimetrali

|        |        |                     |   |           |
|--------|--------|---------------------|---|-----------|
| Tratto | 1 - 2  | 2700 x 1,50 x 0,30  | " | 12,15     |
| "      | 2 - 3  | 12,50 x 1,00 x 0,30 | " | 3,75      |
| "      | 4 - 5  | 12,50 x 1,00 x 0,30 | " | 3,75      |
| "      | 5 - 6  | 28,00 x 1,50 x 0,30 | " | 12,60     |
| "      | 6 - 7  | 12,50 x 1,00 x 0,30 | " | 3,75      |
| "      | 7 - 4  | 28,00 x 0,75 x 0,30 | " | 6,30      |
| "      | 10 - 3 | 24,50 x 0,75 x 0,30 | " | 5,51      |
| Totale |        |                     |   | mc. 47,81 |

- 6 2/G - Massetto in calce-  
struzzo cementizio

|        |        |              |     |       |
|--------|--------|--------------|-----|-------|
| Tratto | 1 - 2  | 27,00 x 1,50 | mq. | 40,50 |
| "      | 2 - 3  | 12,50 x 1,00 | "   | 12,50 |
| "      | 4 - 5  | 12,50 x 1,00 | "   | 12,50 |
| "      | 5 - 6  | 28,00 x 1,50 | "   | 42,00 |
| "      | 6 - 7  | 12,50 x 1,00 | "   | 12,50 |
| "      | 7 - 4  | 28,00 x 0,75 | "   | 21,00 |
| "      | 10 - 3 | 24,50 x 0,75 | "   | 18,37 |

Totale.....mq. 159,37

- 7 15/I - Gerdone pietra  
calcarea della sez.  
0,20 x 0,30

ml. 197,50

- 8 7/G - Differenza pavi-  
mentazione in pietrini  
ai marciapiedi:

|                        |       |              |     |       |
|------------------------|-------|--------------|-----|-------|
| Tratto                 | 1,2   | 27,00 x 1,50 | mq. | 40,50 |
| "                      | 2 - 3 | 12,50 x 1,00 | "   | 12,50 |
| Totale Riporto.....mq. |       |              |     | 53,00 |

|        |        |                 |           |
|--------|--------|-----------------|-----------|
|        |        | Riporto.....mq. | 53,00     |
| Tratto | 4 - 5  | 12,50 x 1,00    | mq. 12,50 |
| "      | 5 - 6  | 28,00 x 1,50    | " 42,00   |
| "      | 6 - 7  | 12,50 x 1,00    | " 12,50   |
| "      | 7 - 4  | 28,00 x 0,75    | " 21,00   |
| "      | 10 - 3 | 24,50 x 0,75    | " 18,37   |
|        |        | Totale.....mq.  | 159,37    |

9 2/H - Ferro Battuto per cancelli Kg.447,00

10 3/H - Ferro battuto per ringhiere recinzione Kg. 1551,00

11 13/Q - Ossatura stradale ecc.  
 Tratto n.1 17,80 x 3,70 x 0,20 mc. 13,17  
 " 2 18,05 x 5,30 x 0,20 " 19,13  
 " 3 13,70 x 25,20 x 0,20 " 69,04  
 Totale.....mc. 101,34

12 14/Q - Massicciata stradale ecc.  
 Tratto 1 17,80 x 3,70 mq. 65,86  
 " 2 18,05 x 5,30 " 95,66  
 " 3 13,70 x 25,20 " 345,24  
 Totale.....mq. 506,76

13 16/Q - Bitumatura superficiale ecc.  
 Tratto n.1 17,80 x 3,70 mq. 65,86  
 " 2 18,05 x 5,30 " 95,66  
 " 3 13,70 x 25,20 " 345,24  
 Totale.....mq. 506,76

14 17/Q - Lampade esterne ecc.ecc. n. 4

- 15 18/Q - rete elettrica  
esterna per il-  
luminazione ml. 93,40
- 16 7/C - Conglomerato cemen-  
tizio armato per  
solette copertura  
serbatoio- 2(5,00 x 3,00 x 0,20) cm. 6,00
- 17 1/H - Ferro omogeneo  
per armatura di  
dette solette in  
ragione di Kg.110/mc. Kg. 660,00
- 18 9/Q - Chiusini in ghisa  
carrabili del ser-  
batoio gasolio  
70x70 2 x 105 Kg. 210,00
- 19 14/N - Costruzione di  
pozzetti in cal-  
cestruzzo intona-  
cati ecc. n. 8
- 20 1/M - Provvista e posa  
in opera di tuba-  
zioni in fibro -  
cemento per fogna  
esterna del diametro di mm.125 ml. 28,10
- 21 2/M - Provvista e posa  
in opera di tubazioni  
in fibro-cemento per  
fogna esterna del diametro mm.150 ml. 28,80
- 22 A/1 - Scavo di materie  
asciutte per posa  
di tubazione di  
fogna  
8(56,90x 0,50 x 0,60 mc. 17,07  
8( 0,70x 0,70 x 0,70) " 2,74  
Totale.....mc. 19,81

- 23 2/C - Calcestruzzo  
magro per tuba-  
zione fognante 56,90 x 0,40 x 0,25 mc. 5,69
- 24 12/M - Tubazione in ferro  
zingato per forma-  
zione anello impiant  
to idrico al piano  
terra ml. 70,00
- 25 A/7 - Scavo di roccia  
calcarea per inter-  
ramento serbatoio  
di gasolio: 2(2,85 x 2,00 x 2,00) mc. 22,80

\*\*\*\*\*

5 LUG 1969

COOP. EDILIZIA

"LA CASA"

BASANO DI PUGLIA

IL PRESIDENTE

"Donato Di Carofo"

nonato ni' canale

Dott. Ing. Giovanni Valentini

cep. C. Valentini -