



SEDE IN PESCARA
Capitale sociale 975.000.000

ACCOMANDITA LATERIZI ADRIATICA F. BREVIGLIERI
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI PIACENZA

ZONA **ALA-BRINDISI**

COMM. N° **80101**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
C/SAP PREC.

H = cm. **30(+5)**

INTERASSE = cm. **50**

IMPRESA: **MARIANO GEOM. RENATO**

LOCALITÀ: **BRINDISI**

IMPALCATO: **3° PIANO PALAZZINA B'**

APPLICAZIONE:

L'ARMATURA RIPORTATA NELLA PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE DI **50** CM.

TENSIONE DI SNERVAMENTO DELL'ARMATURA σ_{fs} = **5000** Kg/cm².

DISEGNO N°	6554 Mod. 0/3
DATA	13-8-71
SCALA	1/850
DISEGNATORE	Feliciani
CONTROLLO	

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO DI RESISTENZA CUBICA A ROTTURA A 28 GG. NON INFERIORE A KG/CMQ **250**

CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

