


LOTTO 25/A
SC/A

SCHEMA dell'ELETTRICISTA

IMPRESA

COSIMO CONVERTINO
Imp. Elettrici Civili e Ind.
Via Romagna, 3 - 863094
72100 BRINDISI

Schema elettrico e caratteristiche delle linee di alimentazione
di forza motrice e luce



CARATTERISTICHE LINEA F. M.

Sezione: mm² 6
Grado di isolamento: 3
Tipo di rivestimento: Gomma
Tipo di posa: tubo plastico rigido e flessibile
Lunghezza della linea: mt. 16

RESISTENZA DELL'IMPIANTO DI TERRA

è non superiore a R = 16.8 Ohm

CARATTERISTICHE LINEA LUCE

Sezione mm² 4
Grado di isolamento 3
Tipo di rivestimento: Gomma
Tipo di posa: Tubo plastico rigido e flessibile
Lunghezza della linea: mt. 16

TIMBRO E FIRMA

CONVERTINO COSIMO


Lotto 25
se/B

SCHEMA dell'ELETTICISTA

IMPRESA

COSIMO CONVERTINO
Imp. Elettrici Civili e Ind.
Via Romagna, 3 - 883094
72100 BRINDISI

Schema elettrico e caratteristiche delle linee di alimentazione di forza motrice e luce



CARATTERISTICHE LINEA F. M.

Sezione: mm² 6
Grado di isolamento: 3
Tipo di rivestimento: Gomma
Tipo di posa: tubo plastico rigido e flessibile
Lunghezza della linea: mt.

RESISTENZA DELL'IMPIANTO DI TERRA

è non superiore a R = 15,9 Ohm

CARATTERISTICHE LINEA LUCE

Sezione mm² 4
Grado di isolamento: 3
Tipo di rivestimento: Gomma
Tipo di posa: Tubo plastico rigido e flessibile
Lunghezza della linea: mt. 16

TIMBRO E FIRMA
CONVERTINO COSIMO

LC 11025


se/e

SCHEMA dell'ELETTRICISTA

IMPRESA

COSIMO CONVERTINO
Imp. Elettrici Civili e Ind.
Via Romagna, 3 - 883094
72100 BRINDISI

Schema elettrico e caratteristiche delle linee di alimentazione di forza motrice e luce



CARATTERISTICHE LINEA LUCE

Sezione mm² 4

Grado di isolamento 3

Tipo di rivestimento: Gomma

Tipo di posa: Tubo plastico rigido e flessibile

Lunghezza della linea: mt. 16

CARATTERISTICHE LINEA F. M.

Sezione: mm² 6

Grado di isolamento: 3

Tipo di rivestimento: Gomma

Tipo di posa tubo plastico rigido e flessibile

Lunghezza della linea: mt. 16

RESISTENZA DELL'IMPIANTO DI TERZA

è non superiore a R = 16,7 Ohm

TIMBRO E FIRMA
CONVERTINO COSIMO