

24/B

comune	BRINDISI		
progetto	ALLOGGI I. A. C. P.		
	corpo "4"		
progettista	UFFICIO TECNICO I. A. C. P. BRINDISI		
impresa	CAPETO ANTONIO		
dir. lavori			
calcolatore c. e.	Ing. PINTO P.		
OGGETTO	TABELLE ARMATURA DI PREFABBRICAZIONE PER TRAVI "K" IMP. 4°		
data	GIUGNO '83	egg. ti	scale
PRESCRIZIONI	R'bk 250	kg/cmq	acciaio FeB 44 k

 tavola n.
11

 REGIONE PUGLIA
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO


RISULTA DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO

AI SENSI DELLA LEGGE 5.11.1977 n. 1086

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

(ING. FRANCESCO SANTOSTASI)


 Ing. PIER FRANCESCO PINTO
 Ordine degli Ingegneri
 BRINDISI
 N. 120

 STRUTTURE PREFABBRICATE SISTEMA "K" REALIZZATE DALLO STABILIMENTO
 A.L.A. SYSTEM S.p.A. S.S. 96 KM. 115 MODUGNO (BARI) TEL. 080/568353

TRAVE	STAFFA	STAFFA	STAFFA	Pos. "D"		Pos. "E"		Pos. "F"		Pos. "G"		Pos. "I"			
N.	A	B	C	2φ	φ	1φ	φ	2φ	φ	2φ	φ	φ	φ	2φ	φ
1P	1φ8/25	2φ8	4φ8	12	458			12	479	12	465			6	462
2P	"	"	"	12	376			12	399	12	385			"	382
3C	"	"	"	14	452			12	469	12	455			"	452
4C	"	"	"	14	382			12	399	12	385			"	382
5C	6φ12/φ10	2φ10	"	16	352	14	235	18	369	18	355			"	352
6C	"	"	"	14	350	14	233	18	367	18	353			"	350
7C	4φ12/φ10	"	"	14	352	14	235	18	369	16	355			"	352
8C	"	"	"	14	350	14	233	16	367	18	353			"	350
9C	6φ12/φ10	"	"	14	342	14	228	20	359	18	345			"	342
10P	"	"	"	14	344	14	233	20	357	18	353			"	350
11P	4φ10/φ8	2φ8	"	12	286			12	279	12	285			"	282
12P	"	"	"	12	284			14	307	12	293			"	290
13P	"	"	"	12	224			12	247	12	233			"	230
14P	"	"	"	12	246			12	269	12	255			"	252
* 15C	1φ12/25	2φ10	"	16	330			18	347	18	333			"	330
* 16C	"	"	"	16	370	14	247	20	387	18	373			"	370
* 17C	"	"	"	16	362	14	241	20	379	20	365			"	362
18P	2φ10/φ8	2φ8	"	12	254			12	277	12	263			"	260
19P	"	"	"	12	284			12	307	12	293			"	290
20P	"	"	"	12	224			12	247	12	233			"	230
21P	"	"	"	12	246			12	269	12	255			"	252
22P	1φ8/25	2φ8	"	12	336			12	359	12	345			"	342
23P	"	"	"	12	331			12	357	12	340			"	337
24P	"	"	"	12	251			12	274	12	260			"	257

 H.B. * LE TRAVI H° 15 - 16 - 17 HANNO SEZIONE 45x25,
 35x25.

 LE RESTANTI HANNO TUTTE SEZIONE
 = CM. 35x25
