

TAV.	I.A.C.P. BRINDISI
VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO DALLA C.E.C. IL 10.5.1984 - Conv. Edil. n° 26op. 8237 del 22.6.1984 PLANIMETRIA GENERALE DELLE SISTEMAZ. ESTERNE	
Scala 1:200	Agg.to 28.10.1986

MISURE COME DA VERBALE DI ALLINEAMENTI E QUOTE

MB - PROVVEDERE AL CONGRUO ISOLAMENTO DELLA INTERSEZIONE DELLE CANALIZZAZIONI.
- " AD ESEGUIRE SOLETTA PROTETTIVA IN C.A. NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRADE OD AIUOLE -
- DA SOTTOPORRE AL BENESTARE E FIRMA DEI TECNICI E.N.E.L. E S.I.P.

———— RETE FOGNANTE ESTERNA: TUBI $\phi 150$; POZZETTI: luce netta interna cm. $80 \times 80 \times h.$ variabile

— CANALIZZAZIONE E.M.E.L. : TUBI $\phi 125$: n° 1 per rete principale
" " n° 2 per allaccio Colonne montanti scale
POZZETTI: luce netta interna cm. 100 x 100 x 100

----- CANALIZZAZIONE S.I.P. : TORBI $\phi 125$: n° 1 Sio per la rete che per l'allaccio
delle scale | PIZZETTI : luce netta interna cm. 100 x 100 x 100

----- RETE IDRICA

