ORDINE	PILASTRO 1	PILASTRO 2	PILASTRO 3	PILASTRO 4
1º ORDINE	ϕ50  6ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 St.ϕ6/15"
2º ORDINE	(30x30)  4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30x30)  4ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ30  4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30x30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"
3º ORDINE	ϕ30  4ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ30  4ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ30  4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30x30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"
4º ORDINE				
5º ORDINE				



PILASTRI 5-8-11	PILASTRI 9-12	PILASTRO 16	PILASTRO 14	PILASTRO 15	PILASTRO 46
ϕ50 6ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ50 6ϕ16 St.ϕ6/15"	ϕ50 6ϕ16 St.ϕ6/15"	(20×50) 4ϕ16 St.ϕ6/10"	(20×50) 4ϕ16 St.ϕ6/10"	(20×60) 6ϕ16 St.ϕ6/10"
(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(20×40) 4ϕ16 St.ϕ6/10"	(20×50) 4ϕ16 St.ϕ6/10"	(20×50) 4ϕ16 St.ϕ6/10"
(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(30×30) 4ϕ16 St.ϕ6/15"	(20×40) 4ϕ16 St.ϕ6/10"	(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"	(20×50) 4ϕ16 St.ϕ6/10"
			(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"	(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"	(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"
			(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"	(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"	(20×40) 4ϕ12 St.ϕ6/10"



PILASTRI 17-26 18-25	PILASTRO 7	PILASTRI 19-24	PILASTRI 20-23	PILASTRI 21-22	PILASTRI 27-28	PILASTRI 10-13
φ50 6φ16 st.φ6/15"	φ50 6φ16 st.φ6/15"	φ50 0.15 6φ16 st.φ6/15"	(30×40) 0.35 6φ16 st.φ6/15	(20×60) 6φ16 st.φ6/10"	(20×60) 6φ16 st.φ6/10"	φ50 6φ16 st.φ6/15
(30×40) 6φ16 st.φ6/15"	(30×30) 4φ16 st.φ6/15"	φ40 4φ16 st.φ6/15"	(30×40) 6φ16 st.φ6/15"	(20×50) 4φ16 st.φ6/10"	(20×50) 4φ16 st.φ6/10"	φ30 4φ16 st.φ6/15"
(30×40) 4φ16 st.φ6/15"	φ30 4φ16 st.φ6/15"	φ40 4φ16 st.φ6/15"	(30×40) 6φ16 st.φ6/15"	(20×40) 4φ16 st.φ6/10"	(20×40) 4φ12 st.φ6/10"	φ30 4φ16 st.φ6/15"
(30×30) 4φ16 st.φ6/15"		φ30 4φ16 st.φ6/15"	(30×30) 4φ16 st.φ6/15"	(20×40) 4φ12 st.φ6/10"	(20×40) 4φ12 st.φ6/10"	
(30×30) 4φ16 st.φ6/15"		φ30 4φ16 st.φ6/15"	(30×30) 4φ16 st.φ6/15"	(20×40) 4φ12 st.φ6/10"	(20×40) 4φ12 st.φ6/10"	

PILASTRO 6	PILASTRI 29-36	PILASTRI 30-35	PILASTRI 31-34-32-33	PILASTRI 37-45-38 44	PILASTRI 39-40-41 42-43
ϕ50  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ50  6ϕ16 st.ϕ6/15"
ϕ30  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ40  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  4ϕ16 st.ϕ6/15"
ϕ30  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  6ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ40  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×40)  4ϕ16 st.ϕ6/15"
	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ30  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"
	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"	ϕ30  4ϕ16 st.ϕ6/15"	(30×30)  4ϕ16 st.ϕ6/15"



Armature pareti ascensore - rapp. 1:20



Particolare pilastro con asola - rapp. 1:10

A. Giannotti

GESTIONE CASE LAVORATORI
(legge 14.2.963 n.° 60)

COOPERATIVA N°

stazione appaltante
i. a. c. p.

ALLOGGI PRENOTATI DALLA COOPERATIVA "S. ANTONIO CASA E FAMIGLIA" - S.VITO DEI NORMANNI

data Ago 69

aggiornamento

aggiornam.

aggiornam.

3s

TABELLA PILASTRI

Ferro ad aderenza migliorata
Limite di snervamento ≥ 44 Kg/mm²
CEM. 730/3 Q.li
Classe R 350 Kg/cm²

archivio

note

PROGETTAZIONE CORRENTE

DR.ARCH. FORTUNATO PIGNATELLI - Brindisi, Via Imp.Costantino, 42(23588)

controllo

visto