


Mod. 1227

PIANTI UGUALI

960
200
100
850
2140
200
30
100
850
2100
FINITO 900 150
FINITO 2030 2100 480

9. Il locale del macchinario deve avere accesso diretto agevole e sicuro munito di porta apribile verso l'esterno; detta porta deve essere munita di serratura onde vietare l'accesso agli estranei. L'altezza del locale macchinario non deve essere assolutamente inferiore a mt. 2.

Il locale del macchinario deve essere provvisto di impianto di illuminazione e di una presa per lampada portatile; l'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso dal lato della battuta porta.

10. Il vano di corsa deve essere provvisto di impianto di illuminazione, come pure gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani.

Il disegno è compilato per ottenere l'approvazione preventiva da parte degli Enti preposti per il collaudo (E.N.P.I. - Ispettorato del Lavoro).

Le precisazioni relative alla ubicazione degli elevatori ed alle protezioni antincendio imposte dal locale Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Direzione Generale dei Servizi Antincendio, ecc. saranno previste e realizzate a cura del Cliente.

Dall'inizio dei lavori di montaggio dovranno essere predisposte, a cura del Committente, tutte le protezioni relative alle norme antinfortunistiche con particolare riguardo all'applicazione di efficace chiusura degli accessi al vano.

La data di approvazione del presente disegno decorrerà in maniera definitiva, per quanto riguarda il motore e le apparecchiature elettriche, solo dalla data di trasmissione dei dati di corrente, se questa è posteriore a quella di approvazione del progetto.

Per approvazione di tutto quanto si riferisce alla disposizione delle parti murarie relative al vano di percorso ed al locale della macchina.

E per presa visione dell'Art. 9.4 (Protezioni antincendio del DPR. 1497).

Firma _____

NB. - Non ricavare le dimensioni utilizzando la scala del disegno.		Data _____	
N. <u>3</u> ASCENSORI IN VANO PROPRIO		ASCENSORE NORMALIZZATO TIPO	
Nome: <u>Spett. Imor.</u> <u>CORRADO PERMARCELLO</u>		4SF	
Indirizzo: <u>Brindisi Rione S. Elia</u>			
Data <u>2-10-69</u>	SCALA 1:20 1:50	Ctr. <u>955/42/43/44</u>	Disegno N° <u>N/955/42-44</u>
Dis. <u>Amorati</u>	Prev. _____	PROVVISORIO ☐ DEFINITIVO ☒	
FIAM FABBRICA ITALIANA ASCENSORI MONTACARICHI			