Gestione Case Lavoratori SPESL 19-21-1994 ART	ART 15/3	I.A.C.P. STAZIONE APPALTANTE: BRINDISI	
BRINDISI FABBRICATO SOCIALE 120 PR. SPERANZA ALLA VIA MONGINEVRO		ANNO 1:50	TAVOLA S/5
TABELLA PILASTRI		ARCHIVIO	
ARTI ing. Giuseppe Marasco	PROGETTISTA		
ARTI ing. Franco Giorgio	STRUTTURE		
	IMPIANTI		
ARTI ing. Giuseppe Marasco	DIRETTORE LAVORI		N°

24 DIC. 1999

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA (TIPO Lis)
CEMENTO ALTA RESISTENZA R_{28k} 35 kg/cm² (R'28 = 225 kg/cm²)
SOVRACCARICHI
SOLAI PRATICABILI = 250 kg/m²
SOLAI NON PRATICABILI = 150 kg/m²
BALCONI E SCALE = 400 kg/m²

PILASTRI N°	1=4			2=3			5=10			6=9			7=8			11=18			12=17			13=16		
	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE
PIANO TERRA	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4+16	φ6/10*	40×40	4+16	φ6/10*	40×40	6+20	φ6/10*	40×40	6+20	φ6/10*	40×40	6+20	φ6/10*	40×40	6+20	φ6/10*	40×40	4+16	φ6/10*
1° PIANO	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	2φ6+2φ16	- -	40×40	2φ6+2φ16	- -	40×40	6+16	φ6/10	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4φ16+4φ20	- -	40×40	4+16	φ6/10*
2° PIANO	40×40	6+16	- -	40×40	2φ6+2φ16	φ6/10*	40×40	2φ6+2φ16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4φ16+4φ16	φ6/10*	40×40	4φ16+2φ16	- -
3° PIANO	40×40	6+12	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4φ16+4φ16	φ6/10*	40×40	4+16	- -
4° PIANO	40×40	- -	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -
5° PIANO	40×40	4+12	- -	40×40	4+12	- -	40×40	4+12	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	- -	- -	40×40	4+16	- -	40×40	- -	- -
PIANO TERRAZZA													40×40	4+12	- -									

PILASTRI N°	14=15			19=22			20=21			23=24			25=30			26=29			27=28			31=34			32=33		
	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE	SEZIONE	ARMATURA	STAFFE
PIANO TERRA	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+20	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4+16	φ6/10*	40×40	4φ16+2φ16	φ6/10*
1° PIANO	40×40	4φ16+2φ16	- -	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4φ16+2φ16	- -	40×40	2φ16+2φ16	- -	40×40	6+16	φ6/10	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	- -	- -	40×40	2φ16+4φ16	- -	40×40	4φ16+2φ16	- -
2° PIANO	40×40	6+16	- -	40×40	4φ16+2φ16	- -	40×40	6+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	6+16	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	6+16	- -
3° PIANO	40×40	6+12	φ6/10*	40×40	4φ16+4φ16	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	- -	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	- -	- -	40×40	4+16	- -
4° PIANO	40×40	- -	- -	40×40	4+16	φ6/10*	40×40	- -	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	- -	- -	40×40	4+16	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+12	φ6/10	40×40	- -	- -
5° PIANO	40×40	- -	- -	40×40	- -	- -	40×40	- -	- -	40×40	- -	- -	40×40	- -	- -	40×40	4+12	φ6/10*	40×40	4+16	- -	40×40	4+16	- -	40×40	- -	- -
PIANO TERRAZZA	40×40	- -	- -				40×40	- -	- -	40×40	- -	- -													40×40	4+12	φ6/10*

N.B.) I FILI FISSI SI RIFERISCONO AL PRIMO PILASTRO, PER IL SECONDO RIBALTATO

ARMATURA GABBIA ASCENSORE (contenuta per tutti i piani)


4φ16
4φ16
40
40
4φ16
4φ16
4φ16