

Li,
Protocollo, n°
Risposta a nota prot. n°
Allegati n°

del
BRINDISI
Prot. N. 8275
Data 10 LUG. 2012

VERBALE DI COSTATAZIONE DELL'INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE

PREMESSO:

➤ che con Provvedimento prot. n° 1328 del 15-02-2011 prot. gen. 9269 il Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio di questa Amministrazione ha ingiunto alla seguente ditta:

- TRICARICO Ermelinda, nata a Brindisi il 01-09-1951 e residente in Brindisi alla Via B. Cellini, 29/E/22.

la Rimozione e/o Demolizione, con Ripristino dello Stato dei Luoghi degli abusi edilizi di seguito riportati commessi presso l'immobile in Brindisi sito alla via B. Cellini civ. 29/E/22, piano quinto - Fg. 75 Ptc. 1061 sub 53

1. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano cucina, mediante installazione di vetrate aventi montanti in profilati di alluminio anodizzato, interessando una superficie utile di circa mq. 4,40 (m. 1,80 x 2,45), racchiudendo una caldaia originariamente prevista per esterno;~~
2. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano letto, mediante installazione di una vetrata avente montanti in profilati di alluminio anodizzato, per una superficie utile di circa mq. 2,90 (m. 1,75 x 1,65);~~
3. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano soggiorno, mediante installazione di una vetrata avente montanti in profilati di alluminio anodizzato, per una superficie utile di circa mq. 2,90 (m. 1,75 x 1,65).~~

➤ che il termine assegnato per ottemperare al su indicato provvedimento risulta di giorni 90 dalla sua notifica e che tale termine risulta abbondantemente superato (data notifica 22-02-2011);

➤ che la proprietà dell'immobile ove sono stati commessi i suddetti abusi edilizi risulta:

- Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) - proprietario;

➤ Che l'abuso edilizio è stato commesso dalla Sig.ra TRICARICO Ermelinda - in qualità di assegnataria dell'unità immobiliare interessata;

➤ che con nota prot. n° 36175 del 25-06-2012 veniva fissata, per oggi, la data del sopralluogo finalizzato all'accertamento dell'osservanza di quanto intimato;

Tutto ciò premesso, oggi, 03-07-2012 alle ore 10.30, i sottoscritti verbalizzanti:

Geom. D'ANGELO Giuseppe e Geom. FLORES Giovanna

si sono recati sul luogo dell'abuso, congiuntamente al personale della Polizia Municipale nelle persone di:
MARFSCIALLO NARRAZZO ANTONIO

accertando quanto segue:

☐ la totale inottemperanza al provvedimento di Rimozione e/o Demolizione emesso;

☒ la parziale ottemperanza al provvedimento di Rimozione e/o Demolizione emesso, consistente:

RIMOZIONE DELL'ANTE E SFRONTAMENTO DEL SOCO BINARIO POSTO SUL PARAPETTO

la modifica dello stato dei luoghi accertato in occasione dell'emanazione del sopra citato provvedimento come di seguito:

Le suddette modifiche rientrano tra gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett del DPR 308/2001 e considerato che la parte interessata presente al momento del sopralluogo non esibiva e/o indicava alcuna documentazione comprovante la regolarità urbanistico-edilizia di detto intervento, si deduce che lo stesso sia stato realizzato in violazione alla seguente normativa urbanistico-edilizia:

- ☐ Artt. 64 e 65 D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (opere in c. a., proc. penale);
- ☐ Titolo II, capo II, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (proc. penale);
- ☐ Titolo II, capo III, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (proc. amministrativo);
- ☐ Art. 49 Legge 30 Luglio 2010 n° 122 (proc. amministrativo);
- ☐ Art. 146 D. L.vo 2 Gennaio 2004 n° 42 (aut. paesaggistica proc. penale art. 181);
- ☐ Legge Regionale 31/5/80 n° 56 ;
- ☐ Regolamento edilizio;
- ☐ Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. (artt.);


Altro


Sul posto erano presenti: SIG.RA TRICARICO ERNESTINA CONE IN PREMESSA GENERALIZZATA (OCCUPANTE) - SIG. CAFORIO ROCCO RAPPRESENTANTE IACP

Osservazioni:


IL SIG. CAFORIO ROCCO DICHIARA L'ESTRANEITA' DELLO IACP ALL'ABUSO COMMESSO DALLA SIG.RA TRICARICO, CHE DANOTA CIO' TRASMESSA. LA SIG.RA TRICARICO DICHIARA DI NON AVER RINOSCO COMPLETAMENTE IL TITOLO AVENDO INTENZIONE DI RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI ZAMPARIERA. le operazioni di accertamento terminano alle ore.....10,30..... e dopo un'attenta lettura, le parti lo sottoscrivono per approvazione.

Per la controparte


C.F. TRCARLN51P41B180X



Per l'Amministrazione Comunale

VERBALE DI COSTATAZIONE DELL'INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE

PREMESSO:

➤ che con Provvedimento prot. n° 1328 del 15-02-2011 prot. gen. 9269 il Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio di questa Amministrazione ha ingiunto alla seguente ditta:

- TRICARICO Ermelinda, nata a Brindisi il 01-09-1951 e residente in Brindisi alla Via B. Cellini, 29/E/22.

la Rimozione e/o Demolizione, con Ripristino dello Stato dei Luoghi degli abusi edilizi di seguito riportati commessi presso l'immobile in Brindisi sito alla via B. Cellini civ. 29/E/22, piano quinto – Fg. 75 Ptc. 1061 sub 53

1. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano cucina, mediante installazione di vetrate aventi montanti in profilati di alluminio anodizzato, interessando una superficie utile di circa mq. 4,40 (m. 1,80 x 2,45), racchiudendo una caldaia originariamente prevista per esterno;~~
2. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano letto, mediante installazione di una vetrata avente montanti in profilati di alluminio anodizzato, per una superficie utile di circa mq. 2,90 (m. 1,75 x 1,65);~~
3. ~~Chiusura del balcone prospiciente il vano soggiorno, mediante installazione di una vetrata avente montanti in profilati di alluminio anodizzato, per una superficie utile di circa mq. 2,90 (m. 1,75 x 1,65).~~

➤ che il termine assegnato per ottemperare al su indicato provvedimento risulta di giorni 90 dalla sua notifica e che tale termine risulta abbondantemente superato (data notifica 22-02-2011);

➤ che la proprietà dell'immobile ove sono stati commessi i suddetti abusi edilizi risulta:

- Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) – proprietario;

➤ Che l'abuso edilizio è stato commesso dalla Sig.ra TRICARICO Ermelinda – in qualità di assegnataria dell'unità immobiliare interessata;

➤ che con nota prot. n° 36175 del 25-06-2012 veniva fissata, per oggi, la data del sopralluogo finalizzato all'accertamento dell'osservanza di quanto intimato;

Tutto ciò premesso, oggi, 03-07-2012 alle ore 10.30, i sottoscritti verbalizzanti:

Geom. D'ANGELO Giuseppe e Geom. FLORES Giovanna

si sono recati sul luogo dell'abuso, congiuntamente al personale della Polizia Municipale nelle persone di: MARESCIALLO NARRAZZO ANTONIO

accertando quanto segue:

☐ la totale inottemperanza al provvedimento di Rimozione e/o Demolizione emesso;

☒ la parziale ottemperanza al provvedimento di Rimozione e/o Demolizione emesso, consistente:

RIMOZIONE DELL'ABUSO SOSTITUITO DALLA SOSTITUZIONE DEL B+MARIO POSTO SUL PARAPETTO

la modifica dello stato dei luoghi accertato in occasione dell'ernissione del sopra citato provvedimento come di seguito:

Le suddette modifiche rientrano tra gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett del DPR 308/2001 e considerato che la parte interessata presente al momento del sopralluogo non esibiva e/o indicava alcuna documentazione comprovante la regolarità urbanistico-edilizia di detto intervento, si deduce che lo stesso sia stato realizzato in violazione alla seguente normativa urbanistico-edilizia:

- ☐ Artt. 64 e 65 D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (opere in c. a., proc. penale);
- ☐ Titolo II, capo II, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (proc. penale);
- ☐ Titolo II, capo III, D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii. (proc. amministrativo);
- ☐ Art. 49 Legge 30 Luglio 2010 n° 122 (proc. amministrativo);
- ☐ Art. 146 D. L.vo 2 Gennaio 2004 n° 42 (aut. paesaggistica proc. penale art. 181);
- ☐ Legge Regionale 31/5/80 n° 56 ;
- ☐ Regolamento edilizio;
- ☐ Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. (artt.);

Altro


Sul posto erano presenti: SIG.RA TRICARICO ERNESTINA COME IN PROMESSA GENERALIZZATA (OCCUPANTE) - SIG. CAFORIO ROCCO RAPPRESENTANTE IACP

Osservazioni:


IL SIG. CAFORIO ROCCO DICHIARA L'ESTRANEITA' DELLO IACP ALL'ABUSO COMMESSO DALLA SIG.RA TRICARICO, CON DANNO GIA' TRASMESSO. LA SIG.RA TRICARICO DICHIARA DI NON AVER RINOSCO COMPLETAMENTE IL T.SCAIO AVENDO INTENZIONE DI RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI ZAMPARIERA le operazioni di accertamento terminano alle ore 10.50 e dopo un'attenta lettura, le parti lo sottoscrivono per approvazione.

Per la controparte


C.F. TRCRLN51P41B180X



Per l'Amministrazione Comunale





Città di Brindisi

SERVIZIO VIGILANZA URBANISTICO - EDILIZIA

URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO



UFFICIO EDILIZIA
GESTIONE TERRITORIALE

Risposta a nota prot. n°

Allegati n°

Li,

Protocollo n°

125 610. 2012


6835

36175

Handwritten signature

OGGETTO: Ordinanza di Demolizione e/o Rimozione con ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 1328 del 15/02/2011 prot. gen. 9269.
- Comunicazione data sopralluogo per verifica ottemperanza -

RACCOMANDATA A. R.



Alla Sig.ra TRICARICO Ermelinda

Via B. Cellini civ. 29/E/22

72100

BRINDISI

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro civ. 27

72100

BRINDISI

Comando di Polizia Municipale

S E D E

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto indicata, si informa che in data 03-07-2012 alle ore 11,00, personale Tecnico di questo Ufficio unitamente al personale della Polizia Municipale, eseguirà un sopralluogo atto a verificare l'ottemperanza di quanto intimato con il citato provvedimento.

Per quanto sopra la S.V. è invitata a presenziare munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, consentendo tale verifica. In caso di indisponibilità la S.V. è invitata a comunicarlo e concordare, anche telefonicamente, con il Tecnico Istruttore Geom. Giovanna Flores, una nuova data.

Il Comando di Polizia Municipale è invitato a garantire la propria presenza al fine di redigere il verbale di sopralluogo.

Il Dirigente di Settore
(Dott. Ing. Francesco DI LEVERANO)

Handwritten signature

22-06-2012

G.F.



Città di Brindisi

SERVIZIO VIGILANZA URBANISTICO - EDILIZIA

URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO



UFFICIO EDILIZIA
GESTIONE TERRITORIALE

Li,

Protocollo n°

Risposta a nota prot. n°

Allegati n°

25 GIU. 2012

36175

0835

del

OGGETTO: Ordinanza di Demolizione e/o Rimozione con ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 1328 del 15/02/2011 prot. gen. 9269.
- Comunicazione data sopralluogo per verifica ottemperanza -

RACCOMANDATA A. R.



Alla Sig.ra TRICARICO Ermelinda

Via B. Cellini civ. 29/E/22

72100

BRINDISI

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro civ. 27

72100

BRINDISI

Comando di Polizia Municipale

S E D E

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto indicata, si informa che in data 03-07-2012 alle ore 11,00, personale Tecnico di questo Ufficio unitamente al personale della Polizia Municipale, eseguirà un sopralluogo atto a verificare l'ottemperanza di quanto intimato con il citato provvedimento.

Per quanto sopra la S.V. è invitata a presenziare munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, consentendo tale verifica. In caso di indisponibilità la S.V. è invitata a comunicarlo e concordare, anche telefonicamente, con il Tecnico Istruttore Geom. Giovanna Flores, una nuova data.

Il Comando di Polizia Municipale è invitato a garantire la propria presenza al fine di redigere il verbale di sopralluogo.

Il Dirigente di Settore

(Dott. Ing. Francesco DILEVERANO)

22-06-2012

G.F.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Via Casimiro, 27
72100 Brindisi
Tel. 0831 225711
Fax 0831 568237
Cod. Fisc. 00061820742
www.iacpbrindisi.it

RACCOMANDATA A.R.

Prot. N° 1757 del 03 MAR. 2011

CITTA' DI BRINDISI

04. MAR 2011

ARCHIVO

14-03-2011
geom. Logneco
[Signature]



- Al Comune di Brindisi
Ufficio Tecnico Settore Urbanistica
72100 - BRINDISI

- Tricarico Ermelinda
Via B. Cellini, 29/E/22
72100 - BRINDISI

OGGETTO : Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Brindisi alla Via B. Cellini civ. 29/E/22 sig.ra Tricarico Ermelinda

Si fa seguito e riferimento alla nota di prot. 1328/09269, acquisita agli atti di quest'Istituto, in data 23.02.2011, n. di prot. 1513, al fine di comunicare che l'Istituto non si considera destinatario di alcun provvedimento, in merito a quanto contestato circa l'alloggio assegnato in locazione alla sig.ra Tricarico Ermelinda poiché l'abuso edilizio realizzato dal medesimo assegnatario.

Distinti Saluti.



09/03/11
geom. D'Amico
[Signature]

Il Direttore Generale
Ing. Mario QUARTA

[Signature of Ing. Mario Quarta]

Data 15.02.2011

Protocollo, n° 1368/2011

**ORDINANZA DI DEMOLIZIONE
E/O RIMOZIONE CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, prot. n° 8527 del 07.09.2010, stilato dal geom. Mario Logreco, dal quale si rileva che a seguito del sopralluogo effettuato in data 15.06.2010 congiuntamente al capo servizio, geom. Giuseppe D' Angelo e al personale del Comando di Polizia Municipale, è stato accertato che, nell' unità immobiliare sita alla via B. Cellini, n° 29, scala "E"- interno 22, piano rialzato, di proprietà dell' I.A.C.P., occupato dalla sig.ra **TRICARICO Ermelinda**, nata a Brindisi (BR) il 1/09/1951, residente in Brindisi, alla via B. Cellini, n° 29/E/22 , è stato accertato il seguente abuso edilizio:

- 1) *chiusura del balcone prospiciente il vano cucina, mediante installazione di vetrate aventi montanti in profilati di alluminio anodizzato e copertura in pannelli coibentati, interessando una superficie utile di circa mq. 4,40 (m. 1,80 x 2,45), racchiudendo una caldaia originariamente prevista per esterno.*

VISTA la nota prot n. 7765/50923 del 03.08.2010 con la quale sono stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 241/90 e ss. mm. ii;

VISTO che in riscontro alla suddetta nota risulta acquisita , con Prot. n° 56406 del 03.09.2010, una copia della documentazione della verifica eseguita dalla Ditta Technos s.r.l con la quale si attesta la presenza di apertura di ventilazione e l' idoneità del locale ;

CONSIDERATO che nel termine previsto dall' art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii non risulta presentata richiesta di accertamento di conformità tendente a valutare i presupposti di una eventuale sanabilità degli abusi accertati ;

VISTO il proprio parere favorevole alla emissione dell' ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, espresso in data 23.12.2010 con il n° 16 ;

CONSIDERATO che l'abuso edilizio accertato ricade in zona tipizzata dal vigente PRG "B2 di completamento, " e risulta eseguito in violazione della seguente normativa urbanistica:

- Parte I - Titolo II, capo II, D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 31/05/1980, n° 56;
- Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii;

VISTA la Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

alla sig.ra **TRICARICO Ermelinda**, nata a Brindisi (BR) il 1/09/1951, residente in Brindisi, alla via B. Cellini, n° 29/E/22 -in qualità di assegnatario dell' unità immobiliare e responsabile dell' opera abusiva in narrativa indicata;

LA RIMOZIONE

con ripristino dello stato dei luoghi dell' abuso edilizio commesso, il tutto entro e non oltre il termine di cui all'art. 31 comma 3 del DPR. 380/2001, e previo eventuale provvedimento di dissequestro da parte dell'autorità competente.

AVVISA

che, ai sensi dell' art. 27, comma 2 e dell' art. 35 comma 2 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, e ss. mm. ii., decorso infruttuosamente il termine su indicato, l' opera abusiva sarà rimossa e/o demolita con spese a carico del responsabile dell'abuso.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e ss. mm. ii., davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato a verificare tempestivamente l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza da parte del suddetto intimato, dandone comunicazione a questo Settore affinché possano essere adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà notificato:

- al suddetto intimato, per l'esecuzione;
- all' Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza a norma di legge, ivi compresa la dovuta comunicazione alla Procura della Repubblica;
- all'Istituto Autonomo Case Popolari Via Casimiro, n° 27 - 72100 Brindisi in qualità di proprietario dell' immobile;
- alla Regione Puglia, Servizio Urbanistica. Ufficio Amministrativo/Cont.so e Abusivismo con sede in Via delle Magnolie n. 6/8, Zona Industriale, 70026 Modugno (BA), per opportuna informazione.
-

Il Dirigente del Settore

- **Ing. F. Di Leverano** -

- RELATA DI NOTIFICA -

L' anno duemilaundici il giorno del mese di alle ore, in Brindisi, io sottoscritto, dipendente del Comune di Brindisi, dichiaro di aver notificato la presente intestata a.....consegnandola nelle mani di:che ha sottoscritto in segno di ricevuta.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Via Casimiro, 27
72100 Brindisi
Tel. 0831 225711
Fax 0831 568237
Cod. Fisc. 00061820742
www.iacpbrindisi.it

RACCOMANDATA A.R.

03 MAR. 2011

Prot. N° 1757 del

- Al Comune di Brindisi
Ufficio Tecnico Settore Urbanistica
72100 – BRINDISI

- Tricarico Ermelinda
Via B. Cellini, 29/E/22
72100 – BRINDISI

OGGETTO : Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Brindisi alla Via B. Cellini civ. 29/E/22 sig.ra Tricarico Ermelinda

Si fa seguito e riferimento alla nota di prot. 1328/09269, acquisita agli atti di quest'Istituto, in data 23.02.2011, n. di prot. 1513, al fine di comunicare che l'Istituto non si considera destinatario di alcun provvedimento, in merito a quanto contestato circa l'alloggio assegnato in locazione alla sig.ra Tricarico Ermelinda poiché l'abuso edilizio realizzato dal medesimo assegnatario.

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Mario QUARTA

15 FEB. 2011

UFFICIO AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA DI SETTORECittà di Brindisi
SERVIZIO CONTROLLO E REPRESSIONE
ABUSIVISMO EDILIZIOLI,
Protocollo, n°
Risposta a nota del
Allegati n°

1328

09269

*Quante
& Mure
non fondere*

Oggetto: Trasmissione ordinanza dirigenziale di demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi riguardante l'opera abusiva eseguita alla via B. Cellini - n° 29/E/22.

RACC.TA A.R

Alla Sig.ra Tricarico Ermelinda


Via B. Cellini, n° 29/E/22
72100 BRINDISIAl Comandante
della Polizia Municipale
SEDE

→ All' Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro, civ. 27
72100 BRINDISI

e p.c

Alla Regione Puglia
Assessorato all'Assetto del Territorio
Servizio Urbanistica
Ufficio Amministrativo, Cont.so e Abusivismo
Via delle Magnolie civ. 6/8
70026 MODUGNO (BA)

Con riferimento agli abusi edilizi accertati in occasione del sopralluogo eseguito in data 15.06.2010 si trasmette in allegato la copia dell'apposita Ordinanza di Demolizione e/o Rimozione con Ripristino dello Stato dei Luoghi emessa a seguito del parere Dirigenziale espresso, in data 23.12.2010 con il n° 16.



IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Francesco DI LEVERANO

[Handwritten signature]

**ORDINANZA DI DEMOLIZIONE
E/O RIMOZIONE CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, prot. n° 8527 del 07.09.2010, stilato dal geom. Mario Logreco, dal quale si rileva che a seguito del sopralluogo effettuato in data 15.06.2010 congiuntamente al capo servizio, geom. Giuseppe D' Angelo e al personale del Comando di Polizia Municipale, è stato accertato che, nell' unità immobiliare sita alla via B. Cellini, n° 29, scala "E"- interno 22, piano rialzato, di proprietà dell' I.A.C.P., occupato dalla sig.ra **TRICARICO Ermelinda**, nata a Brindisi (BR) il 1/09/1951, residente in Brindisi, alla via B. Cellini, n° 29/E/22, è stato accertato il seguente abuso edilizio:

- 1) *chiusura del balcone prospiciente il vano cucina, mediante installazione di vetrate aventi montanti in profilati di alluminio anodizzato e copertura in pannelli coibentati, interessando una superficie utile di circa mq. 4,40 (m. 1,80 x 2,45), racchiudendo una caldaia originariamente prevista per esterno.*

VISTA la nota prot n. 7765/50923 del 03.08.2010 con la quale sono stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 241/90 e ss. mm. ii;

VISTO che in riscontro alla suddetta nota risulta acquisita, con Prot. n° 56406 del 03.09.2010, una copia della documentazione della verifica eseguita dalla Ditta Technos s.r.l con la quale si attesta la presenza di apertura di ventilazione e l' idoneità del locale ;

CONSIDERATO che nel termine previsto dall' art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii non risulta presentata richiesta di accertamento di conformità tendente a valutare i presupposti di una eventuale sanabilità degli abusi accertati ;

VISTO il proprio parere favorevole alla emissione dell' ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, espresso in data 23.12.2010 con il n° 16 ;

CONSIDERATO che l'abuso edilizio accertato ricade in zona tipizzata dal vigente PRG "B2 di completamento, " e risulta eseguito in violazione della seguente normativa urbanistica:

- Parte I - Titolo II, capo II, D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 31/05/1980, n° 56;
- Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e ss. mm. ii;

VISTA la Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

alla sig.ra **TRICARICO Ermelinda**, nata a Brindisi (BR) il 1/09/1951, residente in Brindisi, alla via B. Cellini, n° 29/E/22 -in qualità di assegnatario dell' unità immobiliare e responsabile dell' opera abusiva in narrativa indicata;

LA RIMOZIONE

con ripristino dello stato dei luoghi dell' abuso edilizio commesso, il tutto entro e non oltre il termine di cui all'art. 31 comma 3 del DPR. 380/2001, e previo eventuale provvedimento di dissequestro da parte dell'autorità competente.

AVVISA

che, ai sensi dell' art. 27, comma 2 e dell' art. 35 comma 2 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, e ss. mm. ii., decorso infruttuosamente il termine su indicato, l' opera abusiva sarà rimossa e/o demolita con spese a carico del responsabile dell'abuso.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e ss. mm. ii., davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato a verificare tempestivamente l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza da parte del suddetto intimato, dandone comunicazione a questo Settore affinché possano essere adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà notificato:

- al suddetto intimato, per l'esecuzione;
- all' Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza a norma di legge, ivi compresa la dovuta comunicazione alla Procura della Repubblica;
- all'Istituto Autonomo Case Popolari Via Casimiro, n° 27 - 72100 Brindisi in qualità di proprietario dell' immobile;
- alla Regione Puglia, Servizio Urbanistica. Ufficio Amministrativo/Cont.so e Abusivismo con sede in Via delle Magnolie n. 6/8, Zona Industriale, 70026 Modugno (BA), per opportuna informazione.

Il Dirigente del Settore

- **Ing. F. Di Leverano** -

- RELATA DI NOTIFICA -

L' anno duemilaundici il giorno del mese di alle ore in Brindisi, io sottoscritto, dipendente del Comune di Brindisi, dichiaro di aver notificato la presente intestata a.....consegnandola nelle mani di:che ha sottoscritto in segno di ricevuta.