



ISTITUTO NAZIONALE
per le Case degli Impiegati dello Stato
I. N. C. I. S.

(R. Decreto-Legge 25 ottobre 1924, n. 1944)

Progetto di Brindisi - Lotto IV:



COMPUTO METRICO

Add 20 MAG. 1939 Anno XVII 193

REDATTO DALL'INGEGNERE

Sto d'Amico

Visto: L'INGEGNERE CAPO

Visto: L'Ing. Capo della 1ª Sezione
F.to dott. Ing. Francesco Allegra

Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici
F.to dott. Ing. Giuseppe Petrucci

PER COPIA CONFORME
Visto: Il Capo dei Servizi Tecnici
(dott. Ing. Giuseppe Petrucci)

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
1		Capo I° Mormenti di terra Cavo di stancamento	56 -	40 -	0 40
			23 -		
			22 -		
			8 -		
			22 -		
			19 -		
			12 -		
			106 -	10 80	2 20
2		Cavo a sezione ellipica fino alla profondità di ml. 3. - a) muri perimetrali	20 30		
			10 30		
			12 30		
			10 -		
			8 -		
			10 30		
			12 40		
			3 10		
			4 80		
			24 40		
		a riportare	119 20		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
896,-			
2984,96	me	3880,96	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>	119. 20		
			1 80		
			4 40		
			20 50		
			4 40		
			1 80		
			33 40		
			2 50		
			20 40		
			10 30		
			7 80		
			2 60		
			16 30		
			12 50		
			10 30		
			269 40	0 90	2 80
		<i>b) muri di spina</i>	20 30		
			19 40		
			13 10		
			20 50		
			20 30		
		<i>2x4</i>	8 -		
			12 50		
			2 -		
			116 10	0 90	2 80
		<i>c riportare</i>			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i> c) muri trasversali			
		6 x 5.50	33 -		
			4%		
		5 x 5.50	27.50		
		2 x 6.80	13.60		
			4 -		
			6.80		
			89.60	0.90	2.80
		d) pilastri portico principale 6x	1 -	0%	1.50
3		Sendeggi con terramine			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Capo II ^o Opere murarie			
H		Murature per fondazioni (vedi n. 2)			
5		Testaio a secco	8 70 6 30 5 60 12 10 2 70 4 - 4 90 8 90 6 40 5 60 14 70 9 30		
			92.20	4 90	
		H x 1980	79 20 12 40 11 90		
			103 50	4 20	
		a riportare			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>	580	350	
			550	360	
			510	250	
			510	2-	
					0,30
6		Assaltificazione di asfalto orizzontale sui muri di fondazione (vedi n° 2 ml.	47510	090	
7		Idem verticale	21 -		
			11 -		
			12 30		
			12 50		
			8 -		
			10 80		
			13 50		
			3 10		
			4 80		
			24 80		
			1 30		
			4 80		
			21 -		
			4 80		
		<i>a ripartire</i>	154 20		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
10 886.48 40.60 9.90 12.75 10.20			
959.93	mc	287, 98	
	mq	427, 59	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Riparto	154 20		
			1 80		
			34 10		
			2 80		
			20 90		
			10 80		
			8 20		
			2 -		
			16 -		
			12 50		
			11 -		
			274.40		1.60
8		Mura in elevazione			
		a) fieno scantinato (vedi n° 2)			
		muri perimetrali ml	269 40		
		" di spina "	116 10		
		" trasversali "	89 60		
			475,10	0 80	2 70
		b) fieno rialzato (vedi lunghezza f. scantinato)			
		muri perimetrali ml	269 40		
		" di spina "	116 10		
		" trasversali "	89 60		
			475,10	0 60	2 50
		a riportare			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>			
		<i>filaretti peritico</i> 6x	0 80	0 40	4 30
		c) <i>ficiu 1° e 2°</i>			
		<i>muri perimetrali</i> ml.	369 40		
		" <i>di spina</i> "	116 10		
		" <i>trasversali</i> "	89 60		
			475,10	0 45	4 30
		d) <i>tenette scale</i>	6x5.50	33 -	
			4x5.90	24 60	
			2x4.50	9 -	
			2x6.00	12 -	
			2x4.20	8 40	
			90 -	0 40	2 20
		e) <i>tenette esterne</i>	2x	5 -	0 30
			2x	2 50	0 30
					$\frac{1+2 20}{2}$
		<i>a detrarre il 10 % per tuoli</i>			
9		<i>Muratura di mazzoni ad una festa</i>			
		a) <i>di trisoni appuramenti</i>			
			2x6x4.20	50 40	
		<i>a ripartire</i>	50 40		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
16 2033.93 8.26			
1560.70			
49.20			
6.60			
2.40			
	3681.09		
	368, 10		
	me	3312, 99	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>	50 40		
		2x5.80	11 60		
		2x5.00	10 -		
		2x2.40	4. 80		
			1 40		
			78 20		3 20
		6x4.20	25 20		
			5 80		
			5 -		
			2 40		
			1. 40		
			39 80		3 60
		f) di risori ricoveri A. 2x2x	4 10		2 50
		c) parapetto ferresse terminali			
			20 90		
			10 80		
			9 50		
			12 50		
			5 50		
			10 80		
			13 20		
			3 10		
			4 80		
			24 80		
			1 80		
		<i>a Ripartire</i>	117. 80		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
258.06			
143.28			
47.00			
1668.34			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riferito</i>	117. 80		
			4 80		
			20 90		
			4 80		
			1 80		
			34 -		
			2 80		
			20 80		
			10 80		
			7 90		
			15 60		
			9 40		
			251. 40		0 90
10		<i>Murature di mattoni in foglio per仁nessi</i>			
		<i>a) piano pentinato 6x3.30</i>	19. 80		
			7 20		
			3 90		
		<i>3x4.70</i>	14 10		
			7 60		
			7 -		
			5 30		
		<i>9x4.30</i>	38 70		
		<i>3x7.50</i>	22 50		
		<i>5x3.10</i>	15 50		
		<i>a Riferire</i>	141 50		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
448.34			
226.26			
	mil. 674,50		

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
			141	50	
			11	10	
		2x4.50	9	-	
			161	60	250
		2) Piano R. ^{to} 1° & 2° 15x420	64	50	
		2x5	10	-	
			4	30	
			2	-	
			1	60	
		8x5	40	-	
		12x3.70	44	40	
			5	10	
			4	10	
			6	50	
		2x5.50	11	-	
			4	70	
			5	10	
			1	90	
			2	20	
			7	80	
		2x0.90	1	80	
			217	-	1020

2-5-1939-XVII (3000)

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
11		Solero a struttura mista di c.a. e laterizi a) sul piano cantinato 3x20.40	61 20		
			19 50		
			13 -		
			12 50		
			106 20	4 10	
		2x9.50	19 -		
			12 40		
			3 40		
			5 50		
			9 80		
			18 -		
			68 20	5 50	
		2x 2x 3x	6 20	5 20	
			4 -	4 -	
			3 80	1 30	
			5 20	2 10	
			5 20	2.20 + 1.50	
				2	
		b) sui piani Rto 1° e 2° mq. 1011.71 x 3 =			
		c) a coperture dei tetti 2x	7 20	6 -	
			6 -	4 80	
		a rifiniture			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>			
			6 50	4 40	
		<i>d) a copertura del portico</i>	8 -	6 -	
12		<i>Soffitti per camerascena</i>			
		<i>3 x 20</i>	60 -		
			19 -		
			12 50		
			12 -		
			103 50	4 20	
			9 -		
			12 20		
			2 90		
			5 -		
			9 20		
			17 60		
			9 -		
			65 -	5 -	
		<i>2x</i>	5 40	4 80	
		<i>2x</i>	3 60	3 60	
		<i>3x</i>	3 80	1 40	
			5 20	2 80	
			5 20	$\frac{2.20+1.50}{2}$	

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
4162,04 28.60 48.-			
	mg	4238,64	
445,05			
325,00 54,72 25,92 15,96 14,56 9,88	mg	891,10	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
13		Calcestruzzo per c.a. dei ricorrenzi antiaerei			
		a) pareti	2 x 18.40	37.40	
			4 x 4.10	16.40	
			2 x 20	40 -	
			93.80	0.15	2.50
		b) soffitti	20	4.10	0.20
			18.40	4.10	0.20
14		Ferro europeo per calcestruzzo di cui al n° precedente mc 82.78 x 200			
15		Calcestruzzo per c.a. dei balconi dei piani nobile ca.			
		a) balconi			
		2x	7.50	1.20	0.10
		4x	5.80	1.20	0.10
		2x	4.80	3 -	0.10
		2x 2x	4.80	1.50	0.10
		2x 2x	5.20	1.20	0.10
		b) nobile interne pianerottoli			
		2x 5	6.30	1.40	0.10
		3x 8	1.20	1.20	0.10
		a Ripartire			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
35.18 24.60 23.00			
	me	82 48	
	Rp	16.556	
1.80 2.78 2.88 2.88 2.50			
8.82 3.46			
25.12			



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>			
		5x	4 -	1 40	0 10
			2 40	1 20	0 10
		2x	3 60	1 20	0 10
		5x	3 50	1 40	0 10
		4x	3 50	1 20	0 10
			2 10	1 20	0 10
			2 40	1 20	0 10
		<i>rempre</i>	2x	0 80	0 10
			2x	1 50	0 10
			2x8x	1 10	0 10
			2x3x	4 60	0 10
				2 10	0 10
			4x	1 80	0 10
				0 80	0 10
			6x	2 40	0 10
				2 20	0 10
				1 10	0 10
				1 50	0 10
			6x	3 50	0 10
		<i>formazione gradini</i>	4x 80	0 30	0 16
					2
		<i>c) scale esterne</i>	2x	5 20	0 10
			2x	2 40	0 10
			2x8x	1 40	0 16
		<i>d) parapetti scale</i>	2x0.80	1 60	2
			2x1.50	3 -	
			2x8x1.10	17 60	
			2x3x4.60	27 60	
			2x5x2.60	38 -	
		<i>a rifiniture</i>	84 80		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
25.12			
2.80			
0.29			
0.86			
2.45			
1.68			
0.25			
0.29			
0.19			
0.36			
2.11			
3.31			
0.25			
0.86			
0.10			
1.94			
0.26			
0.13			
0.18			
2.52			
9.22			
1.46			
0.76			
0.67			
58.06			



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>	87.80		
		2 x 1.20	2.40		
			2.10		
		4 x 1.80	7.20		
			0.80		
		6 x 2.70	16.20		
		5 x 4	20.-		
			1.20		
			2.20		
			1.10		
			1.50		
		11 x 3.50	38.50		
			1.20		
			182.20	0.90	9.08
		<i>e) parapetti balconi</i>			
		4 x 5.80	23.20		
		8 x 1.20	9.60		
		2 x 7.50	15.-		
		4 x 1.20	4.80		
		4 x 11.-	44.-		
		4 x 1.20	4.80		
		2 x 7.80	15.60		
			117.-	0.90	9.08
16		<i>Fuso europeo per il calcestruzzo di cui al n° 15 mc. 79.60 x Kg. 80. =</i>			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
58.06			
13.12			
8.42	cmc.	79.60	
	Rp.	6368 =	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Capo III^o</i>			
		<i>Intonachi e decorazioni</i>			
		<i>Intonaco mistico per le cantine</i>			
		<i>a) muri incerti</i>	19 20		
			12 10		
			11 50		
			19 50		
		<i>4x3.80</i>	15 20		
			8 50		
			12 -		
			2 50		
			4 50		
			9 -		
			14 50		
			8 50		
		<i>7x4.70</i>	32 90		
		<i>2x4.50</i>	9 -		
		<i>2x5.30</i>	10 60		
		<i>2x3.80</i>	7 60		
		<i>2x3.10</i>	6 20		
		<i>2x3.50</i>	7 -		
		<i>2x3.60</i>	7 20		
			220 60		2.50
		<i>f) frammezzi (vedi n.º 10 a)</i>			
		<i>mq. 404 x 2 = mq</i>			
		<i>c) soffitti</i>	19 30		
			12 10		
			11 50		
			42 90		

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riporto</i>	42 90		
			19 50		
			62 40	3 80	
			8 50		
			12 -		
			2 50		
			4 50		
			9 -		
			17 50		
			8 50		
			62 50	4 70	
		2x			
		2x	4 50	5 20	
		2x	3 80	3 10	
			5 50	$\frac{3}{2}$	
			4 80	4 80	
18		<i>Intonaco di cemento per R.A. e eccolo levatoio a) parete ricoveri A.</i>	19 40		
			18 20		
		2x 3.50	4 -		
		2x	44 60		2.50
		<i>b) soffitti ricoveri antineci</i>	19 40		
			18 20		
			37 60	3.50	0
		<i>a Riportare</i>			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
1911 =			
237,12			
293,75			
47,70			
23,56			
8,25			
23,04			
	cong.	2.544,42	
223, =			
131,60			
354,60			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparato</i> <i>c/ sacco di lino</i>	4 20		
			4 60		
		4x	8 90		150
19		<i>Interno civile</i> <i>a) pieno</i> <i>L. 40</i>	2x13.80	39 60	
			18 80		
			12 20		
			11. 80		
			19 90		
		6x4.20	25 20		
		2x8.40	17 40		
		2x5.60	11 20		
			12 20		
			2 40		
			4 80		
			9 20		
			17 40		
		9x5	45 -		
			3 80		
			1 20		
			1 90		
		2x3.40	7 40		
		2x3.60	6 80		
			3 60		
			4 80		
		2x	27 30		380
		<i>a riportare</i>			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
354.60			
53.40	mp.	408. =	
1830.18			
1830.18			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>			
		<i>soffitti</i>			
		2×19.80	39 60		
			18 80		
			12 30		
			11 80		
			19 90		
			102 40	420	
			420		
		2×8.70	17 40		
		2×5.60	11 20		
			12 20		
			2 70		
			4 80		
			9 20		
			17 70		
			75 20	500	
		$2 \times$	3 70	3 40	
			5 50	3 60	
			500	5-	
		<i>1) fien. I^e e 2^e</i>			
		<i>pareti annesse</i>			
		2×19.90	39 80		
			19 -		
			12 50		
			12 -		
			20 -		
		6×4.20	25 80		
		$2 \times 9.-$	18 -		
		2×5.70	11 40		
			12 20		
		<i>a riportare</i>	170 70		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	ANNOZZIONI
1830.18			
2696.32			



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i>	170	70	
			290		
			5-		
			1010		
			1730		
		9x5	45-		
		2x3.80	760		
		2x3.50	7-		
			390		
			140		
			180		
			4-		
			510		
		2x	2880		690
	<i>soffitti</i>	2x19.90	3980		
			19-		
			1250		
			12-		
			20-		
		2x	10330	4.30	
		2x9	18-		
		2x5.70	1140		
			1220		
			290		
			5-		
			1010		
			1730		
		2x	76.90	5-	
		4x	380	3.50	
		<i>a riportare</i>			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Riparto	550	$\frac{4}{2}$	
			530	530	
		c) di risari appartenenti (vedi n° 9a) mq. 401.34 x 2 =			
		d) lamuzzi (vedi n° 10/b) mq. 2213,40 x 2 =			
		e) vari scale pareti	3 60		
			5 70		
		2 x 6.30	12 60		
		2 x 4.70	9. 40		
			4. 70		
			3. 90		
		2 x	39 90		15 50
		soffitti	2 x	6.30	4 70
				2 60	5 70
				4 70	3 90
		campe e piomerolli (vedi n° 15/b) mc $\frac{33, 11}{0.10} =$ mq.			
		perimetri (vedi n° 15/d)	2 x	18220	0 90
		a ripartire			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	INDICAZIONE ANNOTAZIONI	SEZIONI da cui sono composte le opere	Mancato di calcolo
8295,74					
11.-					
28.09					
802,68					
4426,80					
1236,90					
59.22					
20.52					
18,33					
331.10					
327.96					
15158,34					

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Riparto f) parapetti di fenestraz. femminole (vedi n° 9/c) m. m. p.			
		g) parapetti balconi (vedi n° 15/e) m. l. 11,10 - 0,90			
20		Intonaco e decorazione esterna a) pareti faticato	2 x 16.60	33 20	
			2 x 11	22 -	
				12 20	
			2 x 12.50	25 -	
				8 -	
			2 x 10.80	21 60	
				13 50	
				3 10	
			3 x 4.80	14 40	
				24 80	
			2 x 1.80	3 60	
				34 10	
				2 50	
				20 90	
				8 20	
				2 -	
				16 -	
			265.60		11.60
		a riportare			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
1515834			
826,26			
105,30			
	mg.	15489,90	
3107,52			
3107,52			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Riparto</i> <i>b) Lunette reali</i>	6 60		
			4 40		
		<i>2 x 7.20</i>	14 40		
		<i>2 x 4.20</i>	8 40		
			4 90		
			6 -		
		<i>2 x</i>	44 70		<i>2.20</i>
21		<i>Cipoli di marea piccole</i>	6 -		
		<i>2 x 6.60</i>	13 20		
			12 40		
			10 50		
			8 -		
		<i>2 x 11.80</i>	23 60		
			8 20		
			2 -		
			14 -		
			12 50		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
3107.52			
196.68			
	ml. 3204.20		
	ml. 110, 50		



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Capo IV Pavimenti e rivestimenti			
22		Pavimento in battuto di cemento per le cantine (vedi n° 5)			
23		Pavimenti in marretto di cemento armato per R.A. (vedi n° 13 b)			
24		Pavimenti in marquette di graniglia (vedi n° 12) mq. 891.10 x 3 = mq (" n° 19c) " " (" " 15a) " "			
25		Pavimenti in campionario per le terrazze terminali (vedi n° 11 b, c, d.)			
26		Stratificazione di asfalto orientata sulle terrazze (vedi n° 25)			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	mq.	959.93	
	mq.	158.76	
26/3.30 98.07 128.40			
	mq.	2899.78	
	mq.	1207.51	
	mq.	1207.51	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
27		Pavimenti in lastre di pietra gialla vecchia. (vedi piano sott'oli reale)			
28		Pavimenti in pietre di cemento per marciapiedi. (vedi n° 21)	ml. 110,50	1-	
29		Rivestimenti in piastrelle maiolicate per bagni	9x13 117.- 15x11 165.- 6x9 54.-		
			336.-		150
30		Idem in mattonelle smaltate per cucine 30 x (1.60 x 0.60) x			1.

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	<i>mp.</i>	<u>209</u>	
	<i>mp.</i>	<u>110.50</u>	
	<i>mp.</i>	<u>504</u>	
	<i>mp.</i>	<u>66.</u>	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Capo V</i> <i>Lavini da muratura</i>			
31		<i>Paramento esterno in pietra</i> <i>(vedi n° 7)</i>			
		ml. 27440			150
		2x 6 -			3 -
		4x 240			450
		2x 8 -			150
		2x 4			1050
32		<i>Soglie battentate in travertino</i> <i>per finestre e balconi</i>			
		<i>finestre</i> 23 x 1.40	3220		
		19 x 1.20	2280		
		2 x 0.80	160		
		83 x 1.40	11620		
		6 x 3.10	1860		
		59 x 1.20	7080		
		14 x 0.80	1120		
		8 x 2.10	1680		
		<i>balconi</i> 8 x 1.40	1120		
		2 x 2.10	420		
		16 x 1.20	1920		
			32480		
33		<i>Soglie per porte</i>			
		4 x 1.80	720		
		30 x 1.30	39 -		
		4 x 1.10	440		

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
411.60 36.- 43.20 24.- 84.-			
	mq.	598.80	
	ml.	324.80	
	ml.	50.60	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
34		Massello in pietra giannese per gradini 4 x 80 x	140		
35		Foccolo per scale in marmo nero rubo - (vedi parapetti scale n° 15 d)			
		2 x 182.20	364 40		
		4 x 2 x 16 x 1.20	153 60		
		4 x 6.50	26 -		
		6 x 3.50	21 -		
		2 x 5.70	11 40		
		2 x 4.00	8 -		
		2 x 5.-	10 -		
			594 40		0 16
36		Laste di pietra da cm. 10 per copertura parapetti terraz- ze terminali - (vedi parapetto terrasse)			
		ml. 251 40	0 40		

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Capo VI</i> <i>Lufissi in legno</i>			
37		Porte interne ad una o due partite	120 x 48 x 45 x	110 090 070	220 220 2-
38		Porte per terrasse e cantine	4 x 12 x 38 x	1- 1- 080	2- 120 2-
39		Portoncini d'ingresso agli alloggi	30 x	120	230
40		Porte speciali per R.A.			
41		Finestre scandinate e scale	23 x 19 x 2 x 8 x 12 x	130 110 070 2- 1-	080 080 080 170 110

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
266.20 95.04 63.-			
	mq.	124.24	
8.- 14.40 60.80			
	mq.	83.20	
	mq.	82.80	
	N	4 -	
23.92 16.72 1.12 27.20 13.20			
	mq.	82.16	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
42		Lufini di finestre e balconi			
		83 x	130		170
		8 x	130		260
		6 x	3 -		170
		2 x	2 -		260
		59 x	110		170
		16 x	110		260
43		14 x	070		170
		Persiane avvolgibili			
		(vedi superficie n° 42)			
44		Cassette per la porta			
45		Corrimano in legno per scale (vedi parapetto)			
46		Porte ingresso scale	4 x	170	320

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
183.43 27.04 30.60 10.40 110.33 45.76 16.66			
	mq.	424.22	
	mq.	424.22	
	N°	29	
	ml.	182.20	
	mq.	21.76	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Capo VII Opere in ferro			
47		Inferriate per pueri nauti mto - (vedi n° 41) mq. 12.16 x ky. 20 =			
48		Rosette di aereazione			
49		Cuffie per boeclottori			
50		Ganci appendilumi			
51		Grossa ferramenta di fab- brica			
52		Ringhieri in ferro per scale e balconi			
		scale ml. 182 20			
		parapetti " 117 -			
		ky. 12 x 249 20			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	Ky.	1643.20	
	W	70	
	W	20	
	Ky.	200	
	Ky.	250	
	Ky.	3590.40	



Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<u>Capo VIII</u> <u>Fognature</u>			
53		Pozzetti per acque nere			
54		Fognature con tubi di cemento da m/m 250.			
55		Idee con tubi da m/m 200			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<u>Capo IX</u> <u>Opere del pittore</u>			
56		Disegnatura scale ed ambienti (vedi intonaci)			
57		Verunatura tubi nell'interno degli alloggi			
58		Verunatura zoccoli e sguisci			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		<i>Copo X</i> <i>Varie</i>			
59		<i>Contatori idrici principali</i>			
60		<i>Chiusini forzi neri</i>			
61		<i>Canne fumarie</i>			
		<i>4 x 13 -</i>			
		<i>30 x 10 -</i>			
		<i>30 x 7 -</i>			
		<i>30 x 3 -</i>			
62		<i>Bancoai cucine</i>			

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
		Gr/100 XI Impianti speciali			
63		Saracinesche in bronzo			
64		Contatori negli alloggi			
65		Vasi per ceneri			
66		Varche da bagno			
67		Lavabi			
68		Lavelli per cucine			
69		Colonne natiche semi 13 x 10 =			
70		Idem di pentilazione 13 x 10 =			
71		Piombo per bocchettoni			

PRODOTTI	SOMME e deduzioni parziali	QUANTITA' per ogni categoria di lavori	A N N O T A Z I O N I
	N ₂	30	
	N	30	
	N	38	
	N	20	
	N	38	
	N	20	
	ml.	130 -	
	ml.	130	
	ky.	200	

Numero d'ordine	SEZIONI fra cui sono comprese le opere	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	DIMENSIONI		
			lunghezza	larghezza	altezza
12		Pluviali 20x	950		
13		Serviziabili 20x	2 -		
14		Sub: Mannesmann per alloggi 30x	15 -		
15		Cappe in "Ikermit"			
16		Bucataia in muratura			
17		Lavatoi in cemento			
18		Sub: di piombo			
19		Cerchi alla turca			
20		Scaldabagni			

