

2° Lotta

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE-BARI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi: Lavori per la costruzione di n. 1 fabbricato in Carovigno di complessivi 12 alloggi, da destinarsi per l'alimentazione di abitazioni malsane - Legge 9/8/1954, n. 640.

==

VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA DELL'OPERA

PREMESSO:

- che il Ministero dei LL.PP. con decreto n. 8063 del 18/5/1957 registrato alla Corte dei Conti il 14/6/1957 reg. 22 fg. 252, approvava il progetto redatto dallo Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, relativo alla costruzione degli alloggi sopraindicati
- che l'Istituto Autonomo Case Popolari ha ultimato la costruzione degli alloggi in parola;
- che questi sono stati costruiti a totale carico dello Stato in base alla legge 9/8/1954, n. 640, e che a norma dell'art. 6 della citata legge gli stessi edifici devono essere consegnati agli Istituti Provinciali delle Case Popolari per la gestione e l'amministrazione;
- che le case sono e rimangono di proprietà dello Stato;
- e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi si

s'impegna a servirsene solo nei limiti consentiti;

Tutto ciò premesso l'anno millenovecentocinquanta-
nove il giorno 25 del mese di giugno:

1) l'Ing. Erminio Eliapin rappresentanza dell'Ufficio
del Genio Civile di Brindisi;

2) il geom. Cosimo Di Tano, in rappresentanza dello
I.A.C.P. di Brindisi;

hanno constatato quanto appresso:

L'edificio in parola è costituito da n.3 piani
ciascuno dei quali formato da n.4 alloggi serviti
da n.2 scale. Complessivamente quindi, n.12 alloggi
di cui 6 da tre camere ed accessori e 3 da due camere
ed accessori e 3 da quattro camere ed accessori con
un totale di 60 vani contabili avendo considerato la
cucina e gli altri accessori per due vani.

Le cucine sono fornite di un lavapiatti di cemento
granigliato, di cucina in muratura del tipo economico
completa di cappa e rivestita con piastrelle.

In ogni alloggio sono sistemati i contatori di
misurazione dell'acqua.

I bagni contengono una vasca a sedere in ghisa por-
cellanata rivestita con piastrelle ed un lavabo in
porcellana; nei cessi vi sono un vaso all'inglese
con tavoletta in legno ~~xiv~~ e vaschetta di scarico
con catenella nonchè un bidet.

Infine sulle verande delle cucine è posta una vasca da bucato in cemento granigliato con superiore rivestimento di piastrelle.

I pavimenti sono in marmette cementizie granigliate le pareti sono tinteggiate a latte di calce.

Gli infissi sono in legno abete tinteggiati ad olio e sono completi di fermi di catenelle, ferramenta semplice di chiusura e chiavi.

La porta d'ingresso è munita inoltre di chiave e pomello esterno metallico.

Le finestre hanno vetri semplici interi con scuretti e persiane alla romana.

Le scale hanno pedate e alzate rivestite in lastre di cemento granigliato e ringhiere in ferro battuto.

In corrispondenza dei pianerottoli è posto in opera un punto luminoso con plafoniera da 25^{con} relativo pulsante. Ogni alloggio è munito di un impianto idrico, fognante ed elettrico.

Le fognature esterne, costituite da tubazioni in cemento amianto sono collegate al collettore comunale in via da denominarsi.

In merito allo stato degli alloggi si è rilevato che sono in buone condizioni.

L'importo totale dell'opera, secondo quanto si evince dal certificato di collaudo è di £.18.061.464.

L'I A.C.P. prende in consegna alla data del presente atto i 12 alloggi.

Il presente verbale viene redatto in 4 esemplari, letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

(Ing. Erminio ELIA)

IL RAPPRESENTANTE DELLA I.A.C.P. DI BRINDISI

(geom. Cosimo DI TANO)

[Signature]

Visti L'INGEGNERE DIRIGENTE

P. Sciabà

