

ELEVATORE ELETTRICO

n° **"156-06"**

Costruttore dell'impianto ascensore
Installatore dell'impianto ascensore
Proprietario
Luogo di installazione

TIEFFE Srl
TIEFFE Srl
IACP BRINDISI
via Raffaello C4 BRINDISI

dati tecnici principali

fossa	mm	1.500
corsa	mm	22.000
testata	mm	3.900
portata	kg	480,00

n° passeggeri	6
n° accessi cabina	1
n° fermate	8
sequenza fermate	"-1/0/1/2/3/4/5/6"

Argano	Alberto SASSI
modello	GEKO
Potenza Hp	4,5
Potenza kW	3,4
1 velocità impianto m/sec	0,69
2 velocità impianto	VVVF
tensione V	380
rapporto	"1:55"
giri 1 velocità g/min	1500
giri 2 velocità	VVVF
Intermittenza	40 %
bilanciamento	50 %

la Ditta Installatrice
TI.EFFE IMPIANTI s.r.l.
Via Ennio, 18 - BRINDISI
p.lva 02117380747

(ai sensi dell'Art.2 comma 1 c. D.P.R. 162 del 30-4-1999)

C o n f e r m a T x

Data : 24-LUG-2007 MAR 10:49

Nome :

Tel. :

Telefono	:	0831581487
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	07-24 10:48
Tempo Trascorso	:	00'29"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok

C o n f e r m a T x

Data : 24-LUG-2007 MAR 11:00

Nome :

Tel. :

Telefono	:	0831581487
Pagine	:	1
Ora Inizio	:	07-24 10:59
Tempo Trascorso	:	00'31"
Modo	:	ECM
Risultati	:	Ok