

ING. GIUSEPPE IURILLI

VIA TARANTINI 4/a

Tel. 23074 - BRINDISI

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN S.VITO  
DEI NORMANNI (BR). PER CONTO DELL'I.A.C.P. DI BRINDISI.=

Impresa : Geom. CORVETTO Gaetano-Brindisi -

----->O<-----

== RELAZIONE ILLUSTRATIVA ==

La costruzione oggetto della presente Relazione consta di  
n° 2 fabbricati in ossatura di cemento armato da realizzar-  
si in S.Vito dei Normanni (zona 167) per conto dell'I.A.C.P.  
di Brindisi.=

La struttura portante le murature di tamponatura in forati  
da 30 cm. e le tramezzature pure in forati da 8 cm. consta  
di pilastri quadrati 30x30, travi a spessore di solaio H=25,  
solai in latero-cemento con travetti prefabbricati-precom-  
pressi tipo ALA e poggia su fondazioni a plinti isolati  
concatenati in testata da travi di collegamento portamuro.=  
Il terreno di fondazione è risultato essere del tipo tufa-  
ceo con  $\sigma_t$  2 Kg/cmq.=

Tutte le opere in c.a. sono state calcolate secondo i criteri  
della Scienza delle Costruzioni ed il dosaggio del CLS sarà  
a 3 ql. di cemento del tipo R 325 mentre si userà ferro omo-  
geneo Fe B 32.=

Brindisi 25/2/1975

Il Calcolatore

(Ing. Iurilli Giuseppe)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto  
risulta depositato presso questo Ufficio  
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il Funzionario addetto

Visto: L'INGEGNERE CAPO  
(Renato Lenore)

