

COSTRUZIONE N.21 ALLOGGI POPOLARI IN CEGLIE MESSAPICO

CONTRADA INSARTI LOTTO N.21 (COMPLET.) - N.23

RELAZIONE SULLA DOSATURA E QUALITA' DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

I materiali che si impiegheranno per le strutture in c.a. della costruzione in oggetto saranno, conformemente alla legge 5.11.1971 n.1086, al D.M. 14.2.1992,esplicanti le norme tecniche per la esecuzione delle opere in c.a.,i seguenti:

- conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq, per tutte le strutture portanti,orizzontali,verticali e di fondazione.
- acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata Feb44k per tutte le strutture portanti verticali ed orizzontali,in elevazione ed in fondazione,compresi i solai.

23 APR.

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(ING.PIETRO DE LEONARDIS)



[Handwritten signature of Ing. Pietro De Leonardis]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Antonio Longo



REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI LI 09 MAG. 1994
IL FUNZIONARIO ADDETTO