

DITTA A. VASINTONI s. p. a.

CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000

C. C. I. A. 199189 - C/C POSTALE N. 1/2338

ROMA - VIA PISTOIA, 26 - TEL. 755.533 - 750.730

SCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
RAULICA-SANITARIA
NTILAZIONE - CUCINE - LAVANDERIE

ROMA, 22 maggio 1967

Spett/ Istituto
I.S.E.S.
Via Corfù, 3

B A R I

Piastre marca HARDEN

ALCOLI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINE A - B - C DI BRINDISI

ALAZZINA "A" Piano 1°

PIASTRE RADIANTI						
ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
1	1590	370	965	50	675	373
2	360	084	965	50	147	085
3	470	110	965	50	213	121
4	1440	335	965	50	609	337
5	1540	360	965	50	675	373
6	340	080	965	50	147	085
7	340	080	965	50	147	085
8	2310	540	965	50	1005	553
9	440	102	965	50	213	121
10	510	118	965	50	213	121
11	970	225	965	50	411	229
12	970	225	965	50	411	229
13	990	230	965	50	411	229
14	1010	235	965	50	411	229



ALAZZINA "A"
iano 1°

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
15	510	118	965	50	213	121
16	440	102	965	50	213	121
17	1270	295	965	50	543	301
18	1390	325	965	50	609	337
19	1540	360	965	50	675	373
20	340	080	965	50	147	085 15,67
21	340	080	965	50	147	085
22	440	102	965	50	213	121
23	510	118	965	50	213	121
24	2310	540	965	50	1005	553
25	970	225	965	50	411	229
26	970	225	965	50	411	229
27	990	230	965	50	411	229 15,67
28	1010	235	965	50	411	229
29	510	118	965	50	213	121
30	440	102	965	50	213	121
31	1270	295	965	50	543	301
32	1390	325	965	50	609	337
33	1540	360	965	50	675	373
34	340	080	965	50	147	085 15,67
35	340	080	965	50	147	085
36	440	102	965	50	213	121
37	510	118	965	50	213	121
38	2310	540	965	50	1005	553
39	970	225	965	50	411	229
40	970	225	965	50	411	229
41	990	230	965	50	411	229 15,67
42	1010	235	965	50	411	229
43	510	118	965	50	213	121
44	440	102	965	50	213	121
45	1270	295	965	50	543	301
46	1390	325	965	50	609	337
47	1540	360	965	50	675	373
48	340	080	965	50	147	085 15,67
49	340	080	965	50	147	085
50	1540	360	965	50	675	373
51	1590	370	965	50	675	373
52	530	123	965	50	213	121
53	420	098	965	50	213	121
54	1670	390	965	50	741	409 14,82
						12258 122,58
						50860



PALAZZINA "A"

Piano 2°

PIASTRE RADIANTI

Locale N°	Calorie	Superf. rad. calcolata	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf. rad. effettiva
1	800	186	965	50	345	193
2	220	051	"	"	147	085
3	310	072	"	"	147	085
4	1050	245	"	"	477	265
5	840	196	"	"	345	193
6	160	038	"	"	147	085
7	160	038	"	"	147	085
8	840	196	"	"	345	193
9	300	072	"	"	147	085
10	350	082	"	"	147	085
11	540	126	"	"	213	121
12	810	186	"	"	345	193
13	590	138	"	"	279	157
14	620	144	"	"	279	157
15	350	082	"	"	147	085
16	300	072	"	"	147	085
17	730	172	"	"	345	193
18	540	126	"	"	213	121
19	1250	290	"	"	543	301
20	160	038	"	"	147	085
21	160	038	"	"	147	085
22	300	072	"	"	147	085
23	350	082	"	"	147	085
24	840	196	"	"	345	193
25	540	126	"	"	213	121
26	810	186	"	"	345	193
27	590	138	"	"	279	157
28	620	144	"	"	279	157
29	350	082	"	"	147	085
30	300	072	"	"	147	085
31	730	172	"	"	345	193
32	540	126	"	"	213	121
33	1250	290	"	"	543	301
34	160	038	"	"	147	085
35	160	038	"	"	147	085
36	300	072	"	"	147	085
37	350	082	"	"	147	085
38	840	196	"	"	345	193
39	540	126	"	"	213	121
40	810	186	"	"	345	193
41	590	138	"	"	279	157
42	620	144	"	"	279	157
43	350	082	"	"	147	085



ALAZZINA "A"

iano 2°

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
44	300	072	!	965	50	147	085
45	730	172	!	965	50	345	193
46	540	126	!	965	50	213	121
47	1250	290	!	965	50	543	301
48	160	038	!	965	50	147	085
49	160	038	!	965	50	147	085
50	840	196	!	965	50	345	193
51	1130	264	!	965	50	477	265
52	260	060	!	965	50	147	085
53	310	072	!	965	50	147	085
54	900	210	!	965	50	411	229
	29600		!				7686

10,27

8

942



ALAZZINA "A"

iano 3°

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
1	780	184	965	50	345	193
2	220	051	965	50	147	085
3	310	072	965	50	147	085
4	1050	245	965	50	477	265
5	840	196	965	50	345	193
6	160	038	965	50	147	085
7	160	038	965	50	147	085
8	840	196	965	50	345	193
9	300	072	965	50	147	085
10	350	082	965	50	147	085
11	880	205	965	50	411	229
12	710	164	965	50	345	193
13	590	138	965	50	279	157
14	620	144	965	50	279	157
15	350	082	965	50	147	085
16	300	072	965	50	147	085
17	730	172	965	50	345	193
18	540	126	965	50	213	121
19	1240	290	965	50	543	301
20	160	038	965	50	147	085
21	160	038	965	50	147	085
22	300	072	965	50	147	085
23	350	082	965	50	147	085
24	840	196	965	50	345	193
25	880	205	965	50	411	229
26	710	164	965	50	345	193
27	590	138	965	50	279	157
28	620	144	965	50	279	157
29	350	082	965	50	147	085
30	300	072	965	50	147	085
31	730	172	965	50	345	193
32	540	126	965	50	213	121
33	1240	290	965	50	543	301
34	160	038	965	50	147	085
35	160	038	965	50	147	085
36	300	072	965	50	147	085
37	350	082	965	50	147	085
38	840	196	965	50	345	193
39	880	205	965	50	411	229
40	710	164	965	50	345	193



ALAZZINA "A"
lano 3°

PIASTRE RADIANTI

Scale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
41	590	138	!	965	50	279	157 10,24
42	620	144	!	965	50	279	157
43	350	082	!	965	50	147	085 7
44	300	072	!	965	50	147	085
45	730	172	!	965	50	345	193
46	540	126	!	965	50	213	121
47	1240	290	!	965	50	543	301 10,24
48	160	038	!	965	50	147	085
49	160	038	!	965	50	147	085
50	840	196	!	965	50	345	193
51	1130	256	!	965	50	477	265 8
52	260	061	!	965	50	147	085
53	310	072	!	965	50	147	085 9,42
54	900	210	!	965	50	411	229
							8010
							30270



ALAZZINA "A"

iano 4°

Scale N°	Calorie	Superf. rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf. rad. effettiva
1	1310	305	!	965	50	543	301
2	260	061	!	965	50	147	085 1
3	300	072	!	965	50	147	085
4	1010	235	!	965	50	477	265
5	840	196	!	965	50	345	193
6	160	038	!	965	50	147	085 10,14
7	160	038	!	965	50	147	085
8	1130	265	!	965	50	477	265
9	300	072	!	965	50	147	085 2
10	350	082	!	965	50	147	085
11	540	126	!	965	50	213	121
12	540	126	!	965	50	213	121 9,19
13	590	138	!	965	50	279	157
14	620	144	!	965	50	279	157
15	350	082	!	965	50	147	085
16	300	072	!	965	50	147	085 3
17	730	172	!	965	50	345	193
18	980	227	!	965	50	411	229
19	840	196	!	965	50	345	193 10,24
20	160	038	!	965	50	147	085
21	160	038	!	965	50	147	085
22	300	072	!	965	50	147	085
23	350	082	!	965	50	147	085 4
24	1130	265	!	965	50	477	265
25	540	126	!	965	50	213	121
26	540	126	!	965	50	213	121 9,19
27	590	138	!	965	50	279	157
28	620	144	!	965	50	279	157
29	350	082	!	965	50	147	085
30	300	072	!	965	50	147	085 5
31	730	172	!	965	50	345	193
32	980	227	!	965	50	411	229
33	840	196	!	965	50	345	193 10,24
34	160	038	!	965	50	147	085
35	160	038	!	965	50	147	085
36	300	072	!	965	50	147	085
37	350	082	!	965	50	147	085
38	1130	265	!	965	50	477	265
39	540	126	!	965	50	213	121
40	540	126	!	965	50	213	121



ALAZZINA "A"

Piano 4°

PIASTRE RADIANTI

Scale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
41	590	138	!	965	50	279	157 9.19
42	620	144	!	965	50	279	157
43	350	082	!	965	50	147	085
44	300	072	!	965	50	147	085
45	730	172	!	965	50	345	193
46	980	227	!	965	50	411	229
47	840	196	!	965	50	345	193
48	160	038	!	965	50	147	085 10.24
49	160	038	!	965	50	147	085
50	840	196	!	965	50	345	193
51	1140	265	!	965	50	477	265
52	380	088	!	965	50	147	085
53	320	074	!	965	50	147	085
54	1390	324	!	965	50	609	337 10.50
	<u>30880</u>						<u>7902</u>



ALAZZINA "A"

iano 5°

PIASTRE RADIANTI

Scale N°	Calorie	Superf. rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf. rad. effettiva
1	1515	355	!	965	50	675	373
2	340	078	!	965	50	147	085
3	440	103	!	965	50	213	121
4	1360	316	!	965	50	609	337
5	1410	326	!	965	50	609	337
6	270	063	!	965	50	147	085
7	270	063	!	965	50	147	085
8	1410	326	!	965	50	609	337
9	400	094	!	965	50	213	121
10	480	112	!	965	50	213	121
11	1240	290	!	965	50	543	301
12	870	203	!	965	50	411	229
13	920	214	!	965	50	411	229
14	920	214	!	965	50	411	229
15	480	112	!	965	50	213	121
16	400	094	!	965	50	213	121
17	1110	265	!	965	50	477	265
18	920	214	!	965	50	411	229
19	1640	383	!	965	50	741	409
20	270	063	!	965	50	147	085
21	270	063	!	965	50	147	085
22	400	094	!	965	50	213	121
23	480	112	!	965	50	213	121
24	1410	326	!	965	50	609	337
25	1110	265	!	965	50	477	265
26	870	203	!	965	50	411	229
27	920	214	!	965	50	411	229
28	920	214	!	965	50	411	229
29	480	112	!	965	50	213	129
30	400	094	!	965	50	213	129
31	1110	265	!	965	50	477	265
32	920	214	!	965	50	411	229
33	1640	383	!	965	50	741	409
34	270	063	!	965	50	147	085
35	270	063	!	965	50	147	085
36	400	094	!	965	50	213	129
37	480	112	!	965	50	213	129
38	1410	326	!	965	50	609	337
39	1110	265	!	965	50	477	265
40	870	203	!	965	50	411	229



ALAZZINA "A"
iano 5°

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
41	920	214	!	965	50	411	229 14,03
42	920	214	!	965	50	411	229
43	480	112	!	965	50	213	121 7
44	400	094	!	965	50	213	121
45	1110	265	!	965	50	477	265
46	920	214	!	965	50	411	229
47	1640	383	!	965	50	741	409
48	270	063	!	965	50	147	085 14,59
49	270	063	!	965	50	147	085
50	1410	326	!	965	50	609	337 8
51	1480	345	!	965	50	609	337
52	400	093	!	965	50	213	121
53	400	093	!	965	50	213	121
54	1540	360	!	965	50	675	373 13,86
44570							11282 113,18



RIEPILOGO PALAZZINA "A"

		Calorie	Superf. rad. effettiva
Piano	1°	50860	12258
Piano	2°	29600	7686
Piano	3°	30270	8010
Piano	4°	30880	7902
Piano	5°	44570	11282
TOTALE		186180	47138



ALAZZINA "B" - "C"iano Rielzato

Scale N°	Calorie	Superf. rad. cal data	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf. rad. effettiva
1	1160	270	!	965	50	477	265
2	1690	395	!	965	50	741	409
3	570	132	!	965	50	213	121
4	370	086	!	965	50	147	085
5			!				
6	1800	420	!	965	50	807	445
7	<u>170</u>	040	!	965	50	147	<u>085</u>
	<u>5760</u>						<u>1410</u>



ALAZZINE "B" - "C"

iano 1°

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
1	940	220	!	965	50	411	229
2	1370	320	!	965	50	543	301
3	470	110	!	965	50	213	121
4	310	072	!	965	50	147	085
5			!				
6	1420	330	!	965	50	609	337
7	110	026	!	965	50	147	085
8	1150	495	!	965	50	873	481
9	390	091	!	965	50	213	121
10	420	098	!	965	50	213	121
11	420	098	!	965	50	213	121
12	1580	373	!	965	50	675	373
13	1370	320	!	965	50	609	337
14	1520	355	!	965	50	675	373
15	310	072	!	965	50	147	085
16	310	072	!	965	50	147	085
17	1870	435	!	965	50	807	445
18	960	224	!	965	50	411	229
19	1810	420	!	965	50	741	409
20	420	098	!	965	50	213	121
21	420	098	!	965	50	213	121
22	390	091	!	965	50	213	121
23	1280	300	!	965	50	543	301
19240							5002



ALAZZINE "A" - "B"

i eno 2)

PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
1	1270	320	!	965	50	543	301
2	1860	432	!	965	50	807	445
3	670	155	!	965	50	279	157
4	450	105	!	965	50	213	121
5			!				
6	1980	460	!	965	50	873	481
7	200	047	!	965	50	147	085
8	810	198	!	965	50	345	193
9	250	058	!	965	50	147	085
10	290	068	!	965	50	147	085
11	190	045	!	965	50	147	085
12	1050	245	!	965	50	477	265
13	890	207	!	965	50	411	229
14	890	207	!	965	50	411	229
15	130	031	!	965	50	147	085
16	130	031	!	965	50	147	085
17	1070	250	!	965	50	477	265
18	600	140	!	965	50	279	157
19	1270	295	!	965	50	543	301
20	190	045	!	965	50	147	085
21	290	068	!	965	50	147	085
22	250	058	!	965	50	147	085
23	950	220	!	965	50	411	229
<u>15680</u>							<u>4138</u>



ALAZZINE "B" - "C"iano 3°PIASTRE RADIANTI

ocale N°	Calorie	Superf.rad. calcolata	!	Altezza	Spess.	Lunghezza	Superf.rad. effettiva
8	1090	255	!	965	50	477	265
9	370	086	!	965	50	147	085
10	400	094	!	965	50	213	121
11	380	088	!	965	50	213	121
12	1480	345	!	965	50	609	337
13	1290	300	!	965	50	543	301
14	1420	330	!	965	50	609	337
15	280	065	!	965	50	147	085
16	280	065	!	965	50	147	085
17	1750	410	!	965	50	741	409
18	900	210	!	965	50	411	229
19	1720	400	!	965	50	741	409
20	380	088	!	965	50	147	085
21	400	094	!	965	50	213	121
22	370	086	!	965	50	147	085
23	1230	286	!	965	50	543	301
<u>13740</u>							<u>3376</u>



RIEPILOGO PALZZINE "B" - "C"

	Calorie	Superf. rad. effettiva
Piano rialzato	5760	1410
Piano 1°	19240	5002
Piano 2°	15680	4138
Piano 3°	13740	3376
	54420	13926

Ditta ALFREDO VASINTONI S.p.A.
ROMA Via Piscola 26 Tel. 755.536 - 750.730

