



ARCA NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

DETERMINAZIONE

SETTORE INQUILINATO

327/2016
8/7/2016

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
... 16/D		/16	

OGGETTO: Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 art. 13 Subentro nella domanda e nell'assegnazione
Codice alloggio: 111080092389/2 Sig. MANIGRASSO Francesco -
Comune di Francavilla Fontana

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. Giuseppe PERRUCCI

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE
Giuseppe PERRUCCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe PERRUCCI

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno del mese di nella Sede
dell'ARCA NORD SALENTO, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, Via Casimiro, 27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determina Dirigenziale n. 631/15/D del 31.12.2015

- **VISTO** l'art. 13 della Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014 e successive modificazioni e integrazioni, che al 1° comma prevede "in caso di decesso dell'aspirante assegnatario e dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa legge) e secondo l'ordine ivi indicato";
- **VISTO** l'art. 2 della Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014;
 - **ESAMINATA** l'istanza presentata, in data 18.03.2016 e registrata agli atti dell'Arca Nord Salento in data 18.03.2016 al prot. 1846 dal Sig. MANIGRASSO Francesco nato a Francavilla F.na il 16.03.1968, e residente in Francavilla Fontana intesa ad ottenere in proprio favore la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in Francavilla Fontana – Via Pio La Torre, 14-D-3 - già intestato alla madre QUARANTA Marianna (deceduta);
- **CONSIDERATO** che lo stesso risulta essere il figlio del titolare dell'alloggio di e.r.p., deceduto;
- **RILEVATO** che l'istanza prodotta dal richiedente è conforme alle disposizioni del DPR n. 445 del 28/12/2000 e risponde ai requisiti previsti dall'art. 2 della più volte citata Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014;
- **VERIFICATO**, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 13 della stessa legge, che per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare non sussistono condizioni ostative per la permanenza nell'alloggio;

DETERMINA

La premessa è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** il subentro nell'assegnazione e di conseguenza la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in Francavilla Fontana . Via Pio La Torre, 14-D-4, in favore del richiedente Sig. MANIGRASSO Francesco - nato a Francavilla Fontana il 16.03.1968, e residente in Francavilla Fontana, Via Pio La Torre, 14-D-4, già assegnato alla madre QUARANTA Marianna (deceduta);
 - **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. Giuseppe Perrucci;
 - **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Contratti dell'ARCA NORD SALENTO per la predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione in favore del subentrante, nonché dei relativi adempimenti di competenza;
 - **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
- La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario QUARTA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Vittorio SERINELLI)

Parte riservata all'Istituto	
Codice	11080092389/2
Assegnatario Precedente	QUARANTA MARIANNA
Cognome e Nome del Subentrante	
MANIORASSO Francesco / F. N. A.	
Indirizzo	
Prot. N.	1846
Data	18 MAR. 2016

MASSO
 AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
 ARCA NORD SALENTO
 VIA G.B. CASIMIRO, 27
 72100 BRINDISI

Procedi 23/3/16
 (7)

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014 art. 13 – Subentro nella domanda e nell' assegnazione.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) MANIORASSO (nome) Francesco

Nato/a a Francavilla F. N. A. () il 16/03/68

Residente/i in Francavilla F. N. A. via Via LATORE n. 14 Scala 8 int 4

C.A.P. _____ Telefono 3203118744 Codice Fiscale _____

CHIEDE

il subentro nell'assegnazione ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia n. 10/2014.

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

☒ il titolare del contratto del citato alloggio Sig. QUARANTA MARIANNA (MASSO)

☒ è deceduto in data 08/03/2016

☐ ha trasferito la residenza in data _____

☐ a seguito di separazione

☐ a seguito di cessazione della stabile convivenza

☐ in altro Comune/istituzioni o strutture comunitarie di ricovero/di cura

• che l'alloggio, attualmente occupato da persone n. _____ ha una superficie di mq. _____

• La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.

• L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla L.R. n. 10 del 07-04-2014.

• Di essere cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;

• Di risiedere nell'alloggio occupato dal 30/01/2019;

• Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

Modello A.

NUCLEO FAMILIARE

REDDITI ANNO

Da compilare in stampatello

Grado di Parentela	COGNOME	NOME	Professione	Domiciliare	Agrario	Fabbricati	Impresa / Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Pensione
R	MANIBERGO	Francesco		Utile						
	Nato a	Francia								
	Codice	160368								
	Fiscale									
E	DELLA ROATA	ANNA								
	Nato a									
	Codice	260273								
	Fiscale									
F	MANIBERGO	ROSARIO								
	Nato a									
	Codice	080193								
	Fiscale									
F	MANIBERGO	Pietro								
	Nato a									
	Codice	161002								
	Fiscale									
	Nato a									
	Codice									
	Fiscale									
	Nato a									
	Codice									
	Fiscale									
	Nato a									
	Codice									
	Fiscale									
	Nato a									
	Codice									
	Fiscale									

Qualora, nel prospetto sopra riportato non venga indicato alcun reddito, si intende che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali conviventi in forma continuativa è pari a € 0 (zero).

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 10 del 07.04.2014;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge. L'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione.

Allega alla domanda i seguenti documenti :

- Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'Arca Nord Salento di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Arca Nord Salento di Brindisi.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'Arca Nord Salento di Brindisi. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Perrucci, responsabile del procedimento amministrativo.

*Non ci sono altri conferimenti del nucleo familiare
o fuoriesce altro diritto al Subentro*

Data 17/03/2016

Maurizio Rancato
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____
rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia
del documento di _____

IL FUNZIONARIO

Data _____



COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

MANIGRASSO FRANCESCO

nato a **FRANCAVILLA FONTANA** il **16.03.1968** atto n.223 p. 1 s. A anno 1968

Dalla nascita

E' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo comune in VIA PIO LA TORRE n. 14 dalla data del 30.01.2012

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

Dalla nascita

VIA SAVOIA n. 58 dal 16.03.1968 al 29.01.2012


Rilasciato in carta legale

Il presente certificato è valido tre mesi dalla data di rilascio.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

FRANCAVILLA FONTANA, lì 09/02/2016

D. S. € 0,52



L'Ufficiale di Anagrafe delegato
IL DIPENDENTE DELEGATO
Ins. Anna: *[Signature]* **CIOTTO**



[illegible]

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all'Ente locale competente per controlli biennali)

1.1 UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo VIA P. O. LA TORRE N. 14
Palazzo 2 Scala 2 Piano 2 Interno 2 CAP 72021
Località FRANCALIA S. M. Comune FRANCALIA S. M. Provincia BR

1.2 IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

☐ riscaldamento ambienti

☒ riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3 GENERATORE DI CALORE

Data di Installazione 04/04/2010

Potenza termica del focolare nominale (kW) 27,2

Combustibile GAS METANO

1.4 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camino ☐ Canna fumaria collettiva ramificata ☐ Scarico a parete ☒ Altro ☐

1.5 PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all'ordine o collegio)

1.6 INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

EURO IMPIANTI

1.7 PROPRIETARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

MARIA ANNA QUARANTA

1.8 OCCUPANTE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

IDEM

1.9 MANUTENTORE ☒ TERZO RESPONSABILE ☒ DAL AL

(ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)

Data 18/04/10

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

D.Lgs. n. 192/2005 - D.Lgs. n. 311/2006 - D.M. n. 37/2008

DATA DEL CONTROLLO 22/03/2012

ALLEGATO G

Impianto termico
sito nel Comune di FRANCIVILLA FONTANA (BR)

in Via/Piazza VIA PIO LA TORRE
n. 14 Piano 2 Interno C.A.P. 72021

Responsabile MARIAINA QUARANTA

081 811055 081 811055 07641

In qualità di: ☒ proprietario ☒ occupante ☐ terzo responsabile ☐ amministratore

Proprietario MARIAINA QUARANTA

081 811055 081 811055 07641

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

n.

Nome e Cognome EUROIMPIANTI
Ragione Sociale di LEONE SAVERIO
Indirizzo Via Pietro Di Castri, 12
72021 FRANCIVILLA FONTANA (BR)
Partita IVA 02067570743
Telefono _____
Estremi del documento di qualifica / Matricola _____
Orario di arrivo presso l'impianto 09/00 Orario di partenza dall'impianto 10/00

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO Data di installazione 01/01/2010 Catasto impianti/Codice _____

Costruttore SAUNER DUVAL Mod. THENA FAST Marcatura eff. energetica (D.P.R. 15/11/1996, n. 660) _____

Matr. 005322 Anno di costruzione 2010 Potenza termica nom. focolare (kW) 27,2 Potenza termica nominale utile (kW) 25,2 Dest. d'uso: ☒ Riscaldamento ☒ Acqua calda sanitaria

Caldiaia Tipo: ☐ B ☒ C ☒ Tiraggio: ☐ naturale ☒ forzato Combustibile: ☒ Gas di rete ☐ G.P.L. ☐ Gasolio ☐ Kerosene ☐ Altri _____

Consumi di combustibile: Stagione di riscaldamento 2011/2 Consumi _____ (m³/kg) Stagione di riscaldamento 2011/2 Consumi _____ (m³/kg)

Volumentria riscaldamento 100 (m³) Locale installazione: ☐ Locale tecnico ☒ Esterno ☐ Interno ☐ Fluido termovettore: ☐ Acqua ☒ Aria

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO SI NO N.C.⁽²⁾

Dichiarazione di conformità dell'impianto / Dichiarazione di rispondenza ☒ ☐ ☐
Libretto d'impianto ☒ ☐ ☐
Libretto d'uso e manutenzione ☒ ☐ ☐

ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE SI NO N.C.⁽²⁾

Idoneità del locale di installazione ☒ ☐ ☐ E.S.⁽³⁾
Adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione ☒ ☐ ☐
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni ☒ ☐ ☐

ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO SI NO N.C.⁽²⁾

Pendenza corretta ☒ ☐ ☐
Sezioni corrette ☒ ☐ ☐
Curve corrette ☒ ☐ ☐
Lunghezza corretta ☒ ☐ ☐
Buono stato di conservazione ☒ ☐ ☐

CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE SI NO N.C.⁽²⁾

Scanco in camino singolo ☐ ☐ ☐
Scanco in canna fumaria collettiva ramificata ☐ ☐ ☐
Scanco a parete ☒ ☐ ☐
Per apparecchio a tiraggio naturale: non esistono riflussi dei fumi nel locale ☐ ☐ ☐
Per apparecchio a tiraggio forzato: assenza di perdite dai condotti di scanco ☒ ☐ ☐

CONTROLLO DELL'APPARECCHIO SI NO N.C.⁽²⁾

Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti ☒ ☐ ☐
Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione ☒ ☐ ☐
Scambiatore lato fumi pulito ☒ ☐ ☐
Accensione e funzionamento regolari ☒ ☐ ☐
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ ☐ ☐
Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi ☒ ☐ ☐
Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero ☒ ☐ ☐
Vaso di espansione carico ☒ ☐ ☐
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ ☐ ☐
Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione ☒ ☐ ☐
Circuito ana pulito e libero da qualsiasi impedimento ☒ ☐ ☐
Guarnizione di accoppiamento al generatore integra ☒ ☐ ☐

CONTROLLO DELL'IMPIANTO P N N.A.

P = Positivo; N = Negativo; N.A. = Non Applicabile
Controllo assenza fughe di gas ☒ ☐ ☐
Verifica visiva coibentazioni ☒ ☐ ☐
Verifica efficienza evacuazione fumi ☒ ☐ ☐

CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Rif. UNI 10389 - UNI 10845 e succ. modif. Effettuato ☒ Non effettuato ☐

Temperatura fumi (°C)	Temp. amb./aria comb. (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (n°)	CO calc. (ppm)	Rendimento Combustione (%)	Tiraggio (Pa) ⁽⁴⁾
<u>52,2</u>	<u>19,7</u>	<u>15,9</u>	<u>2,8</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>95,3</u>	<u>1</u>

OSSERVAZIONI: ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

RACCOMANDAZIONI: ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione)

In mancanza di descrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Al fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI ☐ NO ☐

PRESCRIZIONI: ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ (In attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)

MODELLO CONFORME

EUROIMPIANTI
di LEONE SAVERIO
Via Pietro Di Castri, 12
72021 FRANCIVILLA FONTANA (BR)
Partita IVA 02067570743
Timbro e firma del tecnico operatore

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.
Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.
Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

N.B. Vedi spazio a tergo per contrassegno della prova di combustione e avvertenze

PER IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Integrato con D.G.R. Lombardia n. 6303 del 31 dicembre 2007

Dichiarazione sostitutiva

(art. 46/47 – DPR 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto MANIGRASSO FRANCESCO nato a 16/03/1968 ()
il 16/03/68 residente in BRINDISI ()
Via/Piazza Via Torre M-D-M -N _____;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

Che il riscaldamento esistente presso il proprio alloggio, è del tipo:

- Autonomo con caldaia murale di tipo "B" o "C" (barrare con X) con potenza nominale di KW installata nell'anno..... (allega copia libretto d'uso);
- Centralizzato con potenza nominale di KW
- ☒ Scaldino elettrico da 2.00 KW;

Che il riscaldamento per l'acqua calda sanitaria è del tipo

- Mediante caldaia autonoma;
- ☒ Con boiler o scaldino elettrico da 2,00 Kw;
- Mediante caldaia centralizzata, con accumulo;
- Con solare termico;

Che gli infissi esistenti sono del tipo:

- ☒ Gli originali di progetto in legno o metallo o alluminio (barrare con una X)
- Con vetro semplice o vetrocamera (barrare con una X)
- Sostituiti con tipo a taglio termico installati nell'anno.....e con vetrocamera;

AI SENSI DEL DPR 445/2000 – ART. 38, SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data 17/03/2011

FIRMA DEL DICHIARANTE

Manigrasso Francesco

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig..... identificato su esibizione di n.
rilasciata da, è stata resa in mia presenza.
Brindisi, lì IL Funzionario