



ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

SETTORE III

ORIGINALE DI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° ____ DEL _____

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07.04.2014 ART. 13 SUBENTRO
NELLA DOMANDA E NELL'ASSEGNAZIONE CODICE ALLOGGIO:
111.01.086.4737/1- SIG.RA CATUCCI ANGELA- COMUNE DI
BRINDISI**

Parte riservata all'Istituto	
Codice	111010866737/1
Assegnatario Precedente VIVA VINCENZO	
Cognome e Nome del Subentrante CATVCCI ANGELO VERDARA	
Indirizzo	
Prot. N.	Data

Comune 11/9/18
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
ARCA NORD SALENTO
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

BRINDISI A.R.C.A.	
Prot. n.	11825
Data	10/09/2018

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014 art. 13 - Subentro nella domanda e nell' assegnazione.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) CATVCCI (nome) ANGELO

Nato/a a BASSANO DELLE MURGE (PR) il 01/08/1959

Residente/i in BR via B. Cellini, n. 29 Scala 10 int. 8
C.A.P. _____ Telefono 3289411023 Codice Fiscale _____

CHIEDE

il subentro nell'assegnazione ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia n. 10/2014.

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

☒ il titolare del contratto del citato alloggio Sig. VIVA VINCENZO (Cognome)

☒ è deceduto in data 11/02/2017

☐ ha trasferito la residenza in data _____

☐ a seguito di separazione

☐ a seguito di cessazione della stabile convivenza

☐ in altro Comune/istituzioni o strutture comunitarie di ricovero/di cura

- che l'alloggio, attualmente occupato da persone n. _____ ha una superficie di mq. _____
- La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla L.R. n. 10 del 07-04-2014.
- Di essere cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- Di risiedere nell'alloggio occupato dal l'assegnatario;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 10 del 07.04.2014;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge. L'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione.

Allega alla domanda i seguenti documenti :

- Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'Arca Nord Salento di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Arca Nord Salento di Brindisi.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'Arca Nord Salento di Brindisi. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Perrucci, responsabile del procedimento amministrativo.

Data

17/02/2017

IL LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)


Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____
rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

IL FUNZIONARIO

Data _____



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)


In data 15/09/2021 alle ore 15:51 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo 21091515514957205 il file
id2956_dcm.ccf
contenente 1 contratto di locazione, di cui
registrati: 1
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:
codice fiscale : 00061820742
denominazione : ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI E PROV

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti
di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico
su conto corrente bancario di euro 163,00.
Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito
effettuato dalla banca.
Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Li, 15/09/2021

Castucci

ANGELO



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di BRINDISI

Codice Identificativo del contratto TUH21T003796000MD

In data 15/09/2021 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 21091515514957205 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da 00061820742

Il contratto e' stato registrato il 15/09/2021 al n. 003796-serie 3T
e codice identificativo TUH21T003796000MD.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : 2956

Durata dal 08/09/2021 al 07/09/2022 Data di stipula 08/09/2021

Importo del canone 80,33 n.pagine 12 n.copie 2

Tipologia: Locazione immobile uso abitativo

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

001 00061820742 A 001 CTCNGL59M41B998G B

(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE: 163,00 (importi in euro)

Tipo di pagamento: intera durata

Imposta di registro 67,00 Imposta di bollo 96,00

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat. A4 Rendita cat. 69,72


Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di BRINDISI

Prov. BR

VIA VIA B. CELLINI 29

Li, 15/09/2021



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21091515514957205

NOME DEL FILE : id2956_dcm.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00061820742	-----



ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

SETTORE III

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE	REGISTRO SETTORE
N° 647 del 25/10/2021	N° 310 del 25/10/2021

**OGGETTO: L.R. PUGLIA N. 10 DEL 7 APRILE 2014 ART.13 E S.M.I. - SPESE
PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE. COD,
111.01.086.4737/1 SIG. C.A.- BRINDISI**

111010864737 1 CATUCCI ANGELA

VIA B. CELLINI

29 D 10

BRINDISI

	RIEPILOGO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Importo	Saldo Progressivo	Importo in lire	Saldo Progressivo in lire
2018H	SOMME RIVENIENTI DALLA POSIZIONE DELL'	-99,33	-99,33		
2018V	VERSAMENTI 2018 C/COMPETENZE	-303,00	-402,33	-586.690	-586.690
2018X	COMPETENZE 2018	202,16	-200,17	391.436	-195.254
2019M	MORA 2019	0,41	-199,76	794	-194.460
2019W	VERSAMENTI C/RESIDUI 2019	-160,66	-360,42	-311.081	-505.541
2019X	COMPETENZE 2019	303,00	-57,42	586.690	81.149
2020P	SPESE DI NOTIFICA	6,50	-50,92		81.149
2020V	VERSAMENTI 2020 C/COMPETENZE	-3,00	-53,92	-5.809	75.340
2020W	VERSAMENTI C/RESIDUI 2020	-300,00	-353,92	-580.881	-505.541
2020X	COMPETENZE 2020	303,00	-50,92	586.690	81.149
Totale:			-€ 50,92		

3289411023

LIBRETTO
NON È AGGIORNATO

Dichiarazione sostitutiva

(art. 46/47 - DPR 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto CATUCCI ANGELA nato a CASSINO D'ESTERRE)
il 11/8/58 residente in BRINDISI)
Via/Piazza B. CECILINI -N _____;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

Che il riscaldamento esistente presso il proprio alloggio, è del tipo:

- ☒ Autonomo con caldaia murale di tipo "B" o "C" (barrare con X) con potenza nominale di KW installata nell'anno..... (allega copia libretto d'uso);
- Centralizzato con potenza nominale di KW
 - Scaldino elettrico da 2.00 KW;

Che il riscaldamento per l'acqua calda sanitaria è del tipo

- ☒ Mediante caldaia autonoma;
- Con boiler o scaldino elettrico da 2,00 Kw;
 - Mediante caldaia centralizzata, con accumulo;
 - Con solare termico;

Che gli infissi esistenti sono del tipo:

- ☒ Gli originali di progetto in legno o metallo o alluminio (barrare con una X)
- Con vetro semplice o vetrocamera (barrare con una X)
 - Sostituiti con tipo a taglio termico installati nell'anno.....e con vetrocamera;

AI SENSI DEL DPR 445/2000 - ART. 38, SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

Catucci Angela

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig. identificato su esibizione di n. rilasciata da, è stata resa in mia presenza.
Brindisi, li IL Funzionario

CODICE FISCALE
 CT CNG L59M41B998G
 COGNOME
 CATUCCI
 NOME
 ANGELA
 LUOGO DI NASCITA
 CASSANO DELLE MURGE
 PROVINCIA
 BA
 2000
 Il Ministro delle Finanze




REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

Cognome... CATUCCI
 Nome... ANGELA
 nato il... 01/08/1959
 (atto n. 75 p. 1 s. A)
 a... CASSANO DELLE MURGE (BA)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... BRINDISI
 Via... VIA CELLINI/BENVENUTO-29/D
 Stato civile...
 Professione... CASALINGA
 CONNOTATIVE E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... mt. 1,55
 Capelli... BIONDI
 Occhi... CASTANI
 Segni particolari...



Firma del titolare...
 BRINDISI 04/03/2008




IL SINDACO
 (MIGLIETTA Daniele)
 INCARICATO DEL SINDACO
 OFF. STATO CIVILE - ANGRAFE DELEGATO
Daniele Miglietta

FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
 - Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sopra.
 - Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, ad un qualsiasi Ufficio dell'Anagrafe delle imposte dirette, un duplicato del tesserino.



AO 7264926

LP.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BRINDISI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO 7264926

CATUCCI ANGELA

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - Tipo 1 (gruppi termici)**A. DATI IDENTIFICATIVI**

codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 24 (kW) sito nel Comune BRINDISI Prov. BRIndirizzo VIA B. CELLINI N. 29 Palazzo Scala Interno Responsabile dell'impianto: (2) Cognome VIVA Nome VIVIANI C.F. VIVIANI 50A25B180Ragione Sociale PIVAIndirizzo (3) N. Comune Prov. Titolo di responsabilità: ☐ Proprietario ☒ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo ResponsabileImpresa manutentrice: (4) Ragione Sociale SE.SCA. IMPIANTI P.IVA 02298750742Indirizzo C.DA MUSCIA N. 1 Comune BRINDISI Prov. BR**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO**Dichiarazione di Conformità presente ☒ ☐ Libretti uso/manutenzione generatore presenti ☒ ☐Libretto impianto presente ☒ ☐ Libretto compilato in tutte le sue parti ☒ ☐**C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA**Durezza totale dell'acqua 21 (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimicoTrattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico**D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO**Per installazione interna: in locale idoneo ☒ ☐ ☐ Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) ☒ ☐ ☐Per installazione esterna: generatori idonei ☒ ☐ ☐ Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante ☒ ☐ ☐Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni ☒ ☐ ☐ Assenza di perdite di combustibile liquido (6) ☐ ☐ ☒Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione ☒ ☐ ☐ Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6) ☒ ☐ ☐**E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT**Data installazione 2013Fabbrikante ARISTON ☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulareModello GAICRO GENIOS PLUS ☐ Tubo /nastro radiante ☐ Generatore d'aria caldaMatricola 12253707370330 Pot. term. nominale max al focolare 24 (kW) Pot. term. nominale utile 23,5 (kW)☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS (7) Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ ☐ ☐Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ ☐ ☐☐ Gasolio ☐ Altro ☐ Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ ☐ ☐Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ ☐ ☐Depressione nel canale da fumo (Pa) (8) Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☐ ☒ ☐Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ ☐ ☐

Temperatura Fumi	Temperatura Aria comburente	O ₂	CO ₂	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
<u>69,9</u> °C	<u>21,7</u> °C	<u>6,1</u> %	<u>8,3</u> %		<u>30</u> (ppm)	<u>97,4</u> %	<u>89,8</u> %	

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- ☒ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per
- ☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema pr

OSSERVAZIONI (10)**RACCOMANDAZIONI (11)****PRESCRIZIONI (12)**

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare ☒ Sì ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda

un intervento manutentivo entro il

Data del presente controllo 30/10/2015 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto /Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome ANTONIO SERGIFirma leggibile del tecnico SE.SCA. IMPIANTI Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

di SERGI Antonio
C.da Muscia, 1 - 72100 BRINDISI
Cell. 329.1568872
C.F. SRGNTN 88H22 B180P
P.IVA 02298750742



Energetico Gas Italia



Comune di Brindisi

2015

Utente

Codice Impianto

N° = 6793

COD. DATASTO: /

NUOVO LIBRETTO

07. 2015

Libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

SESTA-IMPIANTI
di Sergi Antonio

- Impianti: idrici, termici, gas ed elettrici
- Installazione caldaie e condizionatori
- Antenne
- Riparazioni generali

C.da Muscia 1 - 72100 Brindisi
P.IVA 02298750742 - CF. SGGNTN 88H22 B180P
E.mail: sestaimpanti@libero.it
Cell. 329.1568872 - 347. 9846506

Nome impiar

Indiriz

Comu

Responsab

Di

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO

in data 30/10/2015☐ Nuova installazione ☐ Ristrutturazione ☐ Sostituzione del generatore ☒ Completazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO

Indirizzo VIA B. CECILIAN. 29Palazzo D Scale InternaComune BARIProvincia BA☐ Singola unità immobiliareCategorie ☒ E1 ☐ E2 ☐ E3 ☐ E4 ☐ E5 ☐ E6 ☐ E7 ☐ E8

Volume lordo riscaldato: (m³)

Volume lordo rinfrescato: (m³)

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI

☒ Produzione di acqua calda sanitaria (ACS)

Potenza utile: (kW)

☒ Climatizzazione invernale

Potenza utile: (kW)

☐ Climatizzazione estiva

Potenza utile: (kW)

☐ Altro:

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE

☒ Acqua☐ Aria☐ Altro:

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

☒ Generatore a combustione☐ Pompa di calore☐ Macchina frigorifera☐ Termoscaldante☐ Termoriscaldamento☐ Cogenerazione / trigenerazione☐ Altro:

Eventuale integrazione con:

☐ Pannelli solari termici: superficie totale lora (m²)☐ Altro:

Potenza utile: (kW)

Per: ☐ Climatizzazione invernale ☐ Climatizzazione estiva ☐ Produzione ACS ☐

1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Cognome VIVANome VINCENZO

CF:

Ragione Sociale:

P.I.V.A.

Firma del responsabile

Il Segretario Regionale in caso di persona già indicata

2. TRATTAMENTO ACQUA

2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

(m³)

2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA

(°f)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (RIF. UNI 8045):

☐ Assente☐ Filtrazione☐ Addolcimento:durezza totale acqua imputa: (°f) ☐ Condizionamento chimicoProtezione del gelo: ☐ Assente☐ Glicole etilico☐ Concentrazione glicole nel fluido termovettore: (°f)☐ Glicole propilenico☐ Concentrazione glicole nel fluido termovettore: (°f)☐ Concentrazione glicole nel fluido termovettore: (°f)

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (RIF. UNI 8045):

☐ Assente☐ Filtrazione☐ Addolcimento:durezza totale acqua sanitaria: (°f) ☐ Condizionamento chimico

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:

☐ Assente

Ideologia circuite di raffreddamento:

☐ serbatoio termico☐ a recupero termico parziale☐ a recupero termico totale☐ Origine acqua di alimento:☐ acquedotto☐ pozzo☐ acqua superficiale☐ Trattamenti acqua esistenti:☐ Filtrazione☐ filtrazione di sicurezza☐ filtrazione a masse☐ altro:☐ nessun trattamento☐ addolcimento☐ osmosi inversa☐ demineralizzazione☐ altro:☐ nessun trattamento☐ Trattamento acqua☐ Condizionamento chimico☐ a prevalente azione anticorrosiva☐ a prevalente azione anticorrosiva☐ azione anticorrosiva e anticorrosiva☐ biocida☐ altro:☐ nessun trattamento

Gestione ter e raffreddamento:

☐ Presenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)

Conducibilità acqua in ingresso: (µS/cm)

Ingresso valore conducibilità inizio spurgo: (µS/cm)

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

Il sottoscritto

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore
affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE

Riferimento: contratto allegato, valido dal

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore
affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE

Riferimento: contratto allegato, valido dal

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore
affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE

Riferimento: contratto allegato, valido dal

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore
affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta

RAGIONE SOCIALE

Riferimento: contratto allegato, valido dal

Firma del proprietario / amministratore

Firma del terzo responsabile

4. GENERATORI

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla sostituzione dell'impianto termico Indicare l'anno di installazione o sostituzione del componente e il tipo di gruppo termico
Data di installazione: 2013	Data di dismissione:
Fabbricante: ARISCON	Modello: ITC60 GELIOS R205
Matricola: 105310432320330	
Combustibile: metano	
Potenza termica utile nominale Pn max:	Fluido Termovettore: Acqua
☒ Gruppo termico singolo	Rendimento termico utile a Pn max:
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste
	☐ Generatore d'aria calda

SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante:	Modello
Matricola:	
Combustibile	
Potenza termica utile nominale Pn max:	Fluido Termovettore
☐ Gruppo termico singolo	Rendimento termico utile a Pn max:
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste
	☐ Generatore d'aria calda
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante:	Modello
Matricola:	
Combustibile	
Potenza termica utile nominale Pn max:	Fluido Termovettore
☐ Gruppo termico singolo	Rendimento termico utile a Pn max:
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Gruppo termico modulare con n° ... analisi fumi previste
	☐ Generatore d'aria calda

12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

Allegare al presente libretta i relativi rapporti d'intervento

Cogeneratore / Trigeneratore C6	Compilare una scheda per ogni cogeneratore / trigeneratore					
DATA						
- Temperatura aria comburente [°C]						
Temperatura acqua in uscita [°C]						
Temperatura acqua in ingresso [°C]						
Temperatura acqua motore [solo m.c.t.] [°C]						
Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi [°C]						
Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi [°C]						
Potenza elettrica ai morsetti [kW]						
Emissioni di monossido di carbonio CO [mg/Nm ³] riportati al 5% di O ₂ nei fumi)						
Per il conto di interfacce con la rete elettrica verificare per ciascuna base (V) i dati:						
Sovraffrequenza: soglia di intervento [Hz]						
Sovraffrequenza: tempo di intervento [s]						
Sottofrequenza: soglia di intervento [Hz]						
Sottofrequenza: tempo di intervento [s]						
Sovratensione: soglia di intervento [V]						
Sovratensione: tempo di intervento [s]						
Sottotensione: soglia di intervento [V]						
Sottotensione: tempo di intervento [s]						
FIRMA						

I valori della temperatura e delle emissioni di monossido di carbonio CO vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. CATUCCI
2. ANGELA
3. 01/08/59 CASSANO DELLE MURGE (BA)
- 4a. 01/03/2016 4c. MC-BR
- 4b. 01/08/2021
5. BR5280828K
- 7.

A.B.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	07/07/82	201/08/21	
B1			
B	01/08/82	01/08/21	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
CIE			
CE			
DIE			
DE			

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: CTCNGI59M41B998G Sesso: F

Cognome: CATUCCI

Nome: ANGELA

Data di scadenza: 23/05/2022

Luogo di nascita: CASSANO DELLE MURGE

Provincia: BA

Data di nascita: 01/08/1959

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE SANITARIA

CATUCCI

ANGELA


01/08/1959

CTCNGI59M41B998G

SSN-MIN-SALUTE-500001

80380001600106192870

23/05/2022



SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 2 Inquilini con Codice: **111010864737** 0 - 1 -

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111010864737	1 CATUCCI A ANGELA	BRINDISI	VIA B. CELLINI	29	D	10

Cerca

Anagrafica

Promemoria

Competenze

Canoni

Residui

Tecnici

Rateizz.ni

Red. 85 - 99

Locali

Abusivi

Legale

2019 ☐

Bollettini

2019/2020 ☐

Redditi

Coabitazioni

E.Conto 02

E.Conto 03

E.Conto 04

E.Conto 05

E.Conto 06

E.Conto 07

E.Conto 08

E.Conto 09

E.Conto 10

E.Conto 11

E.Conto 12

E.Conto 13

E.Conto 14

E.Conto 15

E.Conto 16

E.Conto 17

E.Conto 18

E.Conto 19

SCHEDA TECNICA:

111010864737

Indirizzo:

Cap - Città:

Data Costruzione:

Tipo:

Ici:

Tipologia:

Demografica:

Ubicazione:

Livello Piano:

Conservazione:

Superficie:

Vani:

Partita:

Foglio:

Particella:

Sub:

Categoria:

Classe:

Sup. Prov.:

Vani Prov.:

Classe Prov.:

Cat. Prec.:

Tipologia Prec.:

Cons. Prec.:

Vendita:

Cantiere:

Conduzione:

Comune 1:

Lotto:

Prog.1:

Piano di Vendita:

VIA B. CELLINI 29 2 D 10

72100 - BRINDISI

01/03/1999

1

S

0,8

0,95

1

1

1

77,02

5

1026453

75

1061

12

A4

3

*

A3

1,05

1

111

01

086

4737

Stampa

Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi

CASE 14CP
(A scala D. 1000/1000)

ELABORATO PLANIMETRICO

Comune	Brindisi	Foglio	75	Numero	1061	Tip. mappa n.	2113	Pag. n.	2	di	2
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO											

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI



scala 1: 1000

PIANO PRIMO

PIANO QUARTO

I.A.C.F.
H=320

H=320




PIANO TERZO

PIANO SESTO

H=320

H=320





PIANO QUINTO

PIANO SESTO

H=320

H=320



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

IL TECNICO

Protocollo

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.

IL TECNICO

L'operatore

Protocollo

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.

L'operatore

IL TECNICO

ELABORATO PLANIMETRICO


Comune	Brindisi	Foglio	75	Numero	1061	Tip. mappa n.	2143	Pag. n.	1	di	2
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO											

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 1000


PIANO SOTTOTERRANEO

H=300



PIANO TERRA

H=320



1062

31

2

3

4

5

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

LOTTO 86

- CASE PIZZICCHIO (A-B-C) + ADDIZIONALE
- ALLOGGI IACP (D-E)

PIAZZA

CARRA'

SPAZZAPIAN

LOTTO B2

LOTTO B3

LOTTO B

SUPERFICIE FOND.

VOLUME

INDICE EF

MQ. 17.500

MC. 72.625

MQ/MQ. 4.15

B

A

C

D

VIA CELLINI

↑

24au

28au

28au

24au

24au

CABINA ENEL

CABINA ENEL

WONG2377

* GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE COLLEGATA AL POZZETTO DI RACCOLTA DELL' STENSSE PER IL LORO SVALTIMENTO IN SUPERFICIE STRADALE A MEZZO DI N.° 2 POMPE DEL TIPO SOMMERSO

N.B. TUTTE LE PORTE DELLE ZONE FILTRO SONO METALLICHE R.E.I. 60" CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA


ESTINTORE

98 01107

Case 1:ACP


CASE PIERCE

LOTTO B3 P.I. 001- 153-1



PIANTA TIPO

LOTTO 86
- CASE IACP
- CASE PIRELLA



• CASE PIRELLA
• CASE IACP

PIANTA TIPO EDIFICIO LOTTO 86

MODULARIO
F. rip. rend. 497

MINISTERO DELLE FINANZE


DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEI)

LIRE
200Planimetria di u.i.u. in Comune di **BRINDISI** via **CELLINI**civ. **SC.**

CATUCCI

**PIANTA PIANO
SECONDO H= 320****STEASSA
DITTA****VIA
SPAZZACAN****STEASSA
DITTA****VIA
CELLINI**

02875094

ORIENTAMENTO

SCALA DI: 1:200

Dichiarazione di N.C. ☒Compilata dal **Geom. MARINO**

(Titolo, cognome e nome)

GIANCARLO

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ultima Planimetria in data

Data presentazione: 13/01/1999 - Data: 01/03/2021 - n. T117571 - Richiedente: NMSNRC67H19B180I

Totale schede SI - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

n. **1061** sub. **12**

data

Firma

Catasto del Fabbricato in Comune di BRINDISI (B180) - Foglio: 75 - Particella: 1061 - Subalterno: 12 - VIA PENVENUTO CELLINI n. SC piano: 2 interno: 10 scala: A;

UNITED STATES AIR FORCE

OFFICE OF THE SECRETARY

ATTENTION
MEMPHIS



201A1812

201A1812

RECEIVED
201A1812

201A1812

201A1812

201A1812