

229 920


ALLEGATO ANNO

 Regione Puglia	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	 APE 2015
	CODICE IDENTIFICATIVO 8Fg 76 Plla 817 sub 34	

DATI GENERALI

Destinazione d'uso ☒ Residenziale ☐ Non residenziale Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1)	Oggetto dell'attestato ☐ Intero edificio ☒ Unità immobiliare ☐ Gruppo di unità immobiliari Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1	☐ Nuova costruzione ☐ Passaggio di proprietà ☐ Locazione ☐ Ristrutturazione importante ☐ Riqualificazione energetica ☒ Altro: _____
---	---	---

Dati identificativi



Regione: **PUGLIA**
 Comune: **Brindisi**
 Indirizzo: **pza Zandomenghi BRINDISI**
 Piano: **4**
 Interno: **8**
 Coordinate GIS: **40,617683 N - 17,927707 E**

Zona climatica: **C**
 Anno di costruzione: **1979**
 Superficie utile riscaldata (m²): **94,26**
 Superficie utile raffrescata (m²): **94,26**
 Volume lordo riscaldato (m³): **406,00**
 Volume lordo raffrescato (m³): **406,00**

Comune catastale	B180					Sezione		Foglio	76	Particella	817
Subalterni	da	34	a			da	a			da	a
Altri subalterni											

Servizi energetici presenti

☒  Climatizzazione invernale	☐  Ventilazione meccanica	☐  Illuminazione
☐  Climatizzazione estiva	☒  Prod. acqua calda sanitaria	☐  Trasporto di persone o cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE
	
	

Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

B (44,36)

Se esistenti:

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: Pg 76 Plla 817 sub 34

VALIDO FINO AL: 09/07/2029

APE
2015

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard (specificare unità di misura)	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
☒	Energia elettrica da rete	390 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} kWh/m ² anno 205,23
☒	Gas naturale	1781 m ³	
☐	GPL		
☐	Carbone		
☐	Gasolio		
☐	Olio combustibile		Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} kWh/m ² anno 1,94
☐	Biomasse solide		
☐	Biomasse liquide		
☐	Biomasse gassose		
☐	Solare fotovoltaico		
☐	Solare termico		Emissioni di CO ₂ kg/m ² anno 41
☐	Eolico		
☐	Teleriscaldamento		
☐	Teleraffrescamento		
☐	Altro		

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una Ristrutturazione Importante	Tempo di ritorno dell'investimento anni	Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EP _{gl,nren} kWh/m ² anno)	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
R _{EN1}	1-Scenario 1	no	7,39	A1 39,39	A1 39,39 kWh/m ² anno
R _{EN}					
R _{EN}					
R _{EN}					
R _{EN}					
R _{EN}					

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	0,00 kWh/anno	Vettore energetico: Energia elettrica
-------------------	----------------------	--

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V – Volume riscaldato	406,00	m ³
S – Superficie disperdente	208,26	m ²
Rapporto S/V	0,51	
EP _{H,nd}	114,14	kWh/m ² anno
A _{sol,est} /A _{sup utile}	0,1008	-
Y _{IE}	0,8780	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale		EP _{ren}	EP _{nren}
Climatizzazione invernale	Caldaia standard	2019		Gas naturale	23,65	60,2	η_H	1,84	187,61
Climatizzazione estiva									
Prod. acqua calda sanitaria	Caldaia standard	2019		Gas naturale	23,65	81,5	η_W	0,11	17,61
Impianti combinati									
Produzione da fonti rinnovabili									
Ventilazione meccanica									
Illuminazione									
Trasporto di persone o cose									



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO 8Fg 76 Pila 817 sub 34

VALIDO FINO AL 09/07/2029

APE
2015

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

☐ Ente/Organismo pubblico	☒ Tecnico abilitato	☐ Organismo/Società
Nome e Cognome / Denominazione	ARMANDO INTIGLIETTA	
Indirizzo	VIA INDIPENDENZA 34 - 72100 - BRINDISI (BRINDISI)	
E-mail	arintigl@tin.it	
Telefono	337934157 0831560225	
Titolo	INGEGNERE	
Ordine/iscrizione	INGEGNERI di BRINDISI / 260	
Dichiarazione di indipendenza	Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.	
Informazioni aggiuntive		

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?	si
---	----

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	si
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	no

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione 09/07/2019

Firma e timbro del tecnico o firma digitale



Regione Puglia

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO **02Fg 76 Plla 317 sub 34**VALIDO FINO AL **09/07/2029**
APE
2015

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporterà informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EP_{gl,nren}): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice dà un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

	QUALITA' ALTA		QUALITA' MEDIA		QUALITA' BASSA
--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella del Codice

Codice	TIPO DI INTERVENTO
R_{EN1}	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
R_{EN2}	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
R_{EN3}	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
R_{EN4}	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
R_{EN5}	ALTRI IMPIANTI
R_{EN6}	FONTE RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto **INTIGLIETTA ARMANDO**

Residente in **VIA INDIPENDENZA** n. **34**

Comune **BRINDISI** CAP **72100** Prov. **BRINDISI**

nato a **BRINDISI** Prov. **BR** il **16/01/1947**

Codice fiscale **NTGRND47M16B180Y**

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i seguenti documenti

- ☒ *Attestato di prestazione energetica Fg 76 Plla 817 sub 34*
- ☐ *Rapporto di controllo tecnico*
- ☐ *Relazione tecnica*
- ☐ *Asseverazione di conformità*
- ☐ *Attestato di qualificazione energetica*

sono stati da me redatti e sottoscritti e sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, come modificato dall'art. 12 della Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.

Allegati:

- ☒ *Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore⁽¹⁾*

Luogo e data **BRINDISI, 10/09/2019**

Firma _____

⁽¹⁾ La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia leggibile di un documento d'identità non scaduto del firmatario.

Relazione tecnica di calcolo

Interventi migliorativi

EDIFICIO **APPARTAMENTO Fg76 Plla 817 sub 34**
INDIRIZZO **pza Zandomenghi BRINDISI**
COMMITTENTE **ARCA NORD SALENTO**
INDIRIZZO **VIA CASIMIRO 27 BRINDISI**
COMUNE **Brindisi**

Rif. **APPARTAMENTO pza Zandomenghi Fg 76 Plla 817 sub 34;E0001**
Software di calcolo EDILCLIMA - EC720 versione 5.19.0

STUDIO INGG INTIGLIETTA ARMANDO e ANTONIO
VIA INDIPENDENZA 34 BRINDISI

SOMMARIO INTERVENTI MIGLIORATIVI

SCENARIO 1 : Scenario 1

N.	Descrizione intervento	Costo intervento [€]
1	Realizzazione cappotto esterno - APPARTAMENTO	596,10
2	Realizzazione cappotto interno - APPARTAMENTO	205,12
3	Coibentazione della copertura - APPARTAMENTO	1107,56
4	Sostituzione serramenti - APPARTAMENTO	607,50
5	Sostituzione serramenti - APPARTAMENTO	810,00
6	Sostituzione serramenti - APPARTAMENTO	1296,00
7	Sostituzione serramenti - APPARTAMENTO	3240,00
8	Sostituzione serramenti - APPARTAMENTO	972,00
9	Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle - APPARTAMENTO	1000,00
TOTALE		9834,27

Dettaglio interventi

Interventi sull'involucro edilizio:

Interventi sulle strutture opache:

N.	Cod. struttura	STATO DI FATTO		INTERVENTO MIGLIORATIVO				
		S _{cal} [m²]	U _{sdf} [W/m²K]	Tipo isolante	λ [W/mK]	s [mm]	U _{im} [W/m²K]	Costo [€/m²]
1	M1	59,61	2,908	Pannelli in lana di vetro 20 kg/m³	0,036	80	0,388	10,00
2	M2	21,30	2,275	Pannelli in lana di vetro 20 kg/m³	0,036	75	0,394	9,63
3	S1	94,26	1,736	Pannello polistirene espanso 20 kg/m³	0,036	85	0,339	11,75

Interventi sui componenti finestrati:

N.	Cod. struttura	STATO DI FATTO			INTERVENTO MIGLIORATIVO			
		S _{cal} [m²]	U _{gdf} [W/m²K]	U _{wdf} [W/m²K]	Tipo serramento/vetro	U _{gim} [W/m²K]	U _{wim} [W/m²K]	Costo [€/m²]
4	W1	1,35	5,872	4,844	Alluminio taglio termico - 75mm/Doppio vetro 4+12+4 argon	1,300	1,380	450,00
5	W2	1,80	5,872	4,710	Alluminio taglio termico - 75mm/Doppio vetro 4+12+4 argon	1,300	1,390	450,00
6	W3	2,88	5,872	4,650	Alluminio taglio termico - 75mm/Doppio vetro 4+12+4 argon	1,300	1,395	450,00
7	W4	7,20	5,872	5,036	Alluminio taglio termico - 75mm/Doppio vetro 4+12+4 argon	1,300	1,365	450,00
8	W5	2,16	5,872	4,971	Alluminio taglio termico - 75mm/Doppio vetro 4+12+4 argon	1,300	1,370	450,00

Legenda simboli

S _{cal}	Superficie di calcolo interessata dall'intervento
U _{sdf}	Trasmittanza iniziale della struttura senza considerare l'intervento migliorativo (stato di fatto)
λ	Conduttività termica del materiale isolante utilizzato nell'intervento migliorativo
s	Spessore dell'isolante utilizzato nell'intervento migliorativo
U _{im}	Trasmittanza finale della struttura a seguito dell'intervento migliorativo ipotizzato
U _{gdf}	Trasmittanza iniziale solo vetro senza considerare l'intervento migliorativo (stato di fatto)

U _{Wsd}	Trasmittanza iniziale serramento senza considerare l'intervento migliorativo (stato di fatto)
U _{gim}	Trasmittanza finale solo vetro a seguito dell'intervento migliorativo ipotizzato
U _{Wim}	Trasmittanza finale serramento a seguito dell'intervento migliorativo ipotizzato

Interventi sul sistema di riscaldamento:

Servizio	Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle		
	STATO DI FATTO		
Tipo di generatore	Caldaia tradizionale		
Potenza utile nominale Φ_{gn} [kW]	23,65		
Combustibile	Metano	P. calorifico inferiore	9,940
Fattore di conversione F_p [-]	1,050	Costo vettore energetico	0,865018
	INTERVENTO MIGLIORATIVO		
Tipo di generatore	Caldaia a condensazione		
Potenza utile nominale Φ_{gn} [kW]	0,00		
Combustibile	Metano	P. calorifico inferiore	9,940
Fattore di conversione F_p [-]	1,050	Costo vettore energetico	0,865018
Costo intervento [€]	1000,00		

Risultati Edificio

Prestazioni energetiche stagionali:


Descrizione	Simbolo	U.M.	Stato di fatto	Scenario	Miglioram.	Var %
Prestazione energetica per il riscaldamento	EPh,nren	kWh/m ² anno	187,61	23,64	163,98	87,4
Prestazione energetica per produzione acs	EPw,nren	kWh/m ² anno	17,61	15,76	1,86	10,5
Prestazione energetica per il raffrescamento	EPc,nren	kWh/m ² anno	0,00	0,00	0,00	0,0
Prestazione energetica per la ventilazione	EPv,nren	kWh/m ² anno	0,00	0,00	0,00	0,0
Prestazione energetica per l'illuminazione	EPl,nren	kWh/m ² anno	0,00	0,00	0,00	0,0
Prestazione energetica per il trasporto	EPT,nren	kWh/m ² anno	0,00	0,00	0,00	0,0
Prestazione energetica globale	EPgl,nren	kWh/m ² anno	205,23	39,39	165,83	80,8

Analisi economica:

Descrizione	Stato di fatto	Scenario	Miglioram.	Var %
Spesa annua per riscaldamento [€]	1498,22	184,65	1313,58	87,7
Spesa annua per acqua calda sanitaria [€]	139,52	123,10	16,42	11,8
Spesa annua per raffrescamento [€]	0,00	0,00	0,00	0,0
Spesa annua per ventilazione [€]	0,00	0,00	0,00	0,0
Spesa annua per illuminazione [€]	0,00	0,00	0,00	0,0
Spesa annua per trasporto [€]	0,00	0,00	0,00	0,0
Spesa annua globale [€]	1637,74	307,74	1330,00	81,2

Confronto classe energetica

Stato di fatto	Scenario
----------------	----------



Tempo di ritorno: 7,4 anni

DETTAGLI DI CALCOLO

SCENARIO 1: Scenario 1

Dettagli Edificio

Involucro edilizio:

Descrizione	Simbolo	U.M.	Stato di fatto	Scenario	Miglioram.	Var %
Trasmittanza muri	-	W/m ² K	2,640	0,710	1,930	73,1
Trasmittanza pavimenti	-	W/m ² K	0,000	0,000	0,000	0,0
Trasmittanza soffitti	-	W/m ² K	1,421	0,024	1,397	98,3
Trasmittanza componenti finestrati	-	W/m ² K	5,442	2,251	3,191	58,6
Dispersioni per trasmissione	Q _{h,tr}	kWh	15503	3534	11968	77,2
Dispersioni per ventilazione	Q _{h,ve}	kWh	865	865	0	0,0
Apporti solari	Q _{sol}	kWh	4225	1942	-2283	-54,0
Apporti interni	Q _{int}	kWh	1444	1444	0	0,0
Consumo specifico involucro per riscaldamento	Q _h	kWh/m ²	114,14	12,71	101,43	88,9
Consumo specifico involucro per raffrescamento	Q _c	kWh/m ²	51,87	51,74	0,12	0,2

Impianto:

Descrizione	Simbolo	U.M.	Stato di fatto	Scenario	Miglioram.	Var %
Rendimento di emissione riscaldamento	$\eta_{H,e}$	%	95,0	96,0	1,0	1,1
Rendimento di regolazione riscaldamento	$\eta_{H,rg}$	%	80,5	56,1	-24,4	-30,3
Rendimento di distribuzione riscaldamento	$\eta_{H,d}$	%	99,0	99,0	0,0	0,0
Rendimento di generazione riscaldamento	$\eta_{H,gn}$	%	80,2	99,0	18,9	23,5
Fabbisogno di energia primaria riscaldamento	Q _{H,p,nren}	kWh/anno	17684	2228	15456	87,4
Rendimento di generazione riferito all'energia primaria non rinnovabile	$\eta_{H,gen,p,nren}$	%	80,2	99,0	18,9	23,5
Rendimento globale medio stagionale riferito all'energia primaria non rinnovabile	$\eta_{H,g,p,nren}$	%	60,8	53,8	-7,1	-11,6
Consumo combustibile riscaldamento Metano	CoH	Nm ³ /anno	1626	213	1412	86,9
Consumo energia elettrica riscaldamento	CoH,el	kWh/anno	368	0	368	100,0
Rendimento di generazione acqua calda sanitaria	$\eta_{W,gn}$	%	88,6	99,0	10,4	11,8
Fabbisogno di energia primaria acqua calda sanitaria	Q _{W,p,nren}	kWh/anno	1660	1485	175	10,5
Rendimento di generazione riferito all'energia primaria non rinnovabile	$\eta_{W,gen,p,nren}$	%	88,6	99,0	10,4	11,8
Rendimento globale medio stagionale riferito all'energia primaria non rinnovabile	$\eta_{W,g,p,nren}$	%	82,0	91,7	9,7	11,8
Consumo combustibile acqua calda sanitaria Metano	CoW	Nm ³ /anno	155	142	13	8,2
Consumo energia elettrica acqua calda sanitaria	CoW,el	kWh/anno	22	0	22	100,0

Consumo combustibili:

Descrizione	Simbolo	U.M.	Stato di fatto	Scenario	Miglioram.	Var %
Consumo combustibile riscaldamento Metano	CoH	Nm ³ /anno	1626	213	1412	86,9

STUDIO INGG INTIGLIETTA ARMANDO e ANTONIO
VIA INDIPENDENZA 34 BRINDISI

Consumo combustibile acqua calda sanitaria Metano	CoW	Nm ³ /anno	155	142	13	8,2
--	-----	-----------------------	-----	-----	----	-----

MODULARIO
F. rig. rend. 497

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.


CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)Planimetria di u.i.u. In Comune di Brindisi via Piazza Zandomenighi civ. 11

PIANO QUARTO

H₁ M₁ 3.00

STESSA DITTA

Via Ciardi

Int. B
Scala B
Stessa
ditta

P.zza Zandomenighi

P.zza Zandomenighi

Pianta quarto piano int. B scala C

Assegnatario: Allegrini Antonio



04383329

ORIENTAMENTO



SCALA DT: 200

Ultima Denuncia di variazione ☐ N.C.

Data presentazione: 18/03/1996 - Data: 09/07/2019

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4 (210x297) - Iscritto all'albo del Catasto

Compilata dal GERM. MAGLIE
(Titolo, cognome e nome)FRANCESCO

Richiedente: BSENTN90A25B180K

Iscribo all'albo del Catasto n. 621 ha richiesto: A4 (210x297)della provincia di BRINDISIdata 15-3-96 Firma Per M. L. L. L.

RISERVATO ALL'UFFICIO

1595

18 MAR 1996

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/07/2019 - Comune di BRINDISI (B180) - Foglio: 76 - Particella: 817 - Subalterno: 34 >
PIAZZA FEDERICO ZANDOMENIGHI n. 10/8 piano: 4 scala: C lotto: 50;