

Dichiarazione sostitutiva

(art. 46/47 – DPR 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto TORINO MARIA AUTOMETIA nato a BR ()
il 22/07/50 residente in BR ()
Via/Piazza CORTE IMPERIALE ABRINNO -N 5/A/4 ;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il riscaldamento esistente presso il proprio alloggio, è del tipo:

- ☒ Autonomo con caldaia murale di tipo "B" o "C" (barrare con X) con potenza 50 nominale di KW installata nell'anno..... (allega copia libretto d'uso);
- Centralizzato con potenza nominale di KW
 - ☒ Scaldino elettrico da 2.00 KW; NO

Che il riscaldamento per l'acqua calda sanitaria è del tipo

- ☒ Mediante caldaia autonoma; SI
- ☒ Con boiler o scaldino elettrico da 2,00 Kw; NO
 - Mediante caldaia centralizzata, con accumulo;
 - Con solare termico;

Che gli infissi esistenti sono del tipo:

- ☒ Gli originali di progetto in legno o metallo o alluminio (barrare con una X)
- Con vetro semplice o vetrocamera (barrare con una X)
- Sostituiti con tipo a taglio termico installati nell'anno.....e con vetrocamera;

AI SENSI DEL DPR 445/2000 – ART. 38, SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data 22/01/2017

FIRMA DEL DICHIARANTE

Maria Autometia

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig. identificato su esibizione di n. rilasciata da, è stata resa in mia presenza.
Brindisi, li IL Funzionario

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina: 1 di 1

A. DATI IDENTIFICATIVI

Codice catasto..... 01

Impianto: di Potenza termica nominale totale max ... 25,80 (kW) sito nel Comune... Brindisi

Indirizzo... Corte Imp. Adriano, N.3

Palazzo...

Scala

Prov. BR

Responsabile dell'impianto: Cognome... Giansante

Nome... Teresa

C.F. GNSTRS22P56B180V

Ragione Sociale...

P.IVA

Indirizzo... Corte Imp. Adriano, N.3

Comune... Brindisi

Prov. BR

Titolo di responsabilità:



Proprietario



Occupante



Amministratore Condominio



Terzo Responsabile

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Si

No

Dichiarazione di Conformità presente



Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Si

No



Libretto impianto presente



Libretto compilato in tutte le sue parti



C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: 19 (°fr)

Trattamento in riscaldamento:



Non richiesto



Assente



Filtrazione



Addolcimento



Condiz. chimico

Trattamento in ACS:



Non richiesto



Assente



Filtrazione



Addolcimento



Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Si

No

Nc

Per installazione interna: in locale idoneo



Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Si

No

Nc



Per installazione esterna: generatori idonei



Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante



Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni



Assenza di perdite di combustibile liquido



Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione



Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore



E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT 01

Data installazione..... 10/10/2013

Fabbricante... LAMBORGHINI



Gruppo termico singolo



Gruppo termico modulare

Modello..... TAURA D 24 MCS



Tubo / nastro radiante



Generatore d'aria calda

Matricola..... 1337L70929

Pot. term. nominale max al focolare 25,8 (kW) Pot. term. nominale utile 24 (kW)

☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACSCombustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale☐ Gasolio ☐ Altro.....Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo... 10 (Pa)

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Si

No

Nc



Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati



Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero



Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi



Presenza riflusso dei prodotti della combustione



Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge



Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O ₂	CO ₂	Bacharach	CO corretto	Rendimento di combustione	Rendimento minimo di legge	Modulo termico
105,9 °C	24,2 °C	12,5 %	4,75 %	/...../.....	18 (ppm)	92,8 %	87 %	1

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:



L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti



L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati



L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente



La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI:

PRESCRIZIONI:

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare ☒ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 15/02/2017

Data del presente controllo 15/02/2016

Orario di arrivo/partenza presso l'impianto/.....

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome AVANTAGGIATO IMPIANTI GIUSEPPE AVANTAGGIATO

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto



ARCA NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

Prot. n. 8236

Brindisi li, 20/11/17

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

Sig. TORINO Maria Antonietta
Corte Imperatore Adriano, 5/A/4
72100 Brindisi

Oggetto: Alloggio di e.r.p. sito in Corte Imperatore Adriano, 5/A/4

La S.V. è invitata con cortese urgenza entro 7 (sette) gg. Dal ricevimento della presente a presentarsi presso gli Uffici del Settore Inquilinato, per comunicazioni che La riguardano.

La responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Daniela Orofalo - tel. numero 0831.225708, dipendente di questa Agenzia ARCA.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

La responsabile del procedimento
Dott.ssa Daniela Orofalo

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio Serinelli

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
EP 0683EP 0505 - Mod. 23 (P - MOD. 01304 EX VANCE) - SI (3) Ed. 0705



A. R.
postaprioritaria



SD Cam SUB
Aviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 046858131182

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario TORINO MARIA ANTONIETTA
via CORTE IMPERATRICE ADELAIDE, 54/4
70000 BRESCIA Località _____

Firma per esteso del ricevente *Stefano Best* 30/11/11 Data *Enrico Marchi* Firma dell'incaricato alla distribuzione
(Nome e Cognome)

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Per multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rinviata

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI



sul

C/C n. 203729

di Euro 118,66

CODICE IBAN * * * * *

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI

ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010159597/2

TORINO MARIA ANTONIETTA

CORTE IMP. ADRIANO 3 A4

72100 - BRINDISI

Deposito Cauzionale 2017

|CityPoste Payment| (000362)|

|13/04/2017 10:28|

|CPY 00019167702| e*118,66*|

|C/C 203729| e*1.40*|

Scadenza: 10-02-2017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD

Inte

I..

AR

000

|CityP

|13/04

|CPY 0

|C/C 2

<00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI



sul

C/C n. 203729

di Euro 59,33

CODICE IBAN * * * * *

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI

ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010159597/2

TORINO MARIA ANTONIETTA

CORTE IMP. ADRIANO 3 A4

72100 - BRINDISI

Canone Locazione Febbraio/2017

|CityPoste Payment| (000962)|

|13/04/2017 10:28|

|CPY 00019167722| e*59,33*|

|C/C 203729| e*1.40*|

Scadenza: 10-02-2017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD

Inte

I..

ART

000

|CityP

|13/04

|CPY 0

|C/C 2

<00



ARCA NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

ooo00ooo

Prot. n. 6432
Settore Inquilinato

Brindisi li, 2017

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Trasmissione assegni circolari non trasferibili per registrazione telematica
contratti di locazione alloggi.=

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

Assegno N° 5005532385-09- - non trasferibile ICBPI di Euro 67,00 (sessantasette/00) - per
tassa registrazione contratto di locazione a seguito di subentro -Sig. TORINO Maria
Antonietta - Corte Imperatore Adriano, 5-A-4 - Brindisi

Assegno N° 5005532386-10 - Non Trasferibile - ICBPI -di Euro 96,00 (novantasei/00) - per
bolli contratto di locazione Sig. TORINO Maria Antonietta - Corte Imperatore Adriano, 5-
A-4 - Brindisi;


Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppe PERRUCCI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Geom. Vittorio SERINELLI)

scade il 22/07/2025

AU5527723



1425 - 100V 400A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
BRINDISI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU5527723

DI
TORINO

MARIA ANTONIETTA

Cognome	TORINO
Nome	MARIA ANTONIETTA
Data di nascita	22/07/1950
Indirizzo	875 P I S A
Città	BRINDISI
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	BRINDISI
Via	CORTE IMPERATORE ADRIANO 3/A
Stato civile	
Professione	PENSIONATA
CONCORDATO E CONTRASSEDINI SALTARELLA	
Statura	mt. 1,70
Capelli	BIONDI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	



BRINDISI 24/12/2014

IL SINDACO

Leoneo Flip

BRINDISI 5.16

UFFICIO DEL SINDACO
UFF. Stato Civile - Anagrafe
(ELIA GAZZANO)


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA


 Codice Fiscale **TRNMNT50L62B180K** Sesso **F**

Cognome **TORINO**
 Nome **MARIA ANTONIETTA**

Data di scadenza **07/04/2018**
 Luogo di nascita **BRINDISI**

Regione **BR**
 Data di nascita **22/07/1950**



GENERALI ROMANO ASSICURAZIONI S.p.A.




TORINO

MARIA ANTONIETTA 22/07/1950

TRNMNT50L62B180K SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600079504853 07/04/2018

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina: 1 di 1

A. DATI IDENTIFICATIVI

Codice catasto..... 01

Impianto: di Potenza termica nominale totale max ... 25,80 (kW) sito nel Comune... Brindisi

Indirizzo... Corte Imp. Adriano, N.3

Palazzo...

Scala

Prov. BR

Responsabile dell'impianto: Cognome... Giansante

Nome... Teresa

C.F. GNSTRS22P56B180V

Ragione Sociale...

P.IVA

Indirizzo... Corte Imp. Adriano, N.3

Comune... Brindisi

Prov. BR

Titolo di responsabilità: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Si No

Dichiarazione di Conformità presente

☒ ☐

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Si No

☒ ☐

Libretto impianto presente

Libretto compilato in tutte le sue parti

☒ ☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: 19 (°fr)

Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimicoTrattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo

☐ ☒ ☐

Per installazione esterna: generatori idonei

☒ ☐ ☐

Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

☒ ☐ ☐

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione

☒ ☐ ☐

Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Si No Nc

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

☒ ☐ ☐

Assenza di perdite di combustibile liquido

☐ ☐ ☒

Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore

☒ ☐ ☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT 01

Data installazione..... 10/10/2013

Fabbrikante... LAMBORGHINI

☒ Gruppo termico singolo☐ Gruppo termico modulare

Modello..... TAURA D 24 MCS

☐ Tubo / nastro radiante☐ Generatore d'aria calda

Matricola..... 1337L70929

Pot.term. nominale max al focolare 25,8 (kW) Pot.term. nominale utile 24 (kW)

☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Si No Nc

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

☒ ☐ ☐

Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero

☒ ☐ ☐

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

☒ ☐ ☐

Presenza riflusso dei prodotti della combustione

☐ ☒ ☐

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

☒ ☐ ☐Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale
☐ Gasolio ☐ Altro.....Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo... 10 (Pa)

Temperatura Fumi	Temp.Aria comburente	O ₂	CO ₂	Bacharach	CO corretto	Rendimento di combustione	Rendimento minimo di legge	Modulo termico
105,9 °C	24,2 °C	12,5 %	4,75 %	/...../.....	18 (ppm)	92,8 %	87 %	I

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- ☒ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- ☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI:

PRESCRIZIONI:

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare ☒ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 15/02/2017.

Data del presente controllo 15/02/2016

Orario di arrivo/partenza presso l'impianto/...../.....

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome AVANTAGGIATO IMPIANTI GIUSEPPE AVANTAGGIATO

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto