




Cognome **GIGLIOLA**
 Nome **MARIA**
 nato il **05-07-1958**
 (atto n. **286** p. **1** S. A. **1958**)
 a **CEGLIE MESSAPICO**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CEGLIE MESSAPICA (BR)**
 Via **LE RISORGIMENTO 56**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **BRACCIANTE AGRICOLO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **160**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**

333275



Firma del titolare *Maria Gigliola*
CEGLIE MESSAPICA il **28-07-2014**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 D'Ordine del Sindaco
 (Domenico Gigliola)
 SINDACO
 CEGLIE MESSAPICA



REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA


Codice Fiscale **GGLMFR58L45C424B** Data di scadenza **28/09/2016**
 Cognome **GIGLIOLA**
 Nome **MARIA FRANCESCA** Sesso **F**
 Luogo di nascita **CEGLIE MESSAPICA**
 Provincia **BR**
 Data di nascita **05/07/1958**



Dati sanitari regionali



BRINDISI



SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 1 Inquilini con Codice: 251030020272 0 -

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
251030020272	0 GIGLIOLA COSIMO	CEGLIE MESSAPICA	VIA RISORGIMENTO	56	D	6

Cerca

Redditi 2009_2010

Anagrafica
Promemoria
Competenze
Canoni
Residui
Tecnici
Rateizz.ni
Red. 85 - 99
Locali
Abusivi
Legale
2014
Bollettini
2013/2014
Redditi
Coabitazioni
E.Conto 02
E.Conto 03
E.Conto 04
E.Conto 05
E.Conto 06
E.Conto 07
E.Conto 08
E.Conto 09
E.Conto 10
E.Conto 11
E.Conto 12
E.Conto 13

Indice	Parentela	Nominativo	Comune Nascita	Data Nascita	Sesso	Cod. Fiscale	Professione
0	Dichiarante		CEGLIE MESSAPICA	23/11/1931	M	GGLCSM31S23C424Y	Pensionato/a
1	Coniuge	RARITA' ISABELLA	CEGLIE MESSAPICA	03/05/1937	F	RRTSLL37E43C424Y	Pensionato/a
2	Figlio/a	GIGLIOLA MARIA FRANCESCA	CEGLIE MESSAPICA	05/07/1958	F	GGLMFR58L45C424B	Bracciante

Anno Familiare	Dal	Al	P.ta	Tab.	Dominicale	Agrario	Fabbricati	Impr./Lav.	Aut.	Cap/Part/Altro	Lav. Dip.	Pensione
2009	0	1	12	S	27	0	0	0	0	0	0	6.555
2009	1	1	12	S	27	0	0	0	0	0	0	7.079
2009	2	1	12	S	27	0	0	0	0	0	6.824	0
2010	0	1	12	S	27	0	0	0	0	0	0	6.555
2010	1	1	12	S	27	0	0	0	0	0	0	7.079
2010	2	1	12	S	27	0	0	0	0	0	6.824	0

Stampa



SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 1 Inquilini con Codice: 251030020272 0 -

Codice

Nominativo

Città

Indirizzo

N. Sc. Int.

251030020272

0 GIGLIOLA COSIMO

CEGLIE MESSAPICA

VIA RISORGIMENTO

56 D 6

Cerca

Anagrafica
Promemoria
Competenze
Canoni
Residui
Tecnici
Ratelzz.ni
Red. 85 - 99
Locali
Abusivi
Legale
2014
Bollettini
2013/2014
Redditi
Coabitazioni
E.Conto 02
E.Conto 03
E.Conto 04
E.Conto 05
E.Conto 06
E.Conto 07
E.Conto 08
E.Conto 09
E.Conto 10
E.Conto 11
E.Conto 12
E.Conto 13

SCHEDA TECNICA:

251030020272

Indirizzo:
Cap - Città:
Data Costruzione:
Tipo:
Ici:
Tipologia:
Demografica:
Ubicazione:
Livello Piano:
Conservazione:
Superficie:
Vani:
Partita:
Foglio:
Particella:
Sub:
Categoria:
Classe:
Sup. Prov.:
Vani Prov.:
Classe Prov.:
Cat. Prec.:
Tipologia Prec.:
Cons. Prec.:
Vendita:
Cantiere:
Conduzione:
Comune 1:
Lotto:
Prog.1:
Piano di Vendita:

VIA RISORGIMENTO 56 2 D 6
72013 - Ceglie Messapica
01/06/1960
1
S
0,8
0,9
1
1
1
57,58
4,5
5313
71
258
13
A4
5
A3
1,05
1
251
03
002
0272

Stampa



ARCA NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

ooo00ooo

Prot. n. **2075**
Settore Inquilinato

Brindisi li, **13 MAR. 2015**

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

**OGGETTO: Trasmissione assegni circolari non trasferibili per registrazione telematica
contratti di locazione alloggi.=**

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- 1) - Assegno N° 8982388087-10 non trasferibile POSTE ITALIANE -di Euro 67,00 (sessantasette/00) - per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di subentro -Sig. GIGLIOLA Maria Francesca - Via Risorgimento, 56-D-6 - CEGLIE M.CA;
- 2) - Assegno N° 8982388079-02 Non Trasferibile - POSTE ITALIANE 'di Euro 87,72 (ottantasette/72) - per bolli contratto di locazione Sig.ra GIGLIOLA Maria Francesca - Via Risorgimento, 56-D-6 - CEGLIE M.CA ;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppe PERRUCCI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Vittorio SERINELLI)

76018 050005
Posteitaliane
 Unità di Trasmissione
 Data 01-2015 Euro 89,72
 NON TRASFERIBILE
 A vista pagate per questo vaglia numero 8982388079-02
vaglia EURO ANTASEI/72
 ARCA-NORD SALENTO
 POSTE ITALIANE S.p.A.
 76018 050005

189812388079 7604050004 99999999

76018 050005
Posteitaliane
 Unità di Trasmissione
 Data 01-2015 Euro 67,00
 NON TRASFERIBILE
 A vista pagate per questo vaglia numero 8982388087-10
vaglia EURO SANTISE/00
 ARCA-NORD SALENTO
 POSTE ITALIANE S.p.A.
 76018 050005

189812388087 7604050004 99999999

sul
C/C n. 203729

di Euro 84,97

CODICE IBAN *****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

251030020272/1
GIGLIOLA MARIA FRANCESCA
VIA RISORGIMENTO 56 D6
72013 - CEGLIE MESSAPICA

Canone Arretrato Subentro PS DEM

87/109 06 13-01-15 P 0006
VCYL 0042 C*1,30*
C/C 000000203729

Scadenza: 10-11-2014

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 203729

di Euro 48,75

CODICE IBAN *****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

251030020272/1
GIGLIOLA MARIA FRANCESCA
VIA RISORGIMENTO 56 D6
72013 - CEGLIE MESSAPICA

Canone Locazione Novembre/2014 PS DEM

87/109 06 13-01-15 P 0005
VCYL 0041 C*1,30*
C/C 000000203729

Scadenza: 10-11-2014

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 203729

di Euro 97,50

CODICE IBAN *****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

251030020272/1
GIGLIOLA MARIA FRANCESCA
VIA RISORGIMENTO 56 D6
72013 - CEGLIE MESSAPICA

Deposito Cauzionale 2014 PS DEM

37/109 06 13-01-15 P 0008
VCYL 0040 C*1,30*
C/C 000000203729

Scadenza: 10-11-2014

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



Dichiarazione sostitutiva

(art. 46/47 – DPR 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Giuseppe Maria Francesco nato a Cefalù ()
il 05.07.1958 residente in Cefalù ()
Via/Piazza Indipendenza -N 56/D/6;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

Che il riscaldamento esistente presso il proprio alloggio, è del tipo:

- ☒ Autonomo con caldaia murale di tipo "B" o "C" (barrare con X) con potenza nominale di KW 2,5 installata nell'anno 1998 (allega copia libretto d'uso);
- Centralizzato con potenza nominale di KW
- Scaldino elettrico da 2.00 KW;

Che il riscaldamento per l'acqua calda sanitaria è del tipo

- ☒ Mediante caldaia autonoma;
- Con boiler o scaldino elettrico da 2,00 Kw;
- Mediante caldaia centralizzata, con accumulo;
- Con solare termico;

Che gli infissi esistenti sono del tipo:

- ☒ Gli originali di progetto in legno o metallo o alluminio (barrare con una X)
- Con vetro semplice o vetrocamera (barrare con una X)
- Sostituiti con tipo a taglio termico installati nell'anno.....e con vetrocamera;

AI SENSI DEL DPR 445/2000 – ART. 38, SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data 07/10/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

Giuseppe M. Francesco

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig. identificato su esibizione di n. rilasciata da, è stata resa in mia presenza.
Brindisi, lì
IL Funzionario

Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 1 (gruppi termici)



Pagina(1):di.....

ALLEGATO II (Art. 2)
come da D.M. 10/02/2014 - D.P.R. 74/2013 e s.m.i.

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto
Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Castellana Grotte Prov. CT
 Indirizzo Via S. Michele Salino N. 56 Palazzo Scala Interno
Responsabile dell'impianto (2): Cognome Giulio Nome Cosimo C.F.
 Ragione Sociale P.IVA
 Indirizzo (3) N. Comune Prov.
 Titolo di responsabilità: ☐ Proprietario ☒ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile
Impresa manutentrice (4): Ragione Sociale P.IVA
 Indirizzo N. Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Si	No		Si	No
Dichiarazione di Conformità presente	☒	☐	Libretti uso/manutenzione generatore presenti	☐	☐
Libretto impianto presente	☒	☐	Libretto compilato in tutte le sue parti	☐	☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
 Durezza totale dell'acqua: (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico
 Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

	Si	No	Nc		Si	No	Nc
Per installazione interna: in locale idoneo	☒	☐	☐	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	☒	☐	☐
Per installazione esterna: generatori idonei	☒	☐	☐	Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante	☒	☐	☐
Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni	☒	☐	☐	Assenza di perdite di combustibile liquido (5)	☒	☐	☐
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione	☒	☐	☐	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6)	☒	☐	☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT..... Data installazione

Fabbricante ☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare
 Modello ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda
 Matricola Pot.term. nominale max al focolare (kW) Pot.term. nominale utile (kW)
☐ Climatizzazione invernale ☐ Produzione ACS (7)
 Combustibile: ☐ GPL ☐ Gas naturale ☐ Gasolio ☐ Altro
 Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☐ Forzata
 Depressione nel canale da fumo (Pa) (8)
 Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ ☐ ☐
 Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ ☐ ☐
 Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ ☐ ☐
 Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ ☐ ☐
 Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☒ ☐ ☐
 Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ ☐ ☐

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O ₂	CO ₂	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
<u>160.3</u> °C	<u>121</u> °C	<u>12.1</u> %	<u>3.8</u> %	<u>1</u>	<u>66</u> (ppm)	<u>83.3</u> %	 %	

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- ☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- ☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare ☐ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il.....

Data del presente controllo 02.09.16 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome Andrea

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Galizia Assistenza Servizi Srl
 Via A. Da Gasperi, 4/b - 72018 S. Michele Salino (Br)
 Tel/fax: 0831.951.574 - galiziaservizi@gmail.com
 Cod. Fisc. - Part. IVA: 02161260746