



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: Attorre - San Vito dei Normanni - 1111/70073939

VALID 01

APE₂₀₁₅

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1)
abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo


Oggetto dell'attestato

- ☐ Intero edificio
☒ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 8

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☒ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☐ Altro:

Dati identificativi



Regione: PUGLIA

Comune: SAN VITO DEI NORMANNI

Indirizzo: viale della Libertà, 21

Piano: 2

Interno: 4

Coordinate GIS: Lat: 40°39'25" Long: 17°42'21"

Zona climatica: C

Anno di costruzione: 1987

Superficie utile riscaldata (m²): 99.45

Superficie utile raffrescata (m²): 0.00

Volume lordo riscaldato (m³): 389.02

Volume lordo raffrescato (m³): 0.00

Comune catastale

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - I396

Sez.

Foglio

18

Particella

0

Subalterni

da

0

a

\

da

a

\

da

a

\

da

a

\

da

a

\

da

a

\

da

a

\

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

- ☒ Climatizzazione invernale
☐ Ventilazione meccanica
☐ Illuminazione
☐ Climatizzazione estiva
☒ Prod. acqua calda sanitaria
☐ Trasporto di persone o cose




PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto del rendimento degli impianti presenti.


Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO

ESTATE



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili
avrebbero in media
la seguente
classificazione:

Se nuovi:



Se esistenti:





ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO Atore - San Vito dei Normanni - 111170073939

VALIDITY

APE 2015

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
☒	Energia elettrica da rete	148.24 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} 92.21 kWh/m ² anno
☒	Gas naturale	895.05 Sm ³	
☐	GPL		
☐	Carbone		
☐	Gasolio e Olio combustibile		Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} 0.70 kWh/m ² anno
☐	Biomasse solide		
☐	Biomasse liquide		
☐	Biomasse gassose		
☐	Solare fotovoltaico		Emissioni di CO ₂ 17.39 kg/m ² anno
☐	Solare termico		
☐	Eolico		
☐	Teleriscaldamento		
☐	Teleraffrescamento		
☐	Altro:		

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una Ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento anni	Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EP _{gl,nren} kWh/m ² anno)	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
REN3	Sostituzione del generatore con caldaia del tipo a condensazione e collegamento all'impianto solare termico	No	8.0	E (79.93)	E 79.93 kWh/m ² anno



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: Atorre San Vito dei Normanni - 1111170078939

VALIDO FINO A: 31/12/2025

APE₂₀₁₅

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	0.00 kWh/anno	Vettore energetico: Elettricit�
-------------------	---------------	---------------------------------

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato	389.02	m ³
S - Superficie disperdente	122.46	m ²
Rapporto S/V	0.31	
EP _{H,nd}	29.576	kWh/m ² anno
A _{sol} /A _{sup,utile}	0.02	-
Y _{IE}	0.4287	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale		EP _{ren}	EP _{nren}
Climatizzazione invernale	1 - Caldaia standard	1997		Metano	23.70	0.51	η_H	0.26	58.13
Climatizzazione estiva	-	-	-	-	-	-	η_C	-	-
Prod. acqua calda sanitaria	1 - Caldaia standard	1997		Metano	23.70	0.42	η_W	0.44	34.08
Impianti combinati	-	-	-	-	-	-		-	-
Produzione da fonti rinnovabili	-	-	-	-		-		-	-
Ventilazione meccanica	-	-	-	-		-		-	-
Illuminazione	-	-	-	-		-		-	-
Trasporto di persone o cose	-	-	-	-		-		-	-



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: Attore - San Vito dei Normanni - 111170073939

VALIDO F

APE
2015

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

--

SOGGETTO CERTIFICATORE

☐ Ente/Organismo pubblico	☒ Tecnico abilitato	☐ Organismo/Società
Nome e Cognome / Denominazione	Silvia Mariapia Terlizzi	
Indirizzo	via Plave 5 - 76123 Andria (BT)	
E-mail	silviaterlizzi21@gmail.com	
Telefono	+39 3807035798	
Titolo	Architetto	
Ordine/iscrizione	Ordine Architetti PPC provincia Barletta-Andria-Trani	
Dichiarazione di indipendenza	Il sottoscritto Silvia Mariapia Terlizzi, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non esserene coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario ai sensi del comma a), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75	
Informazioni aggiuntive		

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?	SI
---	----

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	SI
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	NO

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 1 del D.L. 63/2013.

Data di emissione 24/07/2017

Firma e timbro del tecnico o firma digitale

Stampa circolare del professionista:
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
SILVIA MARIAPIA TERLIZZI
ARCHITETTO
Sez. A
Provincia Bari

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

A "silviamariapia.terlizzi@archiworldpec.it" <silviamariapia.terlizzi@archiworldpec.it>

Data lunedì 24 luglio 2017 - 10:07

CONSEGNA: Trasmissione APE Comune di San Vito dei Normanni (BR) FG 18 PLLA 0 SUB 0

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2017 alle ore 10:07:04 (+0200)

il messaggio "Trasmissione APE Comune di San Vito dei Normanni (BR) FG 18 PLLA 0 SUB 0"

proveniente da "silviamariapia.terlizzi@archiworldpec.it"

ed indirizzato a "prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec285.20170724100632.18187.06.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (936 bytes)

post-cert.eml (12244 Kb)

smime.p7s (5 Kb)

Cognome... TERLIZZI
 Nome... SILVIA-MARIAPIA
 natò il... 21/11/1985
 (alto n... 950 P... I S... A...)
 a... ANDRIA (BA)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... ANDRIA
 Via... VIA PIAVE 5
 Stato civile... STATO LIBERO
 Professione... ARCHITETTO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,75 m.
 Capelli... neri
 Occhi... neri
 Segni particolari... =====
 =====
 =====


 Firma del... *Silvia Mariapia Terlizzi*
 ANDRIA... 20/03/2012
 Il...
 Impronta del dito...
 IL SINDACO
 ORDINE DEL SINDACO
 Per incarico del Sindaco
 Sindaco *[Signature]*

