

404/00

CODICE IDENTIFICATIVO: VALIDO FINO AL: 20/06/2019

A

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1) -
 Edificio adibito a residenza con
 carattere continuativo

Oggetto dell'attestato

- ☐ Intero edificio
☒ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari
 di cui è composto l'edificio: 12

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☒ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☐ Altro: _____

Dati identificativi



Regione : Puglia
 Comune : Brindisi (BR)
 Indirizzo : via Giuseppe IMPASTATO 4/C/6
 Piano : TERZO
 Interno :
 Coordinate GIS : 40,65097 N; 17,92043 E

Zona climatica : C
 Anno di costruzione: 2005
 Superficie utile riscaldata: 106,59 m²
 Superficie utile raffrescata: 0,00 m²
 Volume lordo riscaldato: 361,30 m³
 Volume lordo raffrescato: 0,00 m³

Comune catastale			Brindisi (BR)			Sezione			Foglio			28			Particella			953		
Subalterni	da	5	a	5		da	a		da	a		da	a		a					
Altri subalterni																				

Servizi energetici presenti

- ☒ Climatizzazione invernale
☐ Ventilazione meccanica
☐ Illuminazione
☐ Climatizzazione estiva
☒ Prod. acqua calda sanitaria
☐ Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO


La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale

+ Più efficiente



— Meno efficiente

EDIFICIO
 A ENERGIA
 QUASI ZERO

CLASSE
 ENERGETICA

C

EP_{gl,nren}
 34,84
 kWh/m² anno

Riferimenti

Gli immobili simili a
 questo avrebbero in
 media la seguente
 classificazione:

Se nuovi:

B (27,44)

Se esistenti:

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi annui di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard (specificare unità di misura)	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
☒	Energia elettrica da rete	139 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ kWh/m ² anno 34,84
☒	Gas naturale	347 Sm ³	
☐	GPL		
☐	Carbone		
☐	Gasolio e Olio combustibile		Indice della prestazione energetica rinnovabile $EP_{gl,ren}$ kWh/m ² anno 0,61
☐	Biomasse solide		
☐	Biomasse liquide		
☐	Biomasse gassose		
☐	Solare fotovoltaico		Emissioni di CO ₂ kg/m ² anno 6,92
☐	Solare termico		
☐	Eolico		
☐	Teleriscaldamento		
☐	Teleraffrescamento		
☐	Altro (specificare)		

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una Ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento anni	Classe Energetica Raggiungibile con l'intervento ($EP_{gl,nren}$ kWh/m ² anno)	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
REN2	Involucro trasparente del fabbricato	No	10	B (28,70 kWh/m ² anno)	B 28,70 kWh/m ² anno

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata

0 kWh/anno


Vettore energetico:

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V – Volume riscaldato	361,30	m ³
S – Superficie disperdente	142,34	m ²
Rapporto S/V	0,394	
EP _{H,nd}	6,12	kWh/m ² anno
A _{sol,est} /A _{sup utile}	0,0000	-
Y _{IE}	0,0553	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale		EP _{ren}	EP _{non ren}
Climatizzazione invernale	Caldaia standard	2008		Gas naturale, Energia elettrica da rete	20,10	0,43	η_H	0,26	14,39
Climatizzazione estiva							η_C		
Prod. acqua calda sanitaria	Caldaia standard	2008		Gas naturale, Energia elettrica da rete	20,10	0,68	η_W	0,35	20,44
Impianti combinati									
Prod. da fonti rinnovabili									
Ventilazione meccanica									
Illuminazione									
Trasporto di persone o cose									



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Il comportamento energetico dell'edificio può essere migliorato con la sostituzione dell'intero serramento con infissi in PCV e vetrocamera basso emissivo a prestazioni elevate.
Insieme di questi interventi, allo stato attuale, consente di usufruire di detrazioni fiscali nell'ordine del 65% della spesa sostenuta calcolata in sede di dichiarazione annuale. Ogni anno è possibile detrarre 1/10 dell'importo complessivo del bonus.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota Iva ridotta al 10%

SOGGETTO CERTIFICATORE

☐ Ente/Organismo pubblico	☒ Tecnico abilitato	☐ Organismo/Società
Nome e Cognome / Denominazione	Rosita Vinella	
Indirizzo	via Giacomo Leopardi 16, Putignano (BA)	
E-mail	rovinella@libero.it	
Telefono	0804058418	
Titolo	Architetto	
Ordine/iscrizione	Bari, 1202	
Dichiarazione di indipendenza	Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 441 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.	
Informazioni aggiuntive		

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

È stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE	Si
---	----

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	Si
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013.

Data di emissione: 21/06/2019

Firma e timbro del tecnico o firma digitale

Stampa e firma del tecnico abilitato Rosita Vinella, Architetto, n. 1202, Provincia di Bari.

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione e la classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EP_{gl}, nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice dà un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

	QUALITA' ALTA		QUALITA' MEDIA		QUALITA' BASSA
---	----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice	TIPO DI INTERVENTO
REN1	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
REN5	ALTRI IMPIANTI
REN6	SISTEMI A FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

AS 7092738

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 7092738

DI

Cognome

Nome

nato il
(otto E S.....)

a (da)

Cittadinanza
Residenza: PULIGNANO (BA)

Via
Stato civile
Professione

CONNOTATI E CARATTERISTICI SALIENTI

Statura

Capelli

Occhi

Segni particolari:



Foto
Firma
Il Sindaco

Cod. Impianto: 13860 Pdr : 01613890030334

ALLEGATO II (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina (1) 1 di 1

A. DATI IDENTIFICATIVI

codice catasto
Impianto: di Potenza termica nominale totale max 23,5 (kW) sito nel Comune BRINDISI Prov. BR
Indirizzo VIA G. IMPASTATO N. 4 Palazzo Scala C Interno
Responsabile dell'impianto : Cognome TOSCANO Nome MICHELE C.F. TSCMHL60L16B1803
Ragione Sociale P.IVA
Indirizzo VIA G. IMPASTATO N. Comune BRINDISI Prov. BR
Titolo di responsabilità: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile
Impresa manutentrice : Ragione Sociale zafira impianti P.IVA 02375160740
Indirizzo Piazza Raffaello n°21 N. Comune Brindisi Prov. BR

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente ☒ Si ☐ No Libretti uso/manutenzione generatore presenti ☒ Si ☐ No
Libretto impianto presente ☒ Si ☐ No Libretto compilato in tutte le sue parti ☒ Si ☐ No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua 22 (°f) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico
Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo ☒ Si ☐ No ☐ Nc Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) ☒ Si ☐ No ☐ Nc
Per installazione esterna: generatori idonei ☐ Si ☐ No ☐ Nc Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante ☒ Si ☐ No ☐ Nc
Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni ☒ Si ☐ No ☐ Nc Assenza di perdite di combustibile liquido ☐ Si ☐ No ☒ Nc
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione ☒ Si ☐ No ☐ Nc Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore ☒ Si ☐ No ☐ Nc

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT..... Data installazione 07/10/2008

Fabbricante BAXI ☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare
Modello LUNA MAXI 24 A ☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda
Matricola B0194504 Pot.term. nominale max al focolare 23 (kW) Pot.term. nominale utile 20 (kW)
☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ Si ☐ No ☐ Nc
Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ Si ☐ No ☐ Nc
☐ Gasolio ☐ Altro Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ Si ☐ No ☐ Nc
Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ Si ☐ No ☐ Nc
Depressione nel canale da fumo (Pa) Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☐ Si ☒ No ☐ Nc
Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ Si ☐ No ☐ Nc

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O2	CO2	Bacharach	CO corretto	Rendimento di combustione	Rendimento minimo di legge	Modulo termico
116,9 °C	17,9 °C	14,2 %	3,8 %	0 / /	15 (ppm)	89,3 %	90 %	1

F. CHECK-LIST


Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: ☒ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

- ☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema p


OSSERVAZIONI NESSUNA

RACCOMANDAZIONI NESSUNA

PRESCRIZIONI NESSUNA



Autocertificazione Aperta



Utente
Codice Impianto
N. 13860

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
L'impianto può funzionare ☒ Si ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 17/11/2018

Data del presente controllo 17/11/2017. Orario di arrivo/partenza presso l'impianto

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome Lanzo Giuseppe

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per l'e-mail, all'Ente locale competente per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo

Palazzo

Scala

Piano

Interno

Località

Comune

N.

CAP

Provincia

1.2. IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

☐ riscaldamento ambienti

☒ riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. GENERATORE DI CALORE

Data di installazione

Potenza termica del focolare nominale (kW)

Combustibile

Zafira Impianti

di Antonio
P.zza Raffaele
Tel. 083 111111
P.I. 011111111
C.F. 011111111
R.E.A. 011111111

01111
0000

1.4. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camino ☐ Canna fumaria collettiva ramificata ☒ Scarico a parete ☐ Altro ☐

1.5. PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all'ordine o collegio)

Progettista

1.6. INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)

Installatore

1.7. PROPRIETARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Proprietario

1.8. OCCUPANTE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Occupante

1.9. MANUTENTORE ☐ TERZO RESPONSABILE ☐ DAL AL

(ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)

Manutentore

Data

Data

Firma del responsabile

Zafira Impianti
di Antonio
P.zza Raffaele
Tel. 083 111111
P.I. 011111111
C.F. 011111111
R.E.A. 011111111

4. COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO

4.1. GENERATORE DI CALORE

Costruttore *Baxi*

Modello *Immagi*

Matricola *601505007*

Estremi di certificazione

Combustibile *metano*

Tipo: ☐ camera aperta (B) tipo (rif. UNI 10642):

classe di NO_x (rif. UNI EN 297): 1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

altro

☒ camera stagna (C) tipo (rif. UNI 10642):

classe di NO_x (rif. UNI EN ...): 1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

altro

Installazione: all'esterno ☒ in un locale abitato ☐ in un locale tecnico ☐

a muro ☒ a terra ☐

Fluido termovettore: acqua ☒ aria ☐

Bruciatore: soffiato ☐ atmosferico ☒

Tiraggio: naturale ☐ forzato ☒

Potenza termica del focolare nominale (kW) *23.5*

Potenza termica utile nominale (kW) *20.1*

Rendimento termico utile nominale (%) *86*

4.2. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

☐ Camino ☒ Canna fumaria collettiva

☐ Scarico a parete ☐ Altro

Eventuali note:

5. VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI È INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE

(riferimenti: norme UNI 7129 ☐ UNI 10738 ☐ altro ☐)

5.1. Ventilazione naturale diretta ☒ indiretta ☐

* Apparecchi installati nel locale

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Generatore di calore di tipo B | Potenza termica del focolare (kW) |
| - Apparecchio di cottura a gas munito di dispositivo di sicurezza per l'assenza di fiamma | Portata termica (kW) |
| - Apparecchio di cottura a gas privo di dispositivo di sicurezza per l'assenza di fiamma | Portata termica (kW) |
| - Apparecchi di tipo A | Portata termica (kW) |
| - Altri apparecchi (esclusi apparecchi di tipo C) | Portata termica (kW) |

* Elettroventilatore

- Portata d'aria (m³/h)

5.2. Apertura di ventilazione: Superficie lorda = . cm² Superficie netta = . cm²
In prossimità del pavimento ☐ In alto ☐

Nota

5.3. Seconda apertura di ventilazione⁽¹⁾: Superficie lorda = . cm² Superficie netta = . cm²
In alto ☐

Nota

⁽¹⁾ Necessaria nel caso di presenza di apparecchi di tipo A o di aperture sdoppiate.

Da "rosita.vinella@archiworldpec.it" <rosita.vinella@archiworldpec.it>
A "prestazioni energetiche" <prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it>
Data domenica 23 giugno 2019 - 19:17

trasmissione di 6 APE immobili proprietà Arca Nord Salento

In qualità di tecnico abilitato e certificatore trasmetto n. 6 Attestati di Prestazione Energetica per immobili di proprietà di Arca Nord Salento e precisamente per i seguenti immobili:

1. Brindisi Fg.76 ptc 953 sub 77
2. Brindisi Fg. 28 ptc 596 sub 17
3. Brindisi Fg.28 ptc 953 sub 5
4. Brindisi Fg.75 ptc 1058 sub 34
5. Carovigno Fg.50 ptc 460 sub 4
6. Cisternino Fg. 29 ptc.207 sub 26

Cordiali saluti
Rosita Vinella

Allegato(1)

APE_Cisternino Fg29 ptc 207 sub26.pdf.p7m (3641 Kb)
APE_Carovigno Fg50 ptc 460 sub4.pdf.p7m (4397 Kb)
APE_Brindisi Fg76 ptc953 sub77.pdf.p7m (784 Kb)
APE_Brindisi Fg75 ptc1058 sub34.pdf.p7m (1124 Kb)
APE_Brindisi Fg28 ptc953 sub5.pdf.p7m (2107 Kb)
APE_Brindisi Fg28 ptc 596 sub17.pdf.p7m (1144 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "rosita.vinella@archiworldpec.it" <rosita.vinella@archiworldpec.it>
Data domenica 23 giugno 2019 - 19:17

CONSEGNA: trasmissione di 6 APE immobili proprietà Arca Nord Salento

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/06/2019 alle ore 19:17:46 (+0200)
il messaggio "trasmissione di 6 APE immobili proprietà Arca Nord Salento"
proveniente da "rosita.vinella@archiworldpec.it"
ed indirizzato a "prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20190623191713.18119.235.1.66@pec.aruba.it

Allegato(1)

dati-cert.xml (909 bytes)
postacert.eml (18107 Kb)
smime.p7s (8 Kb)