

TLR RN1 08E16 B832K

NUMERO DI CODICE FISCALE

TELARA LUIGI

COGNOME DI NASCITA

RINO

NOME

M

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

PROVINCIA DI NASCITA

16/05/08

DATA DI NASCITA



ROMA
15 maggio 1976

IL DIRETTORE GENERALE

De Luca

TELARA LUIGI

RINO

(304)

VIA GENOVA 29 BIS MARINA

54033 CARRARA

MS

Geom. NICOLA TELARA

TLR NCL 39A02 B8321



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 32462/2645

Carrara, 25 Giugno 1979

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. TELARA LUIGI RINO

Via Genova, 29/bis

MARINA DI CARRARA

Mi prego informarla che in data 26 Giugno 1979 é stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per ampliamento e ristrutturazione fabbricato

a Marina di Carrara Via Genova

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge 28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.


La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.-

IL SINDACO
Gentile



Mod. 23 I (per l'interno) (1976) - C 0084003

AMMINISTRAZIONE



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

COMUNE DI CARRARA

DA RESTITUIRE A

Ufficio Nebonister

N B - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

869H

--	--	--	--	--

C A

--

LOCALITÀ

--	--

SIGLA PRO



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della _____ del _____ N _____ di L _____

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedito il _____

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di _____

indirizzato a _____


telara Giovanni Luigi Rino
Via Genova 29/ris Mendra di O.

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il _____
riscosso

29-6

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Peter



Firma

Primma telara

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Ditta

Teleco Imp. Piro

115/79

Tagliando A

P.C.
19 AUG. 1980

Dichiarazione di inizio lavori

N° 0419

Carrara, li



nato a

Carr

residente a

Usc. 16

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N *172* per il progetto approvato in data *26-6-79*

dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriore correzione che ho dato inizio ai lavori di costruzione di cui alla citata concessione in data *26-6-1980* sotto la direzione tecnica del Sig *Teleco Imp. Piro*

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

F to *Teleco Imp. Piro*

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28 gennaio 1977 n 10

Tagliando **B**


7/10/80

№ 0419

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Take Any One

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza



E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

Ditta

Telera Scaff. Rileg.
A.C.
Tagliando C
nov. 11/80?

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N^o 0419

Carrara, li

Manlio
3/11/80

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig

Telre Luigi Rini

nato a

Cine

residente a

Cine

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N *172* per il progetto approvato in data *26-6-79*

a cui è stato dato inizio ai lavori in data *26-6-1980*

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i

lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-

timati in data *3-11-1980* sotto la direzione

tecnica del Sig *Telre Luigi*

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	<i>3</i>
Data	<i>3/11/80</i>

F.to Telre Luigi
3/11/80
3/11/80
E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

120
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1884
Data 20 SET. 1979

Unghia
21/9/79
P-L-
n 115 anno 1979
tagliandi 419

Carrara

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto **TELARA LUIGI RINO** residente a
Monte & Cune Via *ferro* n. 225
titolare della CONCESSIONE n. 172 datata 28-6-1979
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via *ferro*
località *Monte & Cune*, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art 17 del R E C sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio

Distintamente

Il Titolare della Concessione
Telara Luigi Rino.

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 19-9-1979 con bolletta
n. 9755 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
alle ore da parte del

(nome e cognome del funzionario)

Lettera di conferma del G C n del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

X PROPRIETARIO *Telara Luigi Rino* nato a *Baronara*
il *16-05-1908* residente a *Marino di Baronara*
Via *Genova 45* n *29 Bis*

DIRETTORE DEI LAVORI *Tebe Nuel* nato a *Genova*
il *2-1-1939* residente a *Genova - M. S. Angelo*
Via *Genova* n *46*

TITOLARE IMPRESA *BOTTARI MARIO* nato a *Genova*
il *6-4-1912* residente a *Marino di Baronara*
Via *Genova* n *16*

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art 31 della legge 17-8-1942 n 1150 e successive modifiche

X Il Titolare della Concessione
Telara Luigi Rino.

Il Direttore dei Lavori
Tebe Nuel

L'Assuntore dei Lavori
Mario Bottari

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Teodoro Luigi Rino.

Il Direttore dei Lavori

Medina

L'Impresa

Marco Bolzano

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Teiera Luigi Rino

Il Direttore dei Lavori

[Signature]

L'Impresa

[Signature]

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Teodoro Luigi Rus

Il Direttore dei Lavori

Messina

L'Impresa

Carlo Bo Man

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA

Prot N Alleg N

Risposta a N

del

Carrara

18/1/79 -

OGGETTO Contributo opere di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

civile abitazione

Fabbricato uso commerciale

sito a

industriale

Via

mapp

f° 101

Proprietà

Residente in

Via

Importo URB. PRIMARIA

£

Importo URB. SECONDARIA

£

Importo TOTALE URBANIZ.

£

Eventuali scomputi

£

TOTALE

£

Pagamento rateale semestrale in n° 4 rate costanti di

£

337.500-

garantite con fidejussione del

7/6/79

n° CRC

. Il funzionario incaricato



Cassa di Risparmio di Carrara

FONDATA NELL'ANNO 1843

APPARTENENTE ALLA FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLA TOSCANA

DIREZIONE GENERALE

Carrara, 7/6/79

Telefono 75 341

Spettabile
COMUNE DI CARRARA
C a r r a r a

Progetto per l'ampliamento di una casa di civile abitazione in località Marina di Carrara - Via Genova, 29 bis, presentato dal signor Telara Luigi Rino in data 1/12/1976 - Prot 32462/2645.

PREMESSO

- che a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Carrara nella seduta del 12/2/1979;

- che al momento del ritiro della licenza edilizia il signor Telara Luigi Rino di Marina di Carrara deve versare alle casse del Comune di Carrara la somma di L. 1.350.000= quale contributo alle opere di urbanizzazione connesse alla citata costruzione,

- che il Comune di Carrara consente al richiedente di procedere al rateizzo della somma dovuta nei seguenti termini

- 1) Lire 337 500 a vista
- 2) Lire 337.500 a 6 mesi
- 3) Lire 337 500 a 12 mesi
- 4) Lire 337.500 a 18 mesi

- che il Comune di Carrara a garanzia del pagamento delle quote a scadenza (a 6, 12 e 18 mesi) consente al Telara Luigi Rino di provvedere mediante fideiussione bancaria,

- che la parte a vista di L. 337.500= sarà pagata contestualmente al ritiro della citata licenza edilizia,

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Cassa di Risparmio di Carrara, via Roma 2 - Carrara, si costituisce fideiussore nell'interesse del signor Telara Luigi Rino a favore del Comune di Carrara fino alla concorrenza di L. 1.012.500= corrispondente all'importo totale delle rate dilazionate.

Tale fideiussione la Cassa di Risparmio di Carrara presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il signor Telara Luigi Rino di Marina di Carrara fino alla scadenza dell'ultima rata prevista

IL VICE DIRETTORE GENERALE



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI _____

Carrara, li

Prot. 30462/2645


12/4/79-



Si invita il Sig

Calore Imp. Lino
a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

- -- ~~RITIRO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO PA-~~
- -- ~~CAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E~~
- -- ~~COSTO DI COSTRUZIONE.~~





TELARA LUGIERINO



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de

Costruzione posta in

Monte & Cava
Telera Luy. Ruy

di proprietà di

Via *Genova - 24*

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

2'
tubo in pannello ϕ 8

e convogliate in

apposito fessato e pul

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta

a WC con cassetta di cacciata di l. 16

I tubi di caduta saranno in *panello ϕ 10*, collocati in appositi cassonetti e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 100

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 2.70

I WC saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze pozzetti di raccordo ecc)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere distanti dalla casa m. 2

3) in una fossa settica a 3 camere

Dimensioni delle fosse settiche

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
100	100	100	
150	0,75	0,75	
140	140	140	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. 0,75 a persona) *✓*

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 0,40 tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti *no*

Le fosse a perdere distano m *3,50* dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a 1 canna di ventilazione statica di sezione la porta sarà elevata dal pavimento di cm o munita di griglie in basso con apertura posta a m dal pavimento

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto *no* con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo

3) -

il pozzo distante dalla casa m dalla fossa settica m dalla fossa a perdere m
il pozzo e fondo m e a valle a monte dal pozzo nero fossa settica fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia dalla Nettezza Urbana *2* I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori *in via*

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale *no*

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m *0,15* sarà areato *no*

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato *2* interrati per m del piano terra *3,00* dell'ammezzato , dei piani intermedi dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a *4/8* della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm

una alzata di cm

Le scale saran-

no aeree ed illuminate direttamente

ed interrotte da pianerottoli

Non aeree ed

illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

o pannello in cemento

6) Sara fatto lo stenditoio

7) La casa sara soffittata

8) Le soffite saranno ~~usabili/abitabili~~ non usabili

La copertura sara eseguita in

biombo smontato a tegole pendenti

Sara garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verra posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verra cosi' realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attenuare i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria

della seguente dimensione $\phi 12$ con sezione circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arrivera fino a m 10 oltre il culmine del tetto e terminera

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sara di cmq Vi saranno collegate n cucine

la cui canna fumaria (collettore secondario) avra una sezione di cmq Il collegamento avvera

a m dal pavimento del piano superiore Complessivamente la sezione del collettore principale

sara pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sara indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un

aspiratore statico Il comignolo avra un'altezza di m, oltre il culmine del tetto

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento

L'appartamento sara dotato di un impianto di riscaldamento singolo La canna fumaria sara indipendente di

sezione di cmq 400 e terminera oltre il culmine del tetto di m 10 e sara munita di aspiratore statico

il vano sarà aereato a mezzo di

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ la potenza della caldaia di Cal/h 28000. La canna fumaria avrà l'altezza di m 400 ed una sezione di cmq 400.

c - altro sistema

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. La parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato.

d - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq). Il vano sarà aereato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

[Signature]

IL PROPRIETARIO

[Signature]

Computo Metrico Estimativo

FABBRICATO TELARA LUIGI RINO

VIA GENOVA

MARINA DI CARRARA

Importo dei lavori L. 7.270.400


N riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
	Scavo di fondazione e zanzi dalla parte in Tenore 1 medi e compattazione		8.80	0.50	0.50	mc		2.20	10.000	22.000
	Petto di fondazione in calcestruzzo		8.80	0.50	0.50	mc		2.20	20000	44.000
	Griglia di elevazione p. app. p. p. e zanzi ornato cm 4.9 10 gr 25 cm N. 1/4 Ø 8		8.80	0.30	0.50	mc		1.32	30000	39.600
	Armature per murale in doppio VNI spessore cm 30		8.60		3.00	mq		25.80	20000	516.000
	Belio 4.16 novel 100 g 1000		2.00	3.50		mq	7.00			
			1.00	2.20		mq	2.20			
								P. 20	20000	184.000
6	Decorazione pareti in frati		14.00		3.00	mq		42.00	30000	126.600
7	Estensione di nuovo pat. in frati		22.00		3.00	mq		66.00	10.000	660.000
8	Impianto idrico al bagno e alle cucine									150.000
9	Perin. igienico sanitari									300.000
10	Riparimento del Tetto in laterizio ornato con impiego att. e t. g.					mq		15.70	22000	3.400.000

N d ordine	N riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
							RIPORTO				5 182.200
11		Impianto Esterno					mq	2580	6500		167.700
12		Apertura di una finestra in muratura esistente con le ripuliture				mq					50000
13		Impianto canale interno				mq	132 45 26				
						mq		203	6500		1 150.500
14		Ristrutturazione bagno e cucina				mq		22	10000		220 000
15		Interruttore a calce				mq		203			100000
16		Impianti NR 3 porte in legno laccato NR 2 finestre nuove in legno				mq					400000
							TOTALE				7 270 000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SIG.

TELARA LUIGIRINO

LATO MARE-LEVANTE



W. M. M. M. M.

arch. Varnani



703
22/12/78
C

21 DIC. 1978

Ill. mo Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

Il sottoscritto Telara Luigi Rino (TLR RNI 08 E 16 883216)
nato a Carrara il 16/05/1908 ed ivi residente in frazione
Marina via Genova 29 bis, inoltra presso la S.V. la presente
domanda per la costruzione di un bagno e ristrutturare il
fabbricato di sua proprietà sito ove sopra.
Sperando in un benevolo accoglimento della presente, coglie
l'occasione per inviare distinti saluti.
Marina di Carrara li 28/11/1978


COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N *6615*
Data 2 DIC. 1978

Telara Luigi Rino


Tel. 49 Rm

FOSSA SETTICA A TRE CAMERE

PIANTA




SEZIONE A-B



N. VAL. LITRI	N. PERSONE	CONSUMO MEDIO QUOTIDIANO LITRI	DIMENSIONI SUGGERITE						VOLUME UTILE Litri			VOLUME TOTALE Litri		
			Lunghezze			Larghezze	Altezza liquida	Altezza Totale	1 CAM	2 CAM	3 CAM	1 CAM	2 CAM	3 CAM
			1 CAM	2 CAM	3 CAM									
7	10	1000	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050	2550	1275	1275
10	15	1500	180	90	90	120	148	170	2520	1340	1340	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3300	1650	1650	3990	1995	1995
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870	4500	2250	2250
20	30	3000	250	125	125	125	150	180	4310	2150	2150	5180	2590	2590
27	40	4000	270	135	135	150	150	180	6690	3030	3030	7300	3650	3650
40	60	6000	290	145	145	160	180	210	8350	4170	4170	9740	4870	4870
54	80	8000	300	150	150	180	200	230	10800	5400	5400	12400	6200	6200

POZZO PERDENTE



2, 10
v