

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA
PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N 7012/340
N 26
protocollo
della pratica

IL SINDACO ³

Vista la domanda del Sig COOPER CARRARA
per essere autorizzato a Costruzione fabbricato ad uso civile abitazione
(fabbricato 'F) in via Covatta Avenza

Visti

i disegni allegati alla domanda stessa,
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 17/3/1975 verb.n°9
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene,
il nulla osta dei VV FF,
la legge 17 agosto 1942, n 1150 e 6 agosto 1967 n 765,
la legge Comunale Provinciale,
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale,

Vista la convenzione stipulata con deliberazione del Consiglio
Comunale n°27 del 27/4/1974;

AUTORIZZA

il sig COOPER CARRARA

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate
Gc.

- 11) Al piano di spicco i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione
- 12) In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile
- 13) Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni
- 14) Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori
- 15) In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare e di provvedere ove necessario al loro rafforzamento
- 16) È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R n. 164 del 7 gennaio 1956
- 17) Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive

a) - CONDIZIONI DELL'UFF. LE SANITARIO:

i liquami siano trattati in apposito impianto a fanghi attivi.

- 18) In caso di inosservanza delle norme e modalita esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art 32 della legge 17 agosto 1942 n 1150 e nell'art 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n 765 salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2 o e 3 o comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n 765
- 19) Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi ogni infrazione alle presenti norme e punita con ammenda fino a L 1 000 000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L 2 000 000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765
- 20) L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportera la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio

RILASCIO — Carrara li


18 Marzo 1975

SCADENZA — Carrara li


17 Marzo 1976

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO




IL SINDACO



Consegnata da

a mano di



11/22/3/75

COPIA



Diritto rimborso carta stampati L. 160



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N 17741/1396 protocollo
N 26 della pratica

IL SINDACO
COOPER CARRARA

Vista la domanda del Sig
per essere autorizzato a costruzione di un fabbricato di civile abitazione
(Fabbr. F) ad Avenza (PEEP) in via Covetta

Visti
Determinazione del Sindaco al rinnovo del 23/7/1977
i disegni allegati alla domanda stessa,

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 22/7/77 verb. n° 25
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene
il nulla osta dei VV FF,

la legge 17 agosto 1942 n 1150 e 6 agosto 1967, n 765, e 28/1/77 n° 10
la legge Comunale Provinciale,

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale,
il regolamento Edilizio Comunale,

Vista la convenzione stipulata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27/4/1974 ;

CONCEDE
AUTORIZZA

il Sig COOPER CARRARA

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade fognature acquedotto ecc) ove queste manchino o siano deficienti rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art 10 Legge 6 agosto 1967 n 765
Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art 24 della legge 17 agosto 1943 n 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria

AS 1970 7 22 1971 10 11 14 77

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi

1970 10 11 14 77

- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta **I lavori debbono essere ultimati entro 3 anni**

- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza del progettista del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza,

1970 10 11 14 77

- 5) - È fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale previo accertamento di quanto disposto al punto 14 provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg la data di inizio dei lavori quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio di Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche pozzi neri ecc ecc) affinché l'Ufficio stesso possa controllare la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza.

1970 10 11 14 77

- 6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi guardiani o portiere nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente.

1970 10 11 14 77

- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere muniti di infissi giranti all'interno.

- 8) - Non possono adottarsi persiane che aprono verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt 2.10

1970 10 11 14 77

- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio senza corrispondere compensi di sorta.

1970 10 11 14 77

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa.

- 11) - Al piano di spicco i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno 1 cm 11 o con altro sistema che assicuri non minore protezione.
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile.
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni.
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui al RR DD LL 16 novembre 1939 n 2228 e n 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori.
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare e di provvedere ove necessario al loro rafforzamento.
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R n 164 del 7 gennaio 1956.
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive

Condizioni dell'Uff. Sanitario :

- i liquami siano trattati in apposito impianto a fanghi attivi.
- deve essere richiesto controllo della combustione all'A.N.C.C. Sez. N.O. della Toscana
- salvo adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla legge 30/4/76 n°373 per il contenimento del consumo energetico.-

18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765 salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765

19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1 000 000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2 000 000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765

20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio


RILASCIO - Carrara li 18/3/77

SCADENZA - Carrara li 17/3/78

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

Consegnata da

[Signature]

a mano di

[Signature]

il 23/3/77