



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in Codena Via Santa Croce
di proprietà di Marchini Mario

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

e convogliate in

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata di l.

I tubi di caduta saranno in, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m.

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.

3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

vano sarà aereato a mezzo di.....

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale :

il locale sarà aereato mediante.....

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h, La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema :

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno :


L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).


Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO





COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 6374/540

Carrara, li 30 Luglio 1980

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. MARCHINI MARIA

Via S. Croce, 19

CODENA

Mi pregio informarla che in data 29/7/1980 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di costruzione di servizio igienico

a Codena Via S. Croce

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.




La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO

Gerolamo Elmi



AMMINISTRAZIONE



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

Pr. R^o

COMUNE DI CARRARA

DA RESTITUIRE A:

Off. Urbanistica

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

--	--	--	--	--

CAP

--

LOCALITÀ

--	--

SIGLA PROV

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

11

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

☐ Assicurata

Pacco

indirizzat. Qa

Marchin' Home

CODE RA

spedit...il...

dall'Ufficio di:

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il riscosso

**Firma dell'incaricato
della distribuzione/p del pag**

Firma. *Q. Oly. Jr.*

**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.**

URBANISTICA

5-7-80

MARCHINI MARIA

per la domanda di concessione edilizia
la C.E. ha espresso parere favorevole a
condizione che la copertura avvenga sul
prolungamento della falda esistente —
Presentare nuovi disegni —
— Avvisi il Suo tecnico.

Fure



MARCHINI MARIA

geometra
pennucci francesco
carrara 54033

via VII luglio - n. 5 - tel. 71980

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 7906 II.

Data 21 LUG. 1980

21 LUG. 1980

PROGETTO:

Marchini Maria

per conto del Sig.: _____

Il sottoscritto, nella sua qualità di progettista del fabbricato di cui alla presente richiesta, presa conoscenza del contenuto della circolare n° 4 del 5.2.1960 della Direzione generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei VV FF di Massa Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale, a mente della circolare predetta,

~~E' IMPOSTO~~ / NON E' IMPOSTO

l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del Comando Provinciale dei VV FF. in quanto: non supera le 30.000 cal.

ed è servita la strada pubblica

In fede:



Il sottoscritto funzionario addetto al ricevimento della richiesta, dichiara che la suddetta firma del geom. Pennucci Francesco, è stata apposta in sua presenza.

Il funzionario:

ARETTINO PLACIA

