

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16080343	Data richiesta	16/04/2019	Scadenza validità	14/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BELLEGGONI LIVIO
Codice fiscale	BLLLV55B22B832T
Sede legale	VIA MADONNA DELL'ACQUA, 30 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali obbligatori

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dall'art. 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto Graziano Guerra, nato a Carrara (MS) il 11/12/1940 e residente in Carrara (MS) in via Tiro a Volo n.33 cap.54033,

in qualità di proprietario dell'immobile sito in via Tiro A Volo n.33 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al Foglio 96 mappale 1 sub.6

DICHIARA

di avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento progettato e che


AUTORIZZA

Il sig. Roberto Guerra nato a Carrara (MS) il 13/01/1970 e residente a Carrara (MS) in via della Perla n.13 cap.54033 in qualità di conduttore dell'attività di pizzeria dell'immobile oggetto della richiesta/segnalazione, a presentare la pratica edilizia relativa all'immobile come sopra identificato

Luogo e data

CARRARA 20-04-2014

FIRMA



Scadenza: 11/12/2025 AV 5123624		REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CARRARA CARTA D'IDENTITÀ N° AV 5123624 DI GUERRA GRAZIANO
---	--	---

Cognome GUERRA Nome GRAZIANO Data di nascita 11/12/1940 Indirizzo 300 F. A. A. Città CARRARA (MS) Provincia ITALIANA Residenza CARRARA (MS) Via TIRO A VOLLO n. 33 Stato civile CONIUGATO Professione MUSICISTA CONGIUNTI E CONTRASOGGI SALISTI Spouse 1,75 Figli Castani Figli Castani Segni particolari	In Attestato <i>Gianni Pignatelli</i> CARRARA (MS) 20/05/2010 UFFICIO DEL SINDACO INCARICATO Torino P. 01 020 COMUNE DI CARRARA
--	--



CA16329C1P

LAST NAME / SURNAME
 GUTIERRA
 FIRST NAME
 ROBERTO
 DATE OF BIRTH
 1946
 PLACE OF BIRTH
 GUATEMALA
 SEX
 M
 STATE
 GUATEMALA
 HEIGHT
 184
 BUILDING / ADDRESS
 GUATEMALA
 FRANKLIN ROBERT
 ADDRESS / PHONE

CHINA
HONGKONG
TIA
SINGAPORE
TIA

631983

FOR THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

GABRIEL TORRES
W/O: JUAN CARLOS TORRES
W/O: ROSA MARIA TORRES

इसका प्रकाशन १९७० ई. में हुआ।
२२ पृष्ठ, ६ १९७०




CITACA163Z9CU7<<<<<<<<<<<<
700113Z#2901134IFA<<<<<<<<<<4
GUERRA<<ROBERTO<<2<<<<<<<<<<

SCADDE IL 28-01-2017

Dir. C.I. E.5,16
Dir. Segreteria E.0,84

AX 2211450



IPZS 11-007-1014

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
SARZANA (SP)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 2211450

DI

MALLEGNI

DEVIO

Cognome.....MALLEGNI.....

Nome.....DEVIO.....

nato il.....28-01-1983.....

(atto n.....40.....S.....A.....)

a.....SARZANA.....SP.....)

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....SARZANA (SP).....

Via.....VIA EMILIO D'AMICO, 147.....

Stato civile.....M.S.....

Professione.....ARCHITETTO.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1,78.....

Capelli.....CASTANI.....

Occhi.....CASTANI.....

Segni particolari.....



Firma del titolare.....

SARZANA.....06-02-2016

Impronta del dito
Indice sinistro

W. SERRAJO



ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Soluzioni Progettuali di Prevenzione Anticaduta in Copertura

DPGR 18 dicembre 2013, n. 75/R

RICHIEDENTE /

COMMITTENTE:

ROBERTO

GUERRA

nome

Cognome

Residente/con sede via

DELLA PERLA

n° 13

Comune

CARRARA

Cap 54033

Prov

MS

Per i lavori di:

tipologia intervento in copertura

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DI UNA TETTOIA CON TRAVI E TRAVETTI
IN LEGNO

Nel Fabbricato posto in via/piazza

TIRO A VOLO

n° 33

Comune

CARRARA

Cap 54033

Prov

MS

Destinazione attuale dell'immobile:

☐ residenziale

☐ Industriale e artigianale

☒ commerciale

☐ direzionali

☐ turistico - ricettive

☐ commerciale all'ingrosso e depositi

☐ agricola e funzioni connesse

☐ di servizio

☐ altro

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art.90, c.3 o c.4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.l.

(obbligo di nomina del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione)

☐ sì ☒ no

La redazione dell'elaborato tecnico è affidata a

☐ Coordinatore alla Sicurezza (art.90, c.3 ,c.4 del D.Lgs.81/08 e s.m.l.)

☒ Progettista

1. ARTICOLAZIONE DELLE COPERTURE

La copertura oggetto della presente opera è una **tettoia** su corte pertinenziale del fabbricato che ha la funzione di proteggere le aperture del piano terra degli agenti atmosferici e dalla irradiazione solare. È composta da una struttura lignea formata da travi e travetti con sopra montante perlinato e tegole. La struttura non è predisposta ad essere calpestabile. In caso si dovesse intervenire in futuro alla manutenzione si dovranno adottare sistemi di lavorazioni concernenti l'utilizzo di trabatello od opere provvisorie quali ponteggi

2. DESCRIZIONE DELLA COPERTURA-

L'area oggetto dell'intervento di progettazione riguarda:

☐ Totalmente la copertura dell'immobile

☒ Parzialmente la copertura dell'immobile *(Evidenziare chiaramente nei grafici la porzione dove non si interviene)*

Tipologia della copertura

☐ piana

☐ a volta

☒ inclinata

☐ a shed

☐ altro

Calpestabilità della copertura

☐ totalmente calpestabile

☐ parzialmente calpestabile

☒ totalmente non calpestabile

Pendenze presenti in copertura

☐ Orizzontale/Sub-Orizzontale $0\% < P < 15\%$

☒ Inclinata $15\% < P < 50\%$

☐ Fortemente inclinata $P > 50\%$

Struttura della copertura:

☐ latero-cemento

☒ lignea

☐ metallica

☐ altro

Presenza in copertura di: *(Evidenziare nei grafici i dispositivi presenti)*

☐ Linee elettriche non protette a distanza non regolamentare (art. 117 e All. IX Dlgs. 81/08)

☐ Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)

☐ Dislivelli tra falde contigue

☐ superfici non calpestabili (quali finestre a tetto, lucernari, pannelli solari e simili)

☐ Altro _____

Descrizione/note:

.....

3. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA-falda

☐ Interno☐ Esterno

☐ PERCORSO FISSO

☐ PERCORSO PERMANENTE

☐ Scala fissa☐ Scala retrattile☐ scala portatile in dotazione☐ _____☐ passerelle☐ corridoi (Largh. Min 60 cm, h. min 1.80)☐ _____

Descrizione/note

.....

☐ PERCORSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente:

La copertura oggetto della presente relazione non ha le caratteristiche per essere calpestabile, per cui non possono essere installati sistemi di accesso alla copertura fissi

Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione:

Si potranno utilizzare trabattelli o ponteggi per poter accedere alla copertura

Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte:

La copertura è un tettoia che protegge il piano terra dell'edificio da pioggia e sole. Per cui da un lato è addossata all'edificio principale mentre è libera dai restanti lati e sorge corte pertinenziale con gran facilità di installare ponteggi o usare trabattelli.

4. DESCRIZIONE DELL' ACCESSO ALLA COPERTURA-

☐ interno	☐ Apertura orizzontale o inclinata	dimensioni m. x	quantità n°
		dimensioni m. x	
	<i>dimensioni minime: lato minore libero di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m²</i>		
	☐ Apertura verticale	dimensioni m. 0,80 x 1,20	quantità n°
		dimensioni m. x	
	<i>larghezza minima 0,70 metri - altezza minima 1,20 metri</i>		
X esterno	☐ Ancoraggi Puntuali	☐ Linee di ancoraggio	
	☐ Parapetti	X Altro trabattelli o ponteggi	

☐ ACCESSO PERMANENTE

Descrizione/note:

.....

X ACCESSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente:

La copertura oggetto della presente relazione non ha le caratteristiche per essere calpestabile, per cui non possono essere installati sistemi di accesso alla copertura fissi

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione:

Si potranno utilizzare trabattelli o ponteggi per poter accedere alla copertura

5. TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

☐ ELEMENTI PROTETTIVI FISSI /PERMANENTI

- | | |
|---|--|
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide orizzontali | ☐ Parapetti |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate certificate da produttore | ☐ Lavori eseguibili dal basso |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate | ☐ |
| ☐ Ganci di sicurezza da tetto | ☐ |
| ☐ Dispositivi di ancoraggio puntuali | ☐ |

☒ ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI

Motivazioni:

La copertura non ha le caratteristiche per poter essere calpestabile

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:

Opere provvisorie quali trabattelli o ponteggi

- | | |
|--|--|
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate | ☐ Parapetti |
| ☐ Dispositivi di ancoraggio a corpo morto | ☐ |
| ☐ | ☐ |

6. DPI necessari -

- | | |
|--|--|
| ☐ Imbracatura | ☐ Cordini Lmax. 2 |
| ☐ Assorbitori di Energia | ☐ Doppio Cordino Lmax. 2 metri |
| ☐ Dispositivo anticaduta Retrattile | ☐ Connettori (moschettoni) |
| ☐ Dispositivo anticaduta di tipo guidato) | ☐ Kit di emergenza per recupero persone |
| ☐ | ☐ |

7. Valutazioni-

Valutazione del rischio caduta:

☒ Arresto caduta: Spazio minimo di caduta dalla copertura ammesso > 4.50

☒ Trattenuta (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree a rischio)

Valutazione misure di emergenza per il recupero in caso di caduta:

☒ Area raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti)

☐ Area non raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti) è pertanto necessario un piano di emergenza da parte degli operatori prima di accedere alla copertura

Elaborati grafici ALLEGATI n° _____

In cui risultano indicate:

- 1) l'area di intervento;
- 2) l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
- 3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;
- 4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
- 5) l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
- 6) i bordi soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
- 7) le aree della copertura non calpestabili;
- 8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
- 9) le misure relative al recupero in caso di caduta.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto ☐ Coordinatore ☒ Progettista

attesta la conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II (Regolamento di attuazione dell'art.82, comma 15, della L.R. 02-01-2005, n.1).

Data





COUNTRY: GUATEMALA
 GUERRA
 NAME: ROSENTH
 ADDRESS: 1000 S. 10TH ST. APT. 100
 CLEVELAND, OHIO 44115
 F-200 504-734-1234
 F-2 504-734-1234
 B 504-734-1234
 BIRTH: 10/10/45
 QUALITY: 100
 F-200 504-734-1234
 F-2 504-734-1234
 B 504-734-1234

CITIZENSHIP
ACTIVITY
TRA
SOLDIER / SPOON
TEDDY

631953

FOUNDED IN 1902 BY GEORGE D. CHASE & CO. NEW YORK
SPECIALISTS IN THE SALE OF FINEST QUALITY GUMS


CONFIDENTIAL
POLICE FILE
CHINA BUREAU 337057

WADSWORTH GUNSMITHS / WADSWORTH
WADSWORTH GUNSMITHS / WADSWORTH

27 FEB 54 1934




C<ITACA16329CU7<<<<<<<<<<<<<<<
7001132M29D1134ITA<<<<<<<<<<<<<<<
GUERRA<<ROBERTO<<2<<<<<<<<<<<<<



RELAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA TIOR A VOLO n. 33 A MARINA DI CARRARA (MS)



12.

2



Foto 1 - Foto aerea del sito

MAPE

COMUNE DI CARRARA - S.U.E. - EDILIZIA PRIVATA



Foto 2 - Via S. Vito, 10 Carrara




Foto 3 - *La casa di Carrara - la casa di Carrara*



Foto 4 - Colonnato di supporto



Foto 5 - Colonnato di supporto

Carrara, 23/04/2019





Data Avviso 30/04/2019

Oggetto: Zone Sismiche - Preavviso scritto con contestuale deposito di progetto ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 169 della L.R.T. 65/2014
Attestazione di deposito progetto.

Comune: Carrara
Committente: ROBERTO GUERRA
Lavori di: Realizzazione di tettoia con struttura in legno lamellare
Ubicazione: Via tiro a volo 33, Marina di Carrara
Progetto n. 63755
Protocollo n. 20190034026

Al Committente ROBERTO GUERRA
c/o il suo delegato ALESSANDRO ULISSI
Al D.L. DEVID MALLEGGNI

Vista l'istanza con contestuale deposito del progetto pervenuta in data 30/04/2019 con la presente si comunica che tale istanza è stata accolta e il progetto è stato acquisito e vidimato dal sistema informativo della Regione Toscana P.O.R.T.O.S..

All'istanza e al progetto allegato è stato attribuito n. protocollo 20190034026 e n. progetto 63755 ai quali dovrà essere fatto riferimento per tutte le successive comunicazioni con il Settore Sismica.

Nel caso in cui gli interventi siano ubicati in comuni classificati in zona sismica 2, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001

Nel caso in cui gli interventi siano relativi ad Edifici o Infrastrutture Strategico/Rilevanti e ubicati in comuni classificati in zona sismica 3 e 4, il progetto è sottoposto a Controllo Obbligatorio ai sensi dell'art. 169 della L.R. 65/2014.

In entrambi i casi nei prossimi giorni, verrà formalmente comunicato l'avvio del procedimento

Per accedere in visualizzazione a tutta la documentazione depositata è necessario inserire in:

https://www327.regione.toscana.it/web/portos/ricerca_pratiche il numero di progetto e il codice sotto riportato.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza:

- A02 - 01_SCIA - STATO ATTUALE.pdf.p7m
SHA256: 3000a5f1cc62d8b96829a98972b7ef6d9917f5195f64744ca13813f5a8e0ca39
- A03 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_ELABORATO_01_-_Rel_TEC (A03).pdf.p7m.p7m
SHA256: c5a7a020972c625646af13b36c4f65743fdbf149b57189c1d04e0a634ba791f5
- A04 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_ELABORATO_02_-_Rel_MAT (A04).pdf.p7m.p7m
SHA256: d52ec61ea1c1b7e7b16b9dc67129bbe04965165221d92eaf7ca77a476ab82927
- A08 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_ELABORATO_03_-_Rel_CALC (A08).pdf.p7m.p7m
SHA256: b865f761eb678c8367d30c2be4cd91f82f3065de87882c6973c06be561dc29b9
- A13 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_ELABORATO_04_-_PMA (A13).pdf.p7m.p7m
SHA256: d09ca4e2ffca586fa06ee7dc1355c0167378841497b236ac71c51c863cb35e62
- A10 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_TAV.U (A10).pdf.p7m.p7m
SHA256: ace2fe99a9cca17ee77ad67bdf0c086473a467f0fb02b11feefa535e7aec0493




abb276a2-da3e-487a-8603-b80a8a30b189



- A99 - U002-19-Tettoia_Pizzeria_Tico_Tico_-_ELABORATO_05_-_Rel_ATTEND (A17).pdf.p7m.p7m
SHA256: 346eb0a6dc3d4955c7de52c8ac2e704a3f13a2f1bf5fd697e87a57a592d6cddf
- A98 - DELEGA PRESENT TELEM BOZZA 2.pdf.p7m
SHA256: 7e693a3f14ae340c2efcf0ff9786c485d7dbd38f740ef304af03b9ea7025ef46



abb276a2-da3e-487a-8603-b80a8a30b189



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

OPERE DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA


PER UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA IRO A VOLO n. 33 A MARINA DI CARRARA (MS)

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

L'immobile, di cui agli interventi in oggetto, è ubicato nel Comune di Carrara, in località Marina di Carrara, via delle Pinete n. 33

L'unità immobiliare fa parte di un edificio composto da 2 piani fuori terra, ed è censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Massa Carrara al foglio 96, mappale 1, subalterno 6. Fa parte della stessa proprietà la corte pertinenziale ad uso esclusivo individuata negli elaborati grafici allegati.







CONTESTO URBANISTICO

1.1 Inquadramento urbanistico e normativo

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE



L'edificio è classificato all'interno del Regolamento Urbanistico del Comune in R3 – Edifici in contesti ambientali omogenei e/o disomogenei.



Dall'esamina della carta dei vincoli si possono determinare i seguenti vincoli:

MAPE

COMUNE DI CARRARA - S.U.I. - EDILIZIA PRIVATA

- Vincolo paesagistico
 - Art. 136

Essendo interventi di manutenzione o sostituzione , senza ampliamenti dimensionali le opere in oggetto ricadono all'interno dell'allegato A del DPR 13/02/2017 n.31.



2 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

L'edificio oggetto della presente relazione tecnica è formata da due livelli. Il primo situato al piano terra avente funzione commerciale sul lato prospiciente viale G. Galilei e d'ingresso con vano scala sul lato via Tiro a Volo. Il secondo ospita invece la parte abitativa. Il piano terra presenta una corte pertinenziale privata ad uso esclusivo del locale commerciale. La tettoia esistente è addossata da una parte contro l'edificio principale, mentre dall'altra è sorretta da 4 pilastri in muratura. La cinta muraria è in muratura intonacata e a pietra facciavista con sormontante ringhiera metallica.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La volontà della committenza è fare opere di manutenzione straordinaria, per quanto riguarda la tettoia e la recinzione, ed opere di manutenzione ordinaria per il rinnovo delle pavimentazioni esistenti e delle finiture interne.

La nuova tettoia avrà come caratteristica quella di una nuova struttura completamente in legno composta da travi e travicelli con soprammontante perlinato. Il tutto con montante di copertura in tegole. La recinzione subirà una lieve modifica, si andrà a eliminare il cancello d'ingresso più piccolo in luogo della continuazione della parte muraria bassa con ringhiera metallica simile all'esistente.

Carrara, 24/04/2019

