

UFFICIO TECNICO ERARIALE : MASSA CARRARA
COMUNE CENSUARIO : CARRARA - I6AG
DATA : 11/08/93 ORA : 11:41:48 NUMERO : 186

- CATASTO URBANO -

CONSULTAZIONE PER PARTITA
ATTUALE

Partita n. : 7977

TOTALI DI PARTITA

Intestati	: 4	Mq.	: 0
U.i.u.	: 1	Mc.	: 0
Vani	: 8,0	Rendita	: 1.200.000

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

. PIERUCCI LEA.DI ERNESTO MARITATA CURIOLI nata a MASSA il 03/05/06	PRCLEA06E43F023J
PROPRIETARIA PER 1/2	
. GURIOLI NELLY nato a CARRARA il 05/05/31 ; PROPRIETARIO PER 1/4	
. GURIODI RAFFAELLO nato a CARRARA il 16/09/39 ; PROPRIETARIO PER 1/4	
. PIERUCCI LEA.DI ERNESTO MARITATA GURIOLI nata a MASSA il 03/05/06	PRCLEA06E43F023J
USUFRUTTUARIA PER 1/6	

UNITA' IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO			P.TA			U B I C A Z I O N E	ZC CAT	CL	CONS	RENDITA	
SEZ	FGL	NUM	SUB	VAR	MUT PROV						
.	92	56	<u>7</u>	1	A	VIA FARINI n. 5, p. T-1	1	A/4	6	<u>8,0</u>	1.200.000

MUTAZIONI

A Dati della nota : Variazione n. 2399.001.93 del 12/05/93 in atti dal 22/05/93
FUS.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: Relazione tecnica illustrativa relativa alla richiesta di "AUTORIZZAZIONE" per i lavori da eseguirsi nel fabbricato sito in via Farini 5 località Avenza, di proprietà della ditta " MORLEO ROBERTO ".

Il sottoscritto Geom.Dante Zeni iscrittò all'Albo dei Geometri della provincia di Massa-Carrara al n.475, in qualità di progettista dell' "AUTORIZZAZIONE" relativa al fabbricato sito in via Farini 5 località Avenza, censito al N.C.E.U. fog.92 mapp. 56 sub.7, di proprietà della ditta "Morleo Roberto", fa presente che i lavori in oggetto saranno eseguiti come sotto specificato:

- ✓ -- Rimozione del manto di copertura, impermeabilizzazione mediante stesura di guaina elastometrica e nuova posa in opera di manto in tegole di laterizio.
- ✓ -- Sostituzione delle canale di gronda e dei pluviali in rame.
- ✓ -- Demolizione di scala esterna in profilati di ferro.
- ✓ -- Demolizione di parte di solaio in tavelloni e poletta di calcestruzzo (così eseguito, per la chiusura delle scale interne esistenti all'origine), per la formazione della scala interna d'accesso al piano primo (ripristino della situazione originaria).
- ✓ -- Demolizione di pareti divisorie interne in foratini (non portanti) e posa in opera di altre, sempre in foratini.
- ✓ -- Rifacimento parziale di pavimenti, intonaci, rivestimenti ed impianti.

Le opere sopra descritte saranno eseguite a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge in materia.

Carrara li Agosto '93





COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 23995 / 5337
del 6/09/93

Spett.le

U.S.L. N° 2

P.zza Monterosso
54033 CARRARA

Oggetto: Richiesta parere per la pratica ist. n°1513/93

A seguito dell'istanza presentata il 21/08/93 dalla ditta MORLEO ROBERTO finalizzata ad ottenere Autorizzazione Edilizia per Manutenz. Straord Residenza sulla proprietà ubicata in AVENZA VIA FARINI n°5 distinto al catasto al Foglio 92 mapp. 56 essendo necessario il parere di competenza all'U.S.L. n° 2 s'invita a rendere l'istanza allegata alla presente, corredata dell'opportuno parere, nel rispetto delle scadenze di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Istruttore
Ist. Tec. BARSÌ Sig.ra FRANCA



P.S. nella risposta pregasi citare il n°1513/93



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO ANAGRAFE

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa ai sensi dell'art. 4 legge 4-1-1968 n. 15

Il sottoscritto Morleo Roberto nato a BRINDISI
il 02/06/53 abitante in via L. FARINI N. 5
località AVENZA (MS) dichiara sotto la sua personale responsabilità quanto segue:
l'abitazione ubicata in AVENZA (MS) via
1. FARINI n° 5. (dati catastali:
Foglio 92 Numero 56 sub 7 st. 1
Foglio 92 Numero 56 sub 5 st. 2
Foglio 92 Numero 56 sub 6 st. 2)
risulta essere di proprietà sua del
sottoscritto e di Chelini Giovanna (nata
a Lucca il 21/6/1957 e residente in
Avenza (MS) via dei Fenocchi n° 5),

Carrara, li 11/08/93


In carta libera per uso _____


IN FEDE
R. Morleo

COMUNE DI CARRARA

Attesto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa e sottoscritta alla mia presenza dal Sig.

documento di riconoscimento C.R. dittadel _____ previa ammonizione sulla responsabilità penale cui potrà andare incontro
in caso di dichiarazione mendace.Carrara, li 11 AGO 1993N. _____
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giorgio Amighi





16

SUPERFICI E VOLUMI
DELL'ABUSO

	Superficie	Volume
1	m ² 8,70	m ³ 21
2	" 6,80	" 17,34
3	" 2,50	" 7
4	" 6,80	" 18,36
5	" 5,30	"
TOTALI	m² 30,40	m³ 63,70


CANTINA
TERRAZZA CON V. TERRA
C. V. C. P.T.
Bagno 1° P.
TERRAZZA CON RINGHIA

SUPERFICI E
VOLUMI DELL'ESIST.
(ESCLUSO L'ABUSO)

PIA TOTERRA	M ² 77	M ³ 288
1° PIANO	" 77	" 211


COMUNE DI CARRARA
ELABORATO GRAFICO
ALLEGATO ALLA CONC. ED.
RILASCIATA IN CANTORIA
L. N° 47 DEL 28.2.85

Approvato dal Sindaco alle condizioni
Indicate nella concessione edilizia
N. 175 del 22-12-85
SEZ. 22-12-85
Dir. Gen. Sett. Urbanistica
(Arch. P. Bessi)





PROSPETTO SUL RETRO

SEZ A-A



SEZ B-B



ORDINE DEGLI INGEGNERI
N. 742
DELLA PROV. DI LUCCA
Antonio Castagni

DISEGNO DELL'IMMOBILE SITUAT.
NEL COMUNE DI CARRARA
Via. Farini 5

(PRATICA N° 2071)

SCALA 1

RIPARTIZIONE URBANISTICA
INFORMATIVA DEL PROGETTO PRESENTATA PER
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE COMUNALE

MORLEO ROBERTO

CARRARD

via FALINI 5 - LUENZO

di cui ai mappali N.: 56 Sub. 7 Fg. 92

Fg. 92

ΔΥΕΝΖΑ

via Edini 5

Geom. DANTE ZENI

e successive varianti

Classificazione della Zona

	PROGETTO	P.R.G.C.	non risp.
Distanza dal confine nord			
Distanza dal confine Sud			
Distanza dal confine Est			
Distanza dal confine Ovest			
Distanza dalla strada o suo asse			
Rap. di cop. (Sup. cop./Sup. terreno)			
Indice di fabbricabilità mc./mq.			
Superficie coperta massima			
Superficie coperta minima			
N° dei piani e altezza massima			
Arretramento piano attico			
Distanze da sbalzi e Bow Window			
Rapporto cortili interni			
Sup. porticati oltre la sup. cop. e fabbr./o volume			
Rapp. sup. facciate / Sup. cortile			
Terrazze - Distanze dai confini			
		R.E.C. e Leggi varie	
Distanze reciproca tra fabbricati			
Sup. a parcheggio art. 18 L. 765/67			
Sup. a parcheggio art. 17 D.M. 1444/68			
Sup. a parcheggio zona mostre e depositi artigianali			
Somma dei parcheggi nel caso di insed. direz.			
Altezza interna dei negozi (art. 6 N.T.A. P.R.G. '71)			
Altezza di portici (art. 42 R.E.C.)			
Aggetti di cui all'art. 29, II comma, R.E.C.			
Aggetti di cui all'art. 2, Tit. III, N.T.A. del P.R.G.			

Ricade in area subordinata al P.R.P
e lottizzazione convenzionata

Aree produttive (PIP)

Classificazione della Zona

Distanza dal confine nord

Distanza dal confine Sud

Distanza dal confine Est

Distanza dal confine Ovest

Distanza minima tra edifici fiancheggianti

Distanza dalle strade

Distanze delle incastellature

Piazzale di accesso

Altezza massima

Parceggi 1 mq./40 mc.

Verde privato 1 mq./40 mc.

Rapporto di copertura

Spazio manovra 1/2 s̄c.

Iff. (aree artigianali)

Lotto minimo (aree artigianali)

**Ricade in area subordinata al P.R.P
o lottizzazione convenzionata**

Interventi in Aree di Recupero (L. 457/78 e L.R. 59/80)

Il Progetto prevede:

Manutenzione straordinaria B

Restauro e risanamento conservativo C

Lavori di categoria D/1 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria D/2 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria D/3 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E cap. v.1) (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E, cap. v.2) (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E di cui alla variante adottata il 16/3/1983 Delib. N° 379

[illegible]

Ricade in area subordinata al P.R.P o lottizzazione convenzionata	
--	--

[illegible]

INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

	PROGETTISTA	UFFICIO
Il Progetto è in regola col P.R.G. vigente approvato con D.M. N. 2755 del 2.8.1971	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Con PRG del CZIA approvato dalla G.R.T. n. 821 del 6.2.80 e varianti	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia allo strumento adottato il 16.3.83 delib. N. 379 ai sensi art. 5, L.R. 59/80 Frazioni a Monte	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. del Centro Storico adottato il 14.11.79, delib. n. 539	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. Aree Artigianali o Mostre e Dep. adottati il 9.6.83 delib. nn. 466 e 467	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Il Progetto rientra nel P.P.A. vigente?	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---	---

RISPONDENZA AI VINCOLI LEGGI NAZIONALI

Ricade in fascia di rispetto Autostrada. Ha conseguito parere favorevole alla SALT o ANAS nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di rispetto dell'Aurelia. Ha conseguito parere favorevole dell'ANAS nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di ml. 33,00 a protezione delle strade di cui al D.M. 1.4.68	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml. 10,00 dai fiumi, torrenti e loro argini. Ha conseguito parere favorevole del Genio Civile nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml. 30,00 dalla linea FF.SS. Ha conseguito parere favorevole della Direzione Compartimentale delle FF.SS. nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di Sicurezza dagli Elettrodotti. Ha conseguito parere favorevole dell'ENEL o FF.SS. nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro il Vincolo Idrogeologico di Marina ☐ o di Carrara ☐ di cui alla Legge N° 3267 del 30.12.23. Ha conseguito parere favorevole dall'Amministrazione Provinciale Settore Foreste nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade nel Vincolo di Tutela Monumentale ai sensi L. N. 1089/39 in quanto edificio notificato di proprietà privata	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Edificio di vetustà superiore a 50 anni e di natura pubblica: chiese, scuole, ecc.	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ha conseguito parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali di Pisa come da nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ricade nel Vincolo di Tutela Paesaggistica di cui alla L. N. 1492/39 in località:

- Marina di Carrara D.M. 3.2.1969
- Fossola D.M. 30.9.52
- Campocecina D.M. 24.10.69
- della Villa Dervillè vincolo proposto
- altri

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐

Ha conseguito il parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprintend. Beni Culturali di Pisa nota prot. n. del

Ricade nelle aree previste dalla Legge 8.8.1985 n. 431 di Tutela Ambientale in quanto:

- 1) entro 300 ml. dal mare
- 2) entro 150 ml. dai fiumi
- 3) entro area boschiva del vincolo idrogeologico di cui alla L. 30/12/1923
- 4) entro un parco di valore ambientale come:
 - a) Campocecina L.R. 21/1/85
 - b) Oasi protetta di Campocecina
 - c) di proprietà privata (Vincolo Assoluto di P.R.G.) - (Zona Int. Paesistico B del P.R.G.) Villa Fabbricotti D.M. 22.10.1956
 - d) entro area boschiva che ha subito incendio
 - e) altri

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprint. Beni Culturali e Ambientali di Pisa nota n. del

Ricade nella Zona di recupero (Art. 27 L. 457/78)

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nella Zona Omogenea A

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade in Zona Edilizia A del P.R.G.

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. del

Ricade nella fascia di rispetto stradale e la Via Provinciale. Ha conseguito parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale nota prot. n.

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nel Vincolo Assoluto Cimiteriale

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nell'area del Demanio OO.MM.. Ha conseguito parere favorevole dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Viareggio come da nota prot. n. del con la quale si assegna anche l'area in concessione demaniale

NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


IL PROPRIETARIO *[Firma]*


IL PROGETTISTA *[Firma]*

VISTO IL TECNICO

VISTO IL FUNZIONARIO

VISTO ARCH. CAPO



**COMUNE DI CARRARA**

U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA(allegato al progetto de DOTAZIONE)

Costruzione posta in LUENZA Via FABRINI 5
di proprietà di MOLLO ROBERTO

A) - LIQUAMI

- 1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico L
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di analizzatore in p.v.c.
e convogliate in Fognatura Comunale
- 2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta L; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 15
I tubi di caduta saranno in p.v.c., collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 1.20
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. L
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta L
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati-verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;
Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti.

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di _____ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a _____, 1 canna di ventilazione statica di sezione _____; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. _____ o munita di griglie in basso con apertura posta a m. _____ dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto _____ con serbatoi _____ coperti che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____

2) - da un pozzo _____ 3) - _____
il pozzo distante dalla casa m. _____; dalla fossa settica m. _____; dalla fossa a perdere m. _____
Il pozzo è fondo m. _____; è a valle _____; a monte _____; dal pozzo nero _____ fossa settica _____; fossa a perdere _____ concimaia _____ da cisterna _____

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia _____; dalla Nettezza Urbana _____ I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori _____

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. _____ sarà areato _____
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. _____. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

E) - PARTICOLARI TECNICI

- 1) - altezza dei vani del seminterrato _____ interrati per m. _____; del piano terra 2.65 dell'ammezzato _____; dei piani intermedi _____; dell'ultimo piano/attico 3.00
- 2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.
- 3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 25, una alzata di cm. 19. Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente _____ ed interrotte da pianerottoli _____
Non aereate ed illuminate ma _____
- 4) - Le pareti esterne saranno intonacate _____
- 5) - Le acque meteoriche verranno allontanate _____

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio.....
7) - La casa sarà soffittata.....
8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili.....
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne con.....

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante.....

La copertura sarà eseguita in.....

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico.....)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore.....

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corse dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in.....

Il vano motori sarà collocato.....

L'aereazione del vano motore sarà di mq.

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria..... e di canna fumaria..... della seguente dimensione..... con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. oltre il culmine del tetto e terminerà.....

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo.....

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine..... Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL.....

potenzialità in K-calorie ora.....

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel.....

all'esterno dell'appartamento nel..... superficie di aereazione continua del locale dove è installato il bruciatore cmq.

Canna fumaria singola. di cmq.
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. rami secondari n. di cmq.
innestata a cm. sopra il bruciatore
canne fumarie n.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL.
Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da
Superficie del locale Aereazione
apertura in controcorrente n. superficie spessore delle pareti perimetrali
cm.

Materiali usati nelle pareti
Potenzialità in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m. di sezione di cmq. combustibile
usato contenuto in contenitori da kg. mc.

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-
diante 2 fori di cmq.

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:
interrati fuori terra in
all'aria aperta lontani dai fabbricati m. da linee elettriche
m.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di
calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-
marie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I col-
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-
ghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato.

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri com-
bustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-
tivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO


IL PROPRIETARIO
