

33934/2067

Costruzione fabbricato a Marina di Carrara
località "Fossa Maestra. (fabbricato C/)

Alla Soprintendenza ai Monumenti e
Gallerie

P I S A

Per il parere di competenza si trasmette il
seguito progetto:

"Schiaffino Lorenzo residente a Carrara viale
XX Sett.n°166 "Stadio" - costruzione fabbrica-
to nella località in oggetto".

IL SINDACO

IG/Ge.

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

SEGNALAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 dell'8 agosto 1940)

DA RIEMPIRSI A CURA DELL'INTERESSATO

COMUNE di Canone PROV. di Matera e Canone
Località Municipio di Canone Forte Mestri
Via delle Forze
Ditta proprietaria di Lorenza Sch'alfino
Domicilio Canone 18-11-1966
Genere della costruzione
Destinazione abitazione
Data 18 - Nov. 1966
FIRMA DEL DICHIARANTE
Qualità del dichiarante (1) Proprietario

(1) Proprietario; Rappresentante dell'ente morale, del minore o incapace; Presidente della Società; Amministratore, ecc.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Con provvedimento del Sindaco di _____
in data _____ è stata rilasciata licenza di esecuzione delle opere edilizie di
cui alla presente segnalazione, fissando i seguenti termini:

Per l'inizio delle opere _____

Per l'ultimazione delle opere _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato n. _____ a nota Mod. 40 (Catasto E. U.) n. _____ del _____



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/201/P

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

LICENZA DI COSTRUZIONE

richiesta da SCHIAFFINO LORENZO
per lavori da eseguire in Via S. Stefano - Moline

il 12-12-1966
(giorno, mese, anno)

FABR. Q

(via, piazza, ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2. ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.) 3. ☐ Altra attività (specificare: caseggiato, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare interne abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE In sito 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Mista 5 ☐ Acciaio prefabbricato 6 ☐ Cemento armato 7 ☐ Legno	e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>400</u> Volume v/c m ³ <u>2740</u> Piani fuori terra n. compreso il seminterrato <u>2</u>	
f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e Società 3 ☐ Altri (Amm. n. statali, regioni, province, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)				g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali	h) SERVIZI 1 Riscaldamento sì ☒ no ☐ 2 Condizionamento sì ☐ no ☒ 3 Ascensore sì ☐ no ☒

CONSISTENZA DELL'OPERA

P I A N I	A B I T A Z I O N I											L O C A L I P E R A L T R O U S O							TOTALE GENERALE Vani e Locali			
	Composte di stanze											Vani di abitazione				Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negozii		Auto- rimesse	Altri	Totale
											Totale	Stanze	Accessori	Totale								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre abit.	11				12							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17,18,19,20	22=15+16+21
Cantinati e seminterrati																						
Piano terra			1	4								5	11	12	26	1						24
Altri piani			1	4								5	11	12	26							26
Totale			2	8								10	22	24	52	1						53

Licenza di costruzione n. 48

rilasciata il 21-3-1967
(giorno, mese, anno)

Bollo

Firma del compilatore

Data 30-3-1967

Leggere a tergo le istruzioni per la compilazione del modello

075668

C O M U N - E D I C A R - R A R A

Ripartizione Igiene e Sanità

N° 2380/Am.

Carrara, li 21.12.971

OGGETTO: parere visita preventiva.


✓ All'Ufficio Urbanistica

S E D E

p.c. al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione sita in
:::Marina V. Fossa Maestra, "C". di cui è titolare il
Sig. LORENZO SCHIATTINO.....risponde ai requisiti voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva di controllare. 1° la messa in opera delle canne e cappe fumarie nelle cucine. 2° che siano portate le canne fumarie dei WC e delle cucine sopra il tetto. 3° che siano areate in basso le porte dei WC. 4°, di controllare le fosse a perdere e settiche.


L'UFFICIALE SANITARIO

(Prof. G. Barghini)

Carrara, li 2-5-1968.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto SCHIAFFINO Lorenzo....residente a
Fossoca..... Via le. sr. Sella ambra
n°..... - titolare della licenza di costruzione datata
1-3-1968 (variante) n° 250....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via Fossa Maestra
in località MARINA..... con la presente,
a norma dell'art. 5 della citata licenza di costruzione

RICHIEDE

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza

.....

~~~~~  
ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =  
stica il giorno 2-5-68..... alle ore 10.30.....  
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato  
il giorno 3-5-68..... alle ore 11.30 da parte  
del Geom. Mel. P. L. V. L. (nome del fun =  
zionario)

Il funzionario

.....

CARRARA li 3-5-1968...

Rif. Richiesta del 2-5-1968...

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in MARINA.....Mappale n° 2192.....Sez. A, f. 13 di proprietà del Sig. SCHIAFFINO LORENZO...residente a CARRARA... Via Le SS. Salvatore n°...  
 ~~~~~

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina :

1) Del Direttore dei Lavori ARCH. NELLI EMILIO...residente a CARRARA.


Via. BUONARROTI.....n° 9...;

2) Dell'Impresa MILLO BOGAZZI.....residente a MARINA..

Via. N. SAURO.....n° 50...;

il Tecnico Comunale MEL P. LUIGI...recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO.....

IL DIR. DEI LAVORI.....

L'IMPRESA.....

IL TECNICO COMUNALE

IL CAPO SEZIONE

L'ING. SEGRETO CAPO

578 m.m.
10 Aprile 1968

Versamento a reintegro di progetto di costruzione (variante in ampliamento).

ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
INGEGNERI E ARCHITETTI (Contributi opere)
Piazza Albania n°35

R O M A

Con riferimento al versamento di £.28.168 (ricevuta n°300 c/c n°1/15046 del 1/4/1968) effettuato dal Sig. Schiaffino Lorenzo a reintegro del contributo per il progetto di costruzione (variante in ampliamento di mc.1700 del fabbricato "C") a Marina di Carrara via Fossa, approvato dal Sindaco in data 28/10/1967 e variante approvata il 1/3/1968, si comunica che il contributo suddetto inerente al progetto di variante era già stato versato dal medesimo con ricevuta n°927 del 6/3/1968 di £.29.440 per mc.1840.

Pertanto nel segnalare quanto sopradetto si invita codesta Cassa di Previdenza a voler restituire la somma di £.28.168 al Sig. Schiaffino Lorenzo fattagli versare erroneamente da questo Ufficio Urbanistica.

Distintamente

IL SINDACO

IC/Gc.

F.M. visita preventiva - sono stati installati
gli aspiratori di maggiore capacità

fabb.C ultimazione lavori.

10 Aprile 1968

12

N. 578

Versamento a reintegro di progetto di costruzione (variante in ampliamento).

ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
INGEGNERI E ARCHITETTI (Contributi opere)
Piazza Albania n°35

R O M A

Con riferimento al versamento di £.28.168 (ricevuta n°300 c/c n°1/15046 del 1/4/1968) effettuato dal Sig. Schiaffino Lorenzo a reintegro del contributo per il progetto di costruzione (variante in ampliamento di mc.1700 del fabbricato "C") a Marina di Carrara via Fossa, approvato dal Sindaco in data 26/10/1967 e variante approvata il 1/3/1968, si comunica che il contributo suddetto inerente al progetto di variante era già stato versato dal medesimo con ricevuta n°927 del 6/3/1968 di £.29.440 per mc.1840.

Pertanto nel segnalare quanto sopradetto si invita codesta Cassa di Previdenza a voler restituire la somma di £.28.168 al Sig. Schiaffino Lorenzo fattagli versare erroneamente da questo Ufficio Urbanistica.

Distintamente

IL SINDACO

IC/Gc.

OGGETTO:

Marina di Carrara - Località "Fossa Maestra" - Costruzione di un fabbricato di proprietà Schiaffino (fabbricato C)

Carrara, li 26/1/1967

Signor
SOPRINTENDENTE AI MONUMENTI
E GALLERIE

= PISA =

In riferimento alla nota n° 610 del 16/1/1967, di pari oggetto, alla presente si allega, in restituzione, il progetto del fabbricato C, precisando quanto segue:

- 1)-il progetto in parola ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia n° 19 del 13/12/1966;
- 2)-circa la non conformità della viabilità tra quella indicata sulla lottizzazione e quella prevista sul progetto, si conferma la validità di questa 2ª soluzione, che viene a rispettare maggiormente la viabilità prevista dallo schema di P. R.G. 1966, in sostituzione di quella precedentemente prevista di ml. 11 di larghezza e quella indicata sullo schema di P. R.G. 1966 prevista in ml. 34. La larghezza oggi indicata in ml. 20 resta quella decisa dall'Amministrazione. Di conseguenza la strada posta al centro della lottizzazione è fissata come da schema indicato sulle carte del progetto allegato e cioè di ml. 20.
- 3)-la superficie del lotto interessante il fabbricato in argomento, è di massima analoga a quella prevista sulla lottizzazione. La differenza tra la lottizzazione ed il progetto è data da una maggiore distanza tra fabbricato e fabbricato (lottizzazione ml. 12 - progetti esecutivi da ml. 18 a ml. 20) e di conseguenza tutti i lotti sono aumentati in larghezza e sono rimasti immutati in lunghezza, per il fatto che l'allargamento della strada da ml. 11 a ml. 20 avviene a monte dei lotti interessanti i 4 fabbricati.

Ciò premesso, mi prego invitare codesta Soprintendenza a voler esprimere il parere di competenza, assicurando che la ubicazione del fabbricato e dei tre che seguono, come così la viabilità, è conforme alle decisioni dell'Amministrazione e della Commissione Edilizia.

IL SINDACO

NS/n



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO : _____

Risposta al N _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. _____ Carrara _____

Int.

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. N° 33934/2067

Carrara li 20 Marzo 1967

Signor Dott. SCHIARDINO Lorenzo
Viale XI Sett. (Stadio)

FOSSELA

e, p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili

S.E.D.E.

OGGETTO: Legge 5/3/1963 N° 246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato situato
in Marina di S. via Fosse Biondra presentato il 12/12/1966 è stato
approvato dal competente organo in data 13/12/1966.

La invito pertanto a ritirare, presso questo Ufficio, la relativa licenza
edilizia.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 N° 246, la S.V. do-
vrà provvedere, entro 90 gg. dalla data di notifica del presente atto, al ver-
samento presso la Tesoreria Comunale di 1/24 dell'imposta dichiarata nella de-
nuncia da Lei compilata il Mod. 83/2390.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta sulle aree
fabbricabili per essere allegata alla corrispondente denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a decorrere dal
primo bimestre solare dalla data del primo versamento. In caso di pagamento in
unica soluzione verrà accordato lo sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'articolo 17 della legge sopra-
citata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce entro un anno dalla
loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967.. e questo giorno 21.. del mese di Aprile
.....io sottoscritto Messo Comu-
nale ho notificato copia del presente atto al
Sig. Schiardino Lorenzo.....consegna-
dola a mano di Stesso.....

B


REPUBBLICA ITALIANA
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE
per le Province di
PISA, LIVORNO, LUCCA e MASSA CARRARA



Pisa, 16 GEN 1967
Lungarno Pacinotti, 46 - Tel. 29101

Prot. 610 Posiz. Q+
Allegati 1
Risposta a domanda del 21/12/66
N. 33934 / 2067

OGGETTO: *Domanda di autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in via Fome Vasta, Comune di Carrara, in proprietà di D. Lorenza Schiaffino.*
Pratica N. 33934



del Comune di Carrara

È qui pervenuta la domanda sopracitata con la quale è stato trasmesso il progetto per *il fabbricato in oggetto*

Detto progetto interessa il lotto di terreno sito in Comune di *Carrara* 2)
loc. "Fome Vasta" Via (o piazza)
di proprietà *D. Lorenza Schiaffino*


Poichè la località è notificata ai sensi della Legge n. 1497 del 29-6-39 sulla protezione delle Bellezze naturali, questa Soprintendenza, ~~preso in esame il progetto, lo restituisce esprimendo per esso il seguente parere di competenza, ai sensi della legge stessa:~~

in un supplemento di istruttoria alla Commissione P.R.G. sulla istruzione con cui sono stati posti in discussione in attesa di conoscere le determinazioni emanate al P.R.G. stesso.

19/1/67

Si raccomanda nello stesso interesse della S. V. di attenersi scrupolosamente al progetto approvato (oppure, in caso di repulsa, di non intraprendere alcuna opera) ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

IL SOPRINTENDENTE



COMUNE DI CARRARA	
17 MAG 1969	Cat. 105
Prot. N° 14709	

Carrara 16 Maggio 1969

Al Sig. Sindaco del Comune di
Carrara

B C

Il sottoscritto Bogazzi Millo titolare dell'Im-
presa di costruzioni omonima, comunica che i lavo-
ri per la costruzione del fabbricato di proprietà
del Prof. Schiaffino Lorenzo, sito a Marina di Ca r-
rara via Forra Maestra (fabbricato "C"), sono sta-
ti coperti in data 20/10/1968 ed ultimati il 16/5/
1969. ←

8017

La presente comunicazione è dovuta a causa dello
smarrimento dei tagliandi n°8017 ed ai fini del
rilascio del certificato di inizio ed ultimazione
lavori.

Ringrazia ed ossequia

IMPRESA EDILE
BOGAZZI Rag. MILLO
Via Nazario Sauro n° 6
MARINA DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	708
Data	19 MAG. 1969

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 935

Data 4 GIU. 1968



Carrara 3 Giugno 1968

A
8017

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

Il sottoscritto Bogazzi Millo residente a Marina di Carrara via N. Sauro, comunica che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà del Sig. Schiaffino Lorenzo, sono stati iniziati il 3/6/1968. Fabbricato "C".

Detto fabbricato sorge in Marina di Carrara località Fossa Maestra, e la comunicazione in bollo è a causa dello smarrimento dei tagliandi A.B.C. n°8017.

Ringrazia ed ossequia

Mello Bogazzi

OPERA
Z
C.A.

FABBR.C

18-1-1972

P.T.

P.P. - 9 appartamenti Veni 22 - Acc. 29

P.P. - 6 appartamenti - Veni 24 - 21



G. Scimelli

PREFETTURA di MASSA CARRARA

Massa, li 29/1/1969

19.....

PROT. N. 809


Div. IV

ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div. Sez.

Indirizzo
2/2/69



Al Comune di

Carrara

OGGETTO: Controllo opere in C.A.- fabbricato uso civile abitazione
in Marina di Carrara - Loc. Fossa -

Urban
Arch


e p.c.- Alla Ditta Bogazzi Millo

Via N. Sauro, 66

Marina di Carrara

Si trasette, con preghiera di consegna alla Ditta in oggetto, il verbale di collaudo redatto dall'Ing. Carlo Viansino, munito del Visto di questa Prefettura ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, penultimo Comma del R.D.L. 16.11.1939, N° 2229.

Il documento medesimo, così Vistato, è condizione indispensabile per il rilascio da parte di codesta Amministrazione del prescritto certificato.-



p. IL PREFETTO
(G. Valerio)

Blu

Conseguito al Sig. Bogazzi
1972

G. Scimelli
3/2/69

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria 4 l'acquaio sarà munito di sifone idraulico 4 le luride verranno allontanate a mezzo di _____ e convogliate in _____

Gabinetto: sarà a caduta diretta 4 a W.C. o turco no con cassetta di cacciata 4 le pareti verranno impermeabilizzate _____ (solo per le case rurali) aereazione diretta dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta _____ a una camera _____ a due camere _____ dista dalla casa m. _____ in una fossa settica a 4 camere _____ Dimensioni: lunga m. _____ larga _____ altezza liquido _____ altezza totale _____

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni _____ dista dalla casa _____ i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) _____ nella fogna cittadina _____ Altri sistemi con loro e perdere

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. _____ E' ubicato rispetto alla casa 4

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto 4 con serbatoi no che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____ da un pozzo _____ cisterna _____ dista dalla casa m. _____ dalla concimaia _____ dal pozzo nero m. _____ dalla fossa settica m. _____ dalla fossa a perdere m. _____ il pozzo è fondo m. _____ è a valle _____ a monte _____ del pozzo nero _____ fossa settica _____ fossa a perdere _____ concimaia _____

Immondizie: Verranno raccolte in una concimaia _____ dalla Nettezza Urbana _____ i bidoni provvisoriamente verranno sistemati _____

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____ si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0.50 sarà aereato _____ si provvederà all'isolamento laterale dei muri _____ (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0.50. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale no

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze per l'uso inferiore.

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 14

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente _____ interrotte da pianerottoli 4

4) Le pareti esterne saranno intonacate _____ le acque meteoriche verranno allontanate pluviali esterne

sarà fatto uno stenditoio 4 dove si lavano. La casa sarà soffittata 4 la copertura sarà eseguita a piano inclinato

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: Le cucine dotate di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. _____ e servirà l' _____ cucine _____ de _____ pian _____ e di cmq. 150 di sezione per le cucine de _____ pian _____.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo _____

La sezione del collettore principale sarà di cmq. _____. Vi saranno collegate n° _____ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. _____. Il collegamento avverrà a m. _____ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. _____ oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:


La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 2760, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. 30 X 40

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO


Dott. EMILIO NELLI
ARCHITETTO

IL PROPRIETARIO

