






COMUNE DI CARRARA

Moloni Automb.

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Fabbricati di civile abitazione

Zona Omogenea

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

Mc

Mc

Mc

£./mc

£./mc

£./mc

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

£./mc

£./mc

£./m

Mc

Mc

Mc

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività industriali o artigianali

Superfici coperte nuove

Superfici coperte ristrutturate

Mq. £./mq

Mq. £./mq

Importo totale da pagare £.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Fabbricati di civile abitazione

Percentuale applicativa %

Edifici nuovi Vedi schema

Interventi su edifici esistenti

Costo £.

Importo totale da pagare

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volumi nuovi mc. Costo a mc. £.

Del. G.M. 656

del 30/4/81

Edifici esistenti Costo £.

Importo totale da pagare Percentuale applicativa

5% Del. C.C. 248 del 20/1/7

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI DELLE LEGGI 28/1/77 N° 10, 5/8/78 N° 457,
25/3/82 N° 94 E AI SENSI DELLE DELIB. E DETERMIN. DEL C.C. E G.M. [X]

Il Sindaco

L' Ingegnere Comunale

Carrara li

P.A. Il concessionario



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.
Determinazione del costo di costruzione.

PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su			

SOMMA → I_1

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b Autorimesse ☐ singole ☐ collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	
	Snr

$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \dots\dots\dots\%$

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	☐	0
> 50 → 75	☐	10
> 75 → 100	☐	20
> 100	☐	30

I_2

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie complessiva	

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Sn (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	☐	0
1	☐	10
2	☐	20
3	☐	30
4	☐	40
5	☐	50

I_3

TOTALE INCREMENTI
 $I = I_1 + I_2 + I_3$

I

Classe edificio (15)	% Maggiorazione (16)
	M

- A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = L/mq
- B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = L/mq
- C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ = L/mq
- D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = L

CARRARA Lì

Il Sindaco

L'Ingegnere Comunale

UFFICIO URBANISTICA

Progetto di proprietà della Ditta Moran. Inter.
ad uso letto sito in Moran
Via XX Settembre Sez. f° mappale

ALL' INGEGNERE CAPO - SEDE

Il progetto è in regola col P.R.G. approvato con D.M. n° 2755 del 2.8.1971 vigente!

Classificazione della zona Zone Cb1 A nel versante
di C. Bl. di Mon. verso il mare
con fondo ciottoli.

"	"	"	S.
"	"	"	E.
"	"	"	O.

Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione

P.R.G.C. 1971

Carrara, lì

IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. 10968/1535

Carrara, li 10-7-84

Si invita il tecnico Sig. Petretti Pietro
residente a M. di Carrara via Pellini n° 8
redattore del progetto di ☐ costruzione ☐ ampliamento ☐ sopraelevaz.
☒ ristrutturazione ☐ recinzione ☐ autorizzazione, per il fabbricato
ubicato in M. di Carrara via XX Settembre n°
e p.c. si invita il proprietario Sig. Manoni Antonio
residente a M. di Carrara via XX Settembre n° 245
a presentarsi nei giorni di LUNEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI' presso questo Ufficio
per il completamento della pratica con i seguenti documenti:

- | | |
|---|--|
| ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista | ☐ fotografie |
| ☐ pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale costo di costruzione | ☒ bolli |
| ☐ contratto o certificato catastale | ☐ marche Giotto |
| ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento | ☐ dichiarazioni liberatorie ENEL-AMIA-ITALGAS-SIP |
| ☐ aereofotogrammetria | ☐ computo metrico estimativo |
| ☒ completamento cartella | ☐ tabella schemi superfici utili dei vani |
| ☐ disegni/completamento disegni | ☐ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF. |
| ☐ Atto Notarile | ☐ tavole elaborati grafici con visto VV.FF. |
| ☐ campione colore tinteggiatura | ☐ modello ISTAT |
| ☒ relazione tecnica dell'intervento | ☒ relazione igienico-sanitaria |

- N.B. ☐ Autorizzazioni
☒ Lavori inferiori a mc. 120
☐ Lavori superiori a mc. 120

IL SINDACO

OGGETTO : Relazione tecnica illustrativa sui materiali impiegati nella esecuzione
dei lavori sotto descritti e sue parti interessate da intervento.
LAVORI DI: ... rifacimento della copertura per la porzione di fabbricato...
... ad uso bar-ristorante ...
... ubicati in ... Marina di Carrara ... via le XX Settembre 375 ...
MORONI ANTONIO
PROPRIETA':

FONDAZIONI.....
MURATURA IN ELEVAZIONE...rinforzo delle esistenti.....
TRAMEZZATURE.....
SOLAI DI CALPESTIO.....
COPERTURA..... in laterizio armato del tipo "Bausta"
MANTO DI COPERTURA..... in tegole del tipo "Olandese"
INTONACI..... al civile
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI.....
IMPIANTO IDRICO E SANITARIO.....
IMPIANTO TERMICO.....
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI..... in legno
IMPERMEABILIZZAZIONE/COIBENTAZIONE..... in lastre bituminose e LECA
CANALE E PLUVIALI..... in rame sezione circolare
TINTEGGIATURE..... a tempera
SISTEMAZIONI ESTERNE.....


Carrara li26.3.84.....

Il Progettista delle opere



MORONI ANTONIO

n° 5086
del 24/84
872





COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta concessione edilizia.

Carrara, li 7/8/84

Prot. n° 10968/1535

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. Moroni Antonio

Viale XX Settembre 375

Marina di Carrara

Mi prego informarla che in data 7/8/84 è stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di Rifacimento
copertura fabbricato

a Marina di Carrara Via le XX Settembre

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto
dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n. 10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni
di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 per
l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori,
presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento
della presente.



IL SINDACO



AMMINISTRAZIONE P.T.



AVVISO DI RICEVIMENTO
COMUNE DI
CARRARA
(MS)



Lmae 404-n. 81890

DA RESTITUIRE A:

Comune - Mr.

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

--	--	--	--	--

CAP

Carrara

LOCALITÀ

--	--

SIGLA PROV



AVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 6433 di L. 17.8.84
☐ Raccomandata ☐ Vaglia
☐ Assicurata ☐ Pacco
indirizzat... a Morini Antonio
Marino di Carrara

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 18-8-84

Firma dell'incaricato
della distribuzione del pagamento



Firma. Celozzo Silvio

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



COMUNE DI CARRARA
U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in Morino di Carrara Via Le XX Settembre
di proprietà di 19/1

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico esisto - b
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di separatore esistente PVC
e convogliate in fognia comunale esistente

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta esisto - b; a W.C. con cassetta di cacciata di l.
I tubi di caduta saranno in 1, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m.
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fognia comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1 ^a camera	2 ^a camera	3 ^a camera	4 ^a camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. 1 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 1 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;
Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti 1.

Le fosse a perdere distano m. 1 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

Esisto - L?

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a, 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto *L?* con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina
2) - da un pozzo 3) -
il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.
Il pozzo è fondo m.; è a valle; a monte; dal pozzo nero fossa settica; fossa a perdere concimaia da cisterna

Esisto - acquedotto comunale

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana *L?* I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale *esisto*
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. sarà areato
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato interrati per m.; del piano terra *2,50/2,80* dell'ammezzato; dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico
2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a *1/10* della superficie delle stanze.
3) - Gli scalini avranno una pedata di cm., una alzata di cm. Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli
Non aereate ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate *L?*
5) - Le acque meteoriche verranno allontanate *con le griglie*

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio
7) - La casa sarà soffittata
8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne
con
.....

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sarà eseguita in

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico)
.....

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corse dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aereazione del vano motore sarà di mq.

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria
della seguente dimensione con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,
la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente
la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine
Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con
un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

potenzialità in K-calorie ora

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel

all'esterno dell'appartamento nel superficie di aereazione continua del
locale dove è installato il bruciatore cmq.

Canna fumaria singola di cmq.
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. rami secondari n. di cmq.
innestata a cm. sopra il bruciatore
canne fumarie n.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL

Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale Aereazione

apertura in controcorrente n. superficie spessore delle pareti perimetrali
cm.

Materiali usati nelle pareti

Potenzialità in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m. di sezione di cmq. combustibile
usato contenuto in contenitori da kg. mc.

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-
diante 2 fori di cmq.

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:

interrati fuori terra in

all'aria aperta lontani dai fabbricati m. da linee elettriche
m.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di
calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-
marie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I col-
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-
ghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gasliquido/cherosene/o altri com-
bustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-
tivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO

Ditta MORONI ANTONIO

Tagliando A

Pl.

Dichiarazione di inizio lavori

N° 2651

Carrara, li 29-9-1985

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Moroni Antonio
nato a Chiesica Vm residente a Carrara
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 389 per il progetto approvato in data 22-12-84
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata concessione in data 29-9-85
sotto la direzione tecnica del Sig. Patrelli Giulio

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	<u>7803</u>
	F.TO. <u>X</u>
Data	<u>28 SET 1985</u>

Moroni Antonio

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando o la sua pre-
sentazione senza preventivo ottenimento dell'allinea-
mento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942
n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa
legge modificata dall'art. 13 della legge 6/8/67 n. 765,
ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28
gennaio 1977 n. 10.

Ditta MORONI ANTONIO

Tagliando B

P.L.

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 2651

Carrara, li 29-10-1985

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Moroni Antonio
nato a Chietina Pore residente a Carrara
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 389 per il progetto approvato in data 22-12-84
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 29-9-85
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 29-10-1985 sotto la
direzione tecnica del Sig. Sette H. Putro

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	<u>8624</u>
Data	<u>13 NOV. 1985</u>

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

Ditta MORONI UNIONIO

Tagliando C

P.2.

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N^o 2651

Carrara, li 27. 11. 1985

242/84 PL

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Moroni Antonio
nato a Cherino residente a Carrara
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 389 per il progetto approvato in data 22.12.84
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 29.9.85
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data 20.11.85 sotto la direzione
tecnica del Sig. Petrini Edoardo

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. <u>888 Moroni Antonio</u>
Data <u>27 NOV. 1985</u>

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

R1.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 7803
Data 28 SET. 1985

n. 272 anno 1984
tagliandi 2651

Carrara 29.9.1985

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto Moroni Antonio residente a
Mariand' Lacera Via le XX Settembre n. 375
titolare della CONCESSIONE n. 389 datata 22-12-84
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via le XX Settembre 375
località Mariua, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli
allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della
quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Moroni Antonio

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 28/9/85 con bolletta
n. 7270 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
..... alle ore da parte del
..... (nome e cognome del funzionario).
Lettera di conferma del G.C. n. del
Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO J. Iovoni Antonio nato a Chieriua V. 2000
il 6-11-917 residente a Carrara
Via le XX Settembre n. 345

DIRETTORE DEI LAVORI Petretti Pietro nato a Carrara
il 29-6-935 residente a Carrara
Via Pellini n. 8

TITOLARE IMPRESA I. E. M. s.r.l. (Petretti Pietro) nato a
il residente a Carrara
Via G. Garibaldi n. 8757

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

J. Iovoni Antonio

Il Direttore dei Lavori

Petretti Pietro

L'Assuntore dei Lavori

I. E. M. s.r.l. (Petretti Pietro)

Il Tecnico Comunale

.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara 29.9.85

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Carrara
mapp. 411-412-669 P 108

del Sig. Ugoni Antonio residente a Carrara
Via le XX settembre n. 345

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:


Direttore dei Lavori Petrelli Pietro residente a Carrara
Via Spallini n. 8

Iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine 281

Impresa titolare I.E.M. srl. (Petrelli Pietro) residente a Carrara
Via Garibaldi n. 826

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Il Proprietario

Ugoni Antonio

Il Direttore dei Lavori

Petrelli Pietro

L'Impresa

I.E.M. srl.

Petrelli Pietro

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Carrara
Marica mapp. 411-412-669 P. 103
del Sig. Marconi Antonio residente a Carrara
Via XX settembre n. 325

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:


Direttore dei Lavori Gotelli Pietro residente a Carrara
Via Gelli n. 8

Iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine 281

Impresa titolare I.E.M. s.r.l. Gotelli P. residente a Carrara
Via Gelli Garibaldi n. 87

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Il Proprietario

Marconi Antonio

Il Direttore dei Lavori

Gotelli Pietro

L'Impresa

I.E.M. s.r.l. Gotelli P.

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....

L'Ingegnere Capo



Carrara

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

L'Ingegnere Capo

272/84 PL

Rossi: Mundi 4/11/86




REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA
54100 MASSA - VIA DEMOCRAZIA, 17 - TEL. (0585) 43791/2

PRATICA S.n. 2243 c.a.N. 1387

Prot.N. 8599 U.O.O.3

Massa, li 10/10/86



Al l'Ing. Gerardo Claps

Massa

e p.c. Al SINDACO del COMUNE di

CARRARA

OGGETTO: Leggi 2.2.1974 n° 64 e 5.11.1971 n° 1086.

LAVORI DI: ristrutturazione di fabbricato da adibirsi
ad uso pubblico esercizio - V.le XX Sett.

DITTA: Moroni Antonio

In relazione alla denuncia depositata in data 18.10.84 al N° 7242 di Protocollo e relativa alle opere indicate in oggetto, si restituisce una copia del certificato di Collaudo munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 Novembre 1971 n° 1086, integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica, da consegnare al committente.

Una copia degli elaborati suddetti è custodita agli atti di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE

(Ing. Mario Fontani)



REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA
54100 MASSA - VIA DEMOCRAZIA, 17 - TEL. (0585) 43791/2

Prot. N° 8488

Gr.3

Massa, li


10 DIC. 1985

AL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. ROCCARDO PISANELLI

Via Campo d'Appio

loc. Avenza

CARRARA

e p.c.

AL COMUNE di

CARRARA

OGGETTO: Legge 2/2/1974 n.64, 5/11/1971 n.1086 e Legge Reg/le 6/12/1982 n°88.

Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica.

Lavori di ristrutturazione fabbricato ad uso commercio sito in viale XX
Settembre a Marina di Carrara.


Pratica S. N° 2243 - C.A. N° 1387.

Ditta: MORONI ANTONIO.

Vista la relazione a lavori ultimati presentata dalla S.V. in data 28.11.1985
relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un esemplare della stessa
munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi delle leggi suindicate.

Un esemplare della relazione è custodita agli atti di questo Ufficio.

Si fa presente che la predetta relazione non è valida ai fini del rilascio del-
l'abitabilità o licenza d'uso, in quanto è condizionata all'esibizione del certi-
ficato di collaudo della struttura in C.A., contenente la dichiarazione del Collau-
datore sulla rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica.



IL DIRIGENTE

(Ing. M. Fontani)