



COMUNE DI CARRARA

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

e convogliate in

2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata si

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

L'..... W.C. sarà/saranno areat..... direttamente si

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m. 200;

in una fossa settica a 2 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
<u>100</u>	<u>100</u>		
<u>160</u>	<u>0.80</u>		
<u>140</u>	<u>140</u>		

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di 100 x 100 x 100

con superficie perdente di mq. 9 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 100 tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

G!) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

 

IL PROPRIETARIO

