



Arrivo al Protocollo Generale 23 DIC 1973 PROT N. 2111	N. di pratica d'Archivio ANNO 1973
Arrivo all'Urbanistica COMUNE DI CARRARA L. 1000000 Pro. 5189 Data 27/12/73	Arrivo all'Uff. di Igiene R. P. N. 164 - 4 - U. 1973 Visto - 6 LUG. 1973

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

CONTINUA
IL TECNICO

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

Bellegoni Gastone Nicosia Dirella

BILL G.T.N. 11408 B332T Proprietari della costruzione NCS. MLL. 14 E54 B332M ECC. G.R.E. 39208 B332Z Progettista delle opere	Sig./ri <u>Bellegoni Gastone</u> <u>Nicosia Dirella</u> domiciliato in <u>avena</u> Via <u>Prov. arena baron</u> Civ. N. <u>63/m</u> Tel.	nato a <u>avena</u> Li <u>8-1-1914</u> nato a <u>u</u> Li <u>14-5-1916</u>
	Sig. <u>Rechinelli Giorgio</u> residente a <u>Fossola</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Scandic</u> della <u>Prov. m/s</u> N. Ord. <u>273</u> di professione <u>Geometra</u> Via Civ. N.	

chiedono alla S.V. la licenza di (a) sopraelevazione
un fabbricato ad uso (b) civile abitativo

Ubicazione della costruzione	Località <u>avena</u> Via <u>Prov. arena baron</u> Mappale <u>346</u> Sez. Foglio N. <u>69</u>
---------------------------------	--

- 1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 3 tavole.
2) Relazione sanitaria.
3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano
4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)

ALBO

Visto Soprintendenza ai M.M. & G.G. del N.	Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione del N.
OPERE DI URBANIZZAZIONE L. REV. N. LETTERE DI COSTRUZIONE ENEL ☐ ATHA ☐ ITA ☐ CAS ☐ CESSIONE TERRENO del mq. mapp. Sez.	Visto Comando dei Vigili del Fuoco NON ABBINCON DI VISTO Carrara il 9/1/74 il Tecnico No 1574

(A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
(C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

Poppe Stampet

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 440

Superficie coperta { Esistente mq. 135,25
 Progetto mq. 81,57 *supplimento*
 Totale mq. 216,82 Rapporto di copertura 1/4 del lotto

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc. 473,29 Esistente
 mc. 366,28 Progetto
 mc. 839,67 Totale

Volume totale compreso piano interrato

mc. 839,67

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

i = 1,9

Distanze minime dai confini

Lato Nord ml. 7,20Lato Ovest ml. 5,00Lato Sud ml. 4,80Lato Est ml. 6,00Distanza minima dal filo stradale ml. 6,00 strada privata

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N. <u>2</u>	ml. <u>6,90</u>	ml.	r.

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml.
P. Terra o rialz.	ml. <u>3,00</u>
Secondo Piano	ml. <u>5,00</u>
Terzo Piano	ml.
Quarto Piano	ml.
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	<u>20 Esist.</u>
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	<u>81,57</u>
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	<u>/</u>
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	<u>442</u>

FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici
 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

DESTINAZIONE

- 1 ☒ Residenziale
 2 ☐ Attività economica
 (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)
 3 ☐ Altre attività
 (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)

TIPO

- 1 ☐ Popolare
 2 ☒ Medio
 3 ☐ Super. al medio
 4 ☐ Rurale

STRUTTURA PORTANTE

- in sito*
 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato
 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra
Prefabbricata
 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra

IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☒ no ☐
 2 Condizionam. si ☐ no ☒
 3 Ascensore si ☐ no ☒

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	apparta- menti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato	<u>/</u>								
Terreno o Rialz. . .	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>2</u>					
Secondo	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>1</u>						
Terzo									
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni Esistenti
Muratura Muri Perimetrali doppiocorsi con interposta muratura cieca nell'interasse delle
Copertura a due falde tipo americano
Tinteggiatura Chiuso del tipo civile
Rivestimenti in mattonelle di ceramica
Serramenti interni in legno laccato tamburello esterni in alluminio
Ringhiere inferno del tipo leggero
Pavimenti in mosaico in colore chiaro

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

Picoria Mirella
Pellegrini Gastone
Esecutore dei lavori sarà il Sig. Pellegrini Gastone
domiciliato in via al N.
e direttore dei lavori sarà il Sig.
domiciliato in via al N.

IL PROGETTISTA
Pellegrini Gastone
ESECUTORE
IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversa e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA			
VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n. del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n. del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n. del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni
	☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento	Data del frazion.
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume Notaio		
CESSIONE TERRENO	Mappale Sez. Foglio m ²		
Parere dell'Ufficio d'Igiene <u>P. formale</u> Il <u>6/7/83</u> L'UFFICIALE SANITARIO <u>Mary</u>			

Clivio proprio e Cattedello di capo

Parere della Sezione Urbanistica

Informativa di P. R. G. C.

Carrara li

Il fabbricato ricade in area PEEP.

Verrà

8/3/83

NOTA DELL' INGEGNERE CAPO

Parere contrario, ricadendo la costruzione in area PEEP. alla C.E.

1 MAR 1983

huyjin
18/3/83

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 14 del 19-3-83)

Parere contrario, ricadendo in area PEEP.

vedere al fascicolo in data 13/6/83

ove si chiede rifacimento di tetto e di riavvicinamento P.L.

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)
Parere favorevole, alla riconversione alla C.E.

Verrà
11/4/83

huyjin
21/4/83

6 LUG 1983

de d.

7 LUG 1983

Commissione edilizia n° 31 del 3-7-83

Parere favorevole alla seconda soluzione con atto di vincolo notariale a nulla pretendere in caso di richiesta di demolizione da parte del comune per le migliorie apportate

Avch. Bessi verificare con la storia di fatto e le linee grafiche del PEEP.

visto la domanda
visi i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

propone di includere tale fabbricato in area PEEP.

RESPINGE

1° SOL
11/4/83

ACCOGLIE

Il che deve essere di valore superiore alle spese e cose quelle relative al superamento delle opere, ma l'atto ripetuto di rettifica e l'atto e l'atto
d. n° 1241, Vol 180 del 3/8/83
Zappa sarzana 1975

9/9/83



ACCOGLIE
IL SINDACO

NCS MLL 14E54 B832M

NUMERO DI CODICE FISCALE

NICOSIA

COGNOME DI NASCITA

MIRELLA

NOME

CARRARA

SESSO

F

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA


MASSA CARRARA

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

14.05.14

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
CARRARA



DATA 15 DICEMBRE 1982

~~IL DIRETTORE~~

dr. R. Florini

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

RTT VNC 27E03 B832K

NUMERO DI CODICE FISCALE

RATTI

COGNOME DI NASCITA

VINICIO

NOME

SESSO

M

CARRARA

COMUNE LO STATO ESTERO DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

03/05/27

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DIRETTORE GENERALE

ROMA

15 aprile 1972



A. C. B. L.

RATTI

VINICIO

(1024)

VIA M. GATTIGARA 29

38068 ROVERETO

TN

N.B. - I dati contenuti nell'indirizzo superiore non concorrono al calcolo del codice fiscale, ma sono utilizzati ai soli fini della reperibilità del contribuente. La presenza di eventuali errori nei dati non comporta quindi, per il contribuente, l'obbligo di cui al punto 5 delle Avvertenze.

BLL GTN 11A08 B832T

NUMERO DI CODICE FISCALE

BELLEGGONI

COGNOME DI NASCITA

GASTONE

NOME

M

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

PROVINCIA DI NASCITA

08/01/11

DATA DI NASCITA

ROMA
15 maggio 1976



IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

**BELLEGGONI
GASTONE**

(1304)

**VIA PROV AVENZA SARZANA
63 BIS AVEN**

54033 CARRARA

MS

CCC GRG 39R08 B832Z

NUMERO DI CODICE FISCALE

CECCHINELLI

COGNOME DI NASCITA

GIORGIO

NOME

M

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

PROVINCIA DI NASCITA

08/10/39

DATA DI NASCITA

IL DIRETTORE GENERALE



CECCHINELLI

GIORGIO

(304)

VIALE XX SETTEMBRE, 108
FUSSOLA

4033 CARRARA

MS



**Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA**

Domanda di concessione di costruzione:

- ☐ PICCOLI LAVORI (volume massimo m³ 120)
☐ RECINZIONE

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
L. 10 APR. 1983
PROT. N. 10446

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO
ANNO 197.....

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1640
Data 29 APR. 1983

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE
VISTO

.....I..... sottoscritt.....

Bellegoni Gastone

Proprietari della costruzione	Sig. <i>Bellegoni Gastone</i> nato a <i>Parma</i> il <i>6-1-1911</i> residente a <i>avenza</i> Via <i>aurelia vecchia</i> Civ. N. <i>63</i> Codice Fiscale Tel.
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.
Progettista delle opere	Sig. <i>Ratti Riccardo</i> di professione <i>geometra</i> residente a <i>avenza</i> Via <i>g. Basso</i> Civ. N. <i>24</i> iscritto all'Ordine Professionale <i>geometri</i> tel. della <i>prov. P.A.</i> N. Ord. Codice Fiscale
chiedono alla S.V. la concessione di un fabbricato ad uso ☒ ABITAZIONE ☐ NEGOZI ☐ RECINTARE ☐ AMPIARE ☐ SOPRAELEVARE ☒ RISTRUTT. TETTO ☐ MODIFICARE	
Ubicazione della costruzione	Località <i>avenza</i> Via <i>aurelia vecchia</i> Mappale <i>316</i> Foglio N. <i>69</i>

- 1) I disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. *3* tavole.
2) Relazione sanitaria
3) Copia Aerofotogrammetrica (21 x 31)
4) Fotografie (minimo 2)

VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G. o REGIONE TOSCANA
DEL N.
URBANIZZAZIONE CARTA DI COSTRUZIONE
L. L.

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE
DEL N.
VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

(*) 4 copie per Soprintendenza - Consorzio Carrione e C.Z.I.A. - Regione Toscana

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. 442

Superficie terreno edificabile	mq.
Superficie terreno a strada di PRGC	mq.
Superficie terreno a fascia di rispetto	mq.
Superficie terreno a verde pubblico	mq.
Totale	mq.

Superficie coperta

	Esistente mq.	(Non interessata da intervento)
	Esistente mq. <u>135.25</u>	(Interessata da intervento)
	Progetto mq. <u>135.25</u>	
	Totale mq. <u>135.25</u>	Rapporto di copertura 1/

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

Esistente mc.	(Non interessato da intervento)
Esistente mc. <u>473.39</u>	(Interessato da intervento)
Progetto mc. <u>1</u>	
Totale mc. <u>473.39</u>	

Volume del piano interrato mc.

Volume totale compreso piano interrato mc.

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) i =


Distanze minime dai confini	{	Lato Nord ml. <u>2.70</u>		Lato Est ml. <u>6.00</u>
	}	Lato Sud ml. <u>4.80</u>		Lato Ovest ml. <u>4.00</u>

Distanza minima dal filo stradale ml.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiaro di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO
Balagueri Gastone
 Esecutore dei lavori sarà il Sig.
 domiciliato in..... via..... al N.....
 e direttore dei lavori sarà il Sig.
 domiciliato in..... via..... al N.....


 IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.
- c) devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione.

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della ^{2^a} Soluzione

☒ sottoscritt

☐ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☐ in variazione delle distanze

Bellegoni Gastone

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>Bellegoni Gastone</u> nato a <u>Carrara</u> Li <u>8-1-1941</u>
	domiciliato in <u>avenue</u> via <u>Prov. Sanziana avenue</u> Civ. N. <u>63</u> Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. <u>Luigi Vignio</u> nato a <u>Carrara</u> il _____ di professione <u>geometra</u>
	residente a <u>avenue</u> Via <u>S. Bosco</u> Civ. N. <u>24</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>geometra</u> della _____ N. Ord. _____

chiedono alla S. V. di esaminare la ^{2^a} soluzione
del progetto presentato in data 18.6.83
per un fabbricato ad uso (B) abitazione sito a _____

Ubicazione della costruzione	Località <u>avenue</u> Via <u>Prov. Sanziana avenue</u> N. <u>63</u>
	Mappale <u>346</u> Sezione _____ Foglio <u>64</u>

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Bellegoni Gastone

IL PROGETTISTA

Luigi Vignio

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

		1ª soluzione	2ª soluzione	3ª soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	442	442	
Superficie coperta	mq.	135,25	135,25	
Rapporto di copertura	1/			
Volume esistente (E)	mc.	423,39	423,39	
Volume di progetto	mc.	366,28	0	
Volume totale (F)	mc.	839,67	423,39	
Volume totale (compreso piano interrato) mc.				
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	1,9		
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6,00	6,00	
	Lato Ovest ml.	4,80	4,80	
	Lato Nord ml.	2,70	2,70	
	Lato Sud ml.	4,80	4,80	
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

		1ª soluzione	2ª soluzione	3ª soluzione
PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	6,90	4,10	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	20	20	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	135,25	135,25	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	-	-	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	442	442	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	/					/									
Terr. o Rialz.	3,00	1	5	4		3,00	1	5	4						
Secondo	3,00	1	4	1											
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.					2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione														
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.