

Diritto rimborso stampati L. 500



Carrara, li.

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

- 3 MAR - 81

PROT. N. 5845

ARRIVO ALL'URBANISTICA

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

90

1981

ANNO 1981

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIEVE

R. P. N. 338
1980

VISTO

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla licenza di costruzione.

☐ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☐ alla misura interna e prospetti

I sottoscritt

VARIANTE

PLO LSU 5068 B832H
RDL PLG 50112 B832N
Proprietari
della costruzione

Sig.ri POLI LUISA
IARIELLA PIER LUIGI
domiciliato in CARRARA
via DON MINZONI

nato a CARRARA
nato a CARRARA
Civ. N. 4

Li 28.9.1950
Li 12.7.1950

DNS LGU 42E10 B832Y
Progettista delle opere

Sig. DANESI LUIGI
residente a CARRARA
iscritto all'Ordine Professionale ING.

nato a CARRARA il
di professione INGEGNERE
Via AGRICOLA Civ. N. 18
della PROV. MS N. Crd. 165

chiedono alla S. V. la licenza di **VARIANTE (A) COSTRUZIONE**
alla licenza di costruzione rilasciata il 31.7.81 N. 294
per un fabbricato ad uso **(B) ABITAZIONE** sito a loc. STADIO

Ubicazione
della costruzione

Località STADIO
Mappale 199

Via le RR Silemme N.
Sezione Foglio 52

Allegano

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

Dichiarano

Il Direttore dei
Lavori

Sig. DANESI LUIGI
domiciliato in CARRARA

nato a CARRARA il
Via AGRICOLA N. 18

L'Impresario

Sig. ECONOMIA DIRETTA
domiciliato in

nato a il
Via N.

è stato eseguito e rilasciato allineamento il 28.12.81
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il 28.12.81
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il 10.7.82
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

Costo (convenzione da modificare)
Rev. n. 1677 del 27/6/83 Lit. 897.000
2/7/83

Descrizione delle opere

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
Superfici del terreno a disposizione	mq.	1176+539=1715	1176+539=1715	1176+539=1715
Superficie coperta	mq.	97.90	97.90	97.90
Rapporto di copertura	$\frac{1}{12}$	1/12	1/12	1/12
Volume esistente (E)	mc.	—	—	—
Volume approvato	mc.	579,810	579,810	650,620
Volume totale (F)	mc.	6	6	4
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		814.770	814.770	885
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0.62	0.62	0.70
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	oltre 10.00	oltre 10.00	oltre 10.00
	Lato Ovest ml.	oltre 10.00	oltre 10.00	oltre 10.00
	Lato Nord ml.	10.00	10.00	10.00
	Lato Sud ml.	oltre 10.00	oltre 10.00	oltre 10.00
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	2	2	2
ALTEZZA	ml.	6.30	6.30	max 7.50
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	✓	✓	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	✓	✓	

Dati urbanistici del fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	18.00	18.00	18.00
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	98.00	98.00	98.00
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	1715	1715	1715

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
Licenza						1 ^a variante					2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2.40	✓	1		1	2.40	✓	1		1	2.80	✓	1		1
Terr. o Rialz.	2.70	1	3	2		2.70	1	3	2		2.70	1	3	2	
Secondo	2.70		3	3		2.70		3	3		2.70		3	3	
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici	DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (Specificare: ufficio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)
--	--

TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento sì ☒ no ☐ 2 Condizionam. sì ☐ no ☒ 3 Ascensore sì ☐ no ☒
--	--	--

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO
[Firma]
IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]

PROGETTISTA
[Firma]
L'ASSUNTORE DEI LAVORI
[Firma]

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del

DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie
-----------------------------	--	--	---

VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G. del _____ N. _____	VISTO DEL G.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE del _____ N. _____
--	--

Parere dell'Ufficio d'Igiene <i>[Firma]</i>	li 20/4/83 22/4/83 <i>[Firma]</i> L'UFFICIALE SANITARIO
--	--

Colore-bro
Parere della Sezione Urbanistica

Informativa di P. R. G. C. di D. P. R. G. C. di Carrara, li 6/4/83
relativa al terreno

La variante comporta una certa sotterranità
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO *non contestabile nel ref. di copertura*
serie 1614195

*Parere favorevole in considerazione del fatto che non aumenta il rapporto
di copertura preesistente in quanto la parte in aggiunta è sottostante al porticato,
anche le altre varianti sono conformi - della C.E.*

Impini Fredi
19/4/83
27 APR. 1983

(Variante ...) **Parere della Commissione Edilizia**

(Riunione N. 25 del 24 - 5 - 83)

Parere favorevole

Impini Fredi

(Variante ...) **Parere della Commissione Edilizia**

(Riunione N. ... del ...)

visto la domanda di VARIANTE alla licenza N. del
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

7 LUG. 1983

ACCOGLIE

li

ATTESTAZIONE DI ACCREDITAMENTO

sul C/C N. 153007

B.N.L. - CESPE - C/CNPAIA - 00100 ROMA
CONTRIBUTI INDIRETTI

Lire undicimila

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
TITOLARE c/c n.

eseguito da DANESI ING. LUIGI

via AGRICOLA 18

CAP 54033 località CARRARA - MS -

A C/C POSTALI 1

addi

CARRARA

646 - 7 NOV 83

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

ATTESTAZIONE

di accreditamento di L.

9.000

Lire

sul C/C N. 153007

B.N.L. - CESPE
C/CNPAIA - 00100 ROMA
CONTRIBUTI INDIRETTI

eseguito da DANESI ING. LUIGI

via AGRICOLA 18

CAP 54033 località CARRARA

A C/C POSTALI 1

addi 15 10 83

CARRARA

229 - 5 NOV 83

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

data progress.

Causale del versamento: art. 24 legge n. 179/1958			
Descrizione opera	1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
CODICE	ABF		
CUBATURA (mq)	650,620	70	
SUPERFICIE ALTEZZA	97,90 7,50	46,66 1,50	
COSTO	10 000 000		
C.A.P.	541033	Comune in cui è ubicata l'opera CARRARA MS	
Progettista INC. DANESI Luigi	Ente Intestatario/Ubicazione (via ecc.) POLI LUISA - IARDELLA P.L. via San Martino 4		
Pubblico	Atto di autorizzazione	Numero	Data
Codice			

VERS. INTEGRAZ. N° 229 del 5-10-83

Causale del versamento art. 24 Legge 4-3-1958 n. 179			
Descrizione opera fabbricato civile elettrificazione		Progettista inf. Luigi Danesi	
Comune in cui è ubicata l'opera CARRARA		C.A.P. 54033	MS
Ente intestatario Atto an.ni.vo. Ubicazione opera Poli Luisa - Pice Luigi Iardella			
Cubatura (mc)	Superficie (mq)-Altezza (mt)	Costo	
70			
Tipo atto amministrativo concessione edilizia		Numero	Data