


avute 12/11/91
Mod. URB. 04



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
103
100934

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO
35/92

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 4519
Data 12 DEC 1991

VERSAMENTO DEI DIRITTI
Reversale N. 676
del 8/1/92
ARRIVO ALL'UFF. U.S.L. N. 2
di N.

Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di Autorizzazione Edilizia Gratuita
ai sensi L. 10/78 - 457/78 - 84/82 - D.P.R. 59/80

APPROVATO
Il sottoscritto Donnini Maria Livia

Proprietari della costruzione	Sig. <u>Donnini Maria Livia</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>19/01/28</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>Montia</u> Civ. N. <u>16</u> Codice Fiscale <u>DNN MLS 28A05 B832N</u> Tel.
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Iscritto all'Ordine Professionale tel della prov. di N. Ord. Codice Fiscale
Chiedono alla S.V. l'autorizzazione ad eseguire opere di	☐ DEMOLIZIONE DI OPERE ☐ TINGEGGIATURA ☒ MANUTENZIONE ORDINARIA ☐ MANUTENZIONE STRAORDIN. ☐ RISANAMENTO CONSERVATIVO ☐ RECINZIONE E CANCELLI ☐ SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA ☐ DEPOSITI ALL'APERTO ☐ COLLOCAZIONE ROULOTTES ☐ PAVIMENTO ESTERNO
Ubicazione delle opere	Località <u>Montia</u> Via <u>Montia</u> N. <u>16</u> Mappale <u>101</u> Foglio N. <u>38</u>

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE

1) Fotografie	4) Disegni delle opere in tre copie
2) Copia aereofotogrammetria	5) Relazione sanitaria
3) Campione Colore	6) Relazione tecnica
se richiesto:	7) Estratto di mappa catastale

Relazione di intervento DEMOLIZIONE MANIFATTO ASSORTIMENTO DELLE RIFINITURE
SAVIMENTAZIONE IN MARMO CON INFILTRAZIONE DELLA STOFFA IN
MARMO DEL MODERNO TIPO, PER ELIMINARE LE INFILTRAZIONI
DI ACQUA DALLA COPERTURA A TERRAZZA.

Aut. Libero al ut. u. l. 5/2/92

DESCRIZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE OPERE

- | | |
|---|--|
| ☐ Tinteggiatura | ☐ Impianto idrico sanitario |
| ☐ Intonaci esterni | ☐ Isolante |
| ☐ Muratura | ☐ Ascensore e simili |
| ☐ Manto di copertura | ☐ Vespai e scannafossi |
| ☐ Pavimentazione INTERNA IN MARMO | ☐ Impianti di cucine |
| ☐ Rivestimenti | ☐ Impianto termico |
| ☐ Serramenti | ☐ |
| ☐ NOTE | ☐ |

- | | |
|--|---|
| ☐ Anno di costruzione del fabbricato | ☐ Anteriore al 1930 |
| ☐ Fabbricato vincolato dalla Soprintendenza MM. e GG. di Pisa | ☒ Posteriore al 1930 |
| ☐ L'intervento prospetta la via pubblica | ☒ SI |

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse e che a conferma di ciò si sottoscrivono:

IL PROPRIETARIO

Esecutore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via n.
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via n.
 Iscritto all'albo Professionale della Prov.
 N.

IL PROGETTISTA

L'ESECUTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano:

Inoltre devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione.

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 15.11.91

Informativa P.R. A.C. 141: *l'area edilizia E*
favorevole 16.11.91
V. R. V. V. V.
20/11/91

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

IL SINDACO

RESPINGE

li,

ACCOGLIE

li, 25 NOV. 1991