**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

PATELLI "A"**RELAZIONE IGIENICO SANITARIA**

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

sifone idraulico

e convogliate in

fosse biologiche (o allacciamento generale alla fognatura)

2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta

a W.C. con cassetta di cacciata

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

1.60

Il W.C. sarà/saranno areat

direttamente

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.

In una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
lunghezza	<i>270</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>200</i>
altezza (utile)	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di

con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

sare quelle rispondenti alla rete fognaria
prevista nella lottizzazione e realizzato
come da convenzione

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione
con le falde sottostanti *m*

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto *m* con serbatoi che alimentano anche la cucina
..... non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna
il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;
Il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica
fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana *m* I bidoni provvisoriamente verranno
sistemati *in appositi locali*

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale *m*

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. *0.20* sarà areato *m*

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del *l'intervento*; i vani del piano terra sono rialzati dal
piano di campagna di m. *5.35*. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

*sarà realizzato con pareti laterali a cupola
e completamente impermeabilizzato*

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato *2.50*; del piano terra *5.10*; dell'ammezzato *(2.50)*;
dei piani intermedi *2.20*; dell'ultimo piano/attico *2.20*

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. *30*, una alzata di cm. *160*. Le scale saranno arcate ed il-
luminare direttamente *m* ed interrotte da pianerottoli *m*

4) - Le pareti esterne saranno intonacate *trinteppite e rivestite*

Le acque meteoriche verranno allontanate con fognari

6) - Sarà fatto lo stenditoio nel terrazzo di copertura

7) - La casa sarà soffittata ✓

8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili

9) - La copertura sarà eseguita in con rifatto ed isolamento termico

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore in

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

la fondazione poggia su strutture indipendenti da quelle dell'edificio e poggia su strato di riporto pignato, ~~per~~

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

con guarnizioni foniche

G) — FUMI E VAPORI

1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria aspiratore e di canna fumaria in delle seguenti dimensioni 150 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 150 oltre il culmine del tetto e terminerà con aspiratore statico

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo SCHUCHT

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 750 Vi saranno collegate n. 5 cucine, la cui

canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. 150 Il collegamento avverrà a m. 0.80

dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine no

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. 150 oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

0 → INFERNO a 30.000

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 150 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 150 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. 1 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

c) - Altro sistema:

N.B. il Trc intermi e l'altro all'espansione statica
ovvero la parte relativa 2-3 a ^{pressione} ~~velocità~~ di aria
per consentire la circolazione stessa.

Si allega schema dell'impianto

DOSSIER FRANCO MENCONI
INTELLIGENTETTO
VIA M. D'Azeglio, 3 - CARRARA

IL PROPRIETARIO


AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO : Variante al febbraio
di proprietà: PATELLI VINCENZO
sito in : MDMND DI CARRARA
C. Fenillo
map.n. 68 foglio n. 1

Il sottoscritto Dott. Arch. FRANCO MENCONI nella qualità di progettista dell'opera di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n° 4 del 5/2/1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto: non rientrante nei casi richiesti.

Carrara li 10/4/81

[Firma]





COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot.

10536

Carrara li

22/1/10

Si invita il tecnico sig. del Menconi Franco

residente a Parrano

in via D'Azilio

n° 3

redattore del progetto di :

☒ costruzione

☐ amplia-

mento

☐ sopraelevazione

☐ ristrutturazione

☐ recinzione

p.c.

il proprietario sig. PATELLI

Vicenzo

residente a _____

in via _____

n° _____

a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:

☐

Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista

☐

Bolli

☐

Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale

☐

Marche Giotto

affidente il costo di costruzione

☐

Contratto o certificato catastale

☐

Estratto di mappa o tipo di frazionamento

☐

Aereofotogrammetria

☐

Tabella schema superfici utili

☐

Fotografie

dei vani

☒

Completamento cartella

☐

Dichiarazioni liberatorie ENEL

☒

Completamento disegni

ATNA ITALGAS SIP

☐

Atto notarile

☐

Computo metrico estimativo

Il presente modello deve essere compilato non appena rilasciata la licenza di costruzione e trasmesso all'Ufficio Provinciale di Statistica entro il giorno 3 del mese successivo a quello del rilascio della licenza.

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

"L'unita' statistica" di rilevazione e' costituita dall'opera progettata rappresentata sia da un fabbricato sia da una parte di esso.

Il presente modello, pertanto, e' destinato alla rilevazione di un solo fabbricato o parte di esso.

Per "opera progettata" deve intendersi, ai fini della rilevazione, l'opera per la quale e' stata rilasciata la licenza di costruzione.

Licenza di costruzione n.

			98
--	--	--	----

del

	7
--	---

(mese)

78

(anno)

intestata al Sig.
alla Ditta

PATELLI

VINCENZO

1 ☒ la nuova costruzione

1 ☒ residenziale

per 2 ☐ l'ampliamento

di un fabbricato

2 ☐ non residenziale

di m³

16400

(compreso l'interrato)

VIA DI P.L.C. (MARINA)

(via, piazza, ecc.)

Timbro del
Comune

Firma del compilatore

Data

3/3/78