



ABC 1487  
all. 1-15

Marili Variam

43X

Arrivo al Protocollo Generale

N. di pratica d'Archivio

ANNO

197

Arrivo all'Urbanistica

Arrivo all'Uff. di Igiene

R. P. N. 423

4 DIC. 1981

Visto

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

N. 1212

APR. 1982

4° Sol

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritt

Proprietari

della costruzione

Progettista delle opere

Sig/ri MONTOLI Pietro

nato a CARRARA

Li 12/22-76

nato a

Li

domiciliato in Carrara

Via Firenze 22

Civ. N. 22

Tel.

Sig. GRASSI DINO

di professione FERRIERA

residente a CARRARA

Via Venezia 166/168 Civ. N.

iscritto all'Ordine Professionale

della MASSA N. Ord. 490

chiedono alla S.V. la licenza di (a) RICO STRADIONE

un fabbricato ad uso (b) ABITAZIONE

Ubicazione

della costruzione

Località MARINA di CARRARA

Via FIRENZE

Mappale 233

Sez. Foglio N.

1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. tavole.

2) Relazione sanitaria.

3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano

4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)

25 GEN. 1982

Visto Soprintendenza ai M. M. & G. G.

del 24/1/82

N. 259

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione

del

N.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

L.

REV. N.

DEL

L.

LETTERE LIBERATORIE

ENEL ☐ ATHA ☐ ALGAS ☐

CESSIONE TERRENO


mq.

mapp.

Sez.

F°

Visto Comando dei Vigili del Fuoco



(A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.  
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.  
(C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

pagato 22/1/82

## DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 192

Superficie coperta { Esistente mq.   
 Progetto mq. 268,1250 Rapporto di copertura 1/1,5  
 Totale mq. 460,1250

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc.   
 mc. 865 Esistente  
 mc. 865 Progetto  
 mc. 865 Totale

Volume totale compreso piano interrato

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

Distanze minime dai confini { Lato Nord ml. 0,00  
 Lato Sud ml. 5,00

Distanza minima dal filo stradale ml. 0,00

i = 4,53  
Lato Ovest ml. 0,00  
Lato Est ml. 0,00

## DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

| PIANI | ALTEZZA  | LARGHEZZA STRADA<br>O SPAZIO PUBBLICO | RAPPORTO<br>ALTEZZA/L. STRADA |
|-------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| N. 2  | ml. 6,80 | ml.                                   | r                             |

## DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO | mq. | 12,00 |
| SUPERFICIE EDIFICABILE        | mq. | 192   |
| SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI     | mq. | -     |
| SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO   | mq. | 192   |

| ALTEZZA UTILE DEI PIANI<br>(pavim. / soffitto) |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Semint. o Sotter.                              | ml      |
| P. Terra o rialz.                              | ml 3,00 |
| Secondo Piano                                  | ml 3,00 |
| Terzo Piano                                    | ml      |
| Quarto Piano                                   | ml      |
| Quinto Piano                                   | ml      |
| Sesto Piano                                    | ml      |
| Attico                                         | ml      |

## FINANZIAMENTO

- 1 ☐ Privato  
2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici  
3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

## DESTINAZIONE

- 1 ☒ Residenziale  
2 ☐ Attività economica  
(specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)  
3 ☐ Altre attività  
(specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)

## TIPO

- 1 ☐ Popolare  
2 ☐ Medio  
3 ☐ Super. al medio  
4 ☐ Rurale

## STRUTTURA PORTANTE

- in sito*  
1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato  
3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra  
*Prefabbricata*  
5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra

## IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☒ no ☐  
2 Condizionam. si ☐ no ☐  
3 Ascensore si ☐ no ☐

## RIPARTIZIONE DEI LOCALI

| FABBRICATO TIPO ABITAZIONE |                   |                |         |       | FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc. |       |      |         |       |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------|-------|--------------------------------|-------|------|---------|-------|
| Piani                      | apparta-<br>menti | Vani utili (E) | Servizi | Altri | Fabbricati                     | Piani | Vani | Servizi | Altri |
| Scantinato                 | 1                 | 5              | 2       | 1     |                                |       |      |         |       |
| Terreno o Rialz.           | 1                 | 5              | 2       | 1     |                                |       |      |         |       |
| Secondo                    | 1                 | 5              | 2       | 1     |                                |       |      |         |       |
| Terzo                      |                   |                |         |       |                                |       |      |         |       |
| Quarto                     |                   |                |         |       |                                |       |      |         |       |
| Quinto                     |                   |                |         |       |                                |       |      |         |       |
| Sesto                      |                   |                |         |       |                                |       |      |         |       |
| Attico                     |                   |                |         |       |                                |       |      |         |       |

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni ..... *C.A. Murature*  
Muratura ..... *C.A. Murature*  
Copertura ..... *tenozza*  
Tinteggiatura ..... *lavabile*  
Rivestimenti .....  
Serramenti .....  
Ringhiere .....  
Pavimenti .....

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.


IL PROPRIETARIO  
*Quacchi Pietro*

Esecutore dei lavori sarà il Sig. ....

domiciliato in ..... via ..... al N. ....

e direttore dei lavori sarà il Sig. ....

domiciliato in ..... via ..... al N. ....



IL DIRETTORE DEI LAVORI

*La Benignoni*

### NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA |                                                       |                                                |                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VERSAMENTI                               | Marche Giotto                                         | Lit. <i>2600</i>                               | n. <i>8x700-20</i> del <i>15 APR. 1980</i>   |
|                                          | Cassa Ing.ri e Arch.ti                                | Lit. <i>1800</i>                               | n. <i>1x300</i> del <i>4 GIU. 1980</i>       |
|                                          | Soprintendenza MM.GG.                                 | Lit. <i>115-000</i>                            | n. <i>6420</i> del <i>24 1-81</i>            |
| DOCUMENTI PRESENTATI                     | <input checked="" type="checkbox"/> Estratto di mappa | <input type="checkbox"/> Certificato catastale | <input type="checkbox"/> Idoneità fondazioni |
|                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Contratto         | <input type="checkbox"/> Tipo di frazionamento | <input type="text"/> Data del frazion.       |
| ATTI DI SOTTOMISSIONE                    | del ..... rep. .... N. .... Volume .....              |                                                |                                              |
| CESSIONE TERRENO                         | Mappale .....                                         | Sez. ....                                      | Foglio ..... m <sup>2</sup> .....            |
| Parere dell'Ufficio d'Igiene             |                                                       | li <i>4. XII / 81</i>                          |                                              |
| <i>Avorval</i>                           |                                                       | L'UFFICIALE SANITARIO                          |                                              |

*Carrara li*

*Informativa di P. R. G. C.*

Il Loro Edilizia A nel Capano Lino Blo

(Messa) Ricade in competenza di Linea B14 di Museo  
di Cinema ~~etc~~ Tre Hani di nuova costruzione da

NOTA DELL' INGEGNERE CAPO *esprimersi con i danni di guerra Varior*

9/6/80

Sarete contraria piedi ricade incompressor di linea blu, inoltre  
piedi sopra i 2 muf/mg alla C.E. Lunghezza 1106.

1/7/80 1 AUG. 1980

SPS  
1968

**1 AGO. 1980**

ridotta a 3mc/mq. secondo quanto  
prescritta dalla legge 765 art 17 comma VI

Parere contrario perché ricade in comprensorio di linea blu. Vene  
Trattari più di ricostruzione di fabbricati distrutti da eventi: ~~bellini~~ bellini 118/80

*(Soluzione.*

(Riunione N.

che benefici si offrono legge sulla ricostruzione, alla C.E.  
del ..... 1948

(2<sup>nd</sup> Edition)

happy  
1/8/80

Vista

*(Soluzione.....)*

### Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N.

27 del 11/8/80)

Porre con trusione efferando il fabbricato  
compreso nel comprensorio di Cinca Blu  
di Monte di Casale ove e' d'obbligo la  
firma istruzione di P. R. P.

Value e Presione en  $10^6$  g/cm<sup>2</sup> 2.5

Q. 2. Write the following in Hindi.

*J. J. Smith*

Comanda  
in sequenza del 2. corso ed esame della III Solvibilità  
degli uffici competenti e della Commissione Edilizia  
Commissi ~~one~~ Edilizia n° 15 del 11/5/57  
16/81

**RESPINGE**

2017/06

Inviare alla C.E. - Ingarato - Shiomi



796001981

Handwritten signature: *Handwritten signature*

9614

Comunicação 4975 de 19 de 8-6-81

Essere parzialmente alle prese con la questione, visto il fatto che  
la dir. civ. art. 2101, linee libere, tenuto conto che il n. d. r. è  
serva. Le altre linee, anche quelle, per essere con un



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

 21 MAG 1980  
 PROT. N. 1120/80

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1212/80

Data 22 MAG 1981

22 MAG 1981

OGGETTO: Domanda di esame della 4<sup>a</sup> Soluzione☐ in aumento di volume☒ in diminuzione di volume☐ in variazione delle distanze

I. O. sottoscritt 6

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietario<br>della costruzione | Sig./ri <u>GIUSEPPE PIETRO</u> nato a <u>CARRARA</u> Li <u>17/2/26</u>                                                                                                                                                                                    |
|                                   | nato a _____ Li _____                                                                                                                                                                                                                                     |
| Progettista delle opere           | domiciliato in <u>MASINI DI CARRARA</u>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | via <u>SILENTE</u> Civ. N. _____ Tel. _____                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Sig. <u>BESSI RENZO</u> nato a <u>CARRARA</u> il <u>19/6/24</u> di professione <u>ARCH.</u><br>residente a <u>CARRARA</u> Via <u>U. SAURO</u> Civ. N. <u>5</u><br>iscritto all'Ordine Professionale <u>ARCH. DELL'</u> della <u>HS</u> N. Ord. <u>102</u> |

BSS PLG 54119 B832K chiedono alla S. V. di esaminare la 3<sup>a</sup> soluzione  
del progetto presentato in data \_\_\_\_\_

\*per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE sito a MASINI DI CARRARA

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ubicazione<br>della costruzione | Località <u>MASINI DI CARRARA</u> Via <u>SILENTE</u> N. <u>103</u> |
|                                 | Mappale <u>293</u> Sezione _____ Foglio <u>103</u>                 |


Allega \_\_\_\_\_ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 1 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

NORME PER I DISEGNI



I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

## Descrizione delle opere

1<sup>a</sup> soluzione

2<sup>a</sup> soluzione

3<sup>a</sup> soluzione

|                                                                        |                |        |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|--------------------|
| Superfici del terreno a disposizione                                   | mq.            | 192    | 192  | 182,85             |
| Superficie coperta                                                     | mq.            | 127,50 | 128  | 93,50              |
| Rapporto di copertura                                                  | 1/             | —      | —    | 1,95               |
| Volume esistente (E) <i>derivato (dalla <sup>superficie</sup> mt.)</i> | mc.            | —      | —    | 785                |
| Volume di progetto                                                     | mc.            | 865    | 496  | <del>579</del> 579 |
| Volume totale (F)                                                      | mc.            | 865    | 496  | <del>579</del> 579 |
| Volume totale (compreso piano interrato)                               | mc.            | —      | —    | <del>579</del> 579 |
| Indice di fabbricabilità (mc / mq)                                     | i              | 4,53   | 3,0  | 3                  |
| Distanze minime dai confini                                            | Lato Est. ml.  | 0,00   | 0,00 | filo strada        |
|                                                                        | Lato Ovest ml. | 0,00   | 0,00 | sub confine.       |
|                                                                        | Lato Nord ml.  | 0,00   | 0,00 | filo strada        |
|                                                                        | Lato Sud ml.   | 5,00   | 5,00 | sette metri        |
| Distanza minima dal filo stradale                                      | ml.            | 0,00   | 0,00 | —                  |

## Descrizione del Fabbricato

1<sup>a</sup> soluzione

2<sup>a</sup> soluzione

3<sup>a</sup> soluzione

|                                    |     |      |           |           |
|------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| PIANI                              | N.  | 2    | 1         | P.T. e 1° |
| ALTEZZA                            | ml. | 6,8  | 3,60-4,00 | 6,2       |
| LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO | ml. | 700  | 700       | —         |
| RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA       | r.  | 0,97 | 0,54      | 0,141     |

## Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

|                               |     |     |     |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO | mq. | 10  | 10  | 77     |
| SUPERFICIE EDIFICABILE        | mq. | 192 | 192 | 182,85 |
| SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI     | mq. | —   | —   | —      |
| SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO   | mq. | 192 | 192 | 182,85 |

## Ripartizione dei Locali

| FABBRICATO TIPO ABITAZIONE |             |               |                |         |       |                          |               |                |         |       |                          |               |                |         |       |
|----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-------|--------------------------|---------------|----------------|---------|-------|--------------------------|---------------|----------------|---------|-------|
| 1 <sup>a</sup> soluzione   |             |               |                |         |       | 2 <sup>a</sup> soluzione |               |                |         |       | 3 <sup>a</sup> soluzione |               |                |         |       |
| Piani                      | (H) altezza | Appar-tamenti | Vani utili (G) | Servizi | Altri | (H) altezza              | Appar-tamenti | Vani utili (G) | Servizi | Altri | (H) altezza              | Appar-tamenti | Vani utili (G) | Servizi | Altri |
| Scantinato                 | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |
| Terr. o Rialz.             | 3,00        | 1             | 5              | 2       | —     | 3,00                     | 1             | 5              | 2       | —     | 2,70                     | 1             | 3              | 5       | —     |
| Secondo                    | 3,00        | 1             | 5              | 2       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | 2,70                     | 1             | 3              | 5       | —     |
| Terzo                      | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |
| Quarto                     | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |
| Quinto                     | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |
| Sesto                      | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |
| Settimo                    | —           | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     | —                        | —             | —              | —       | —     |

| FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc. |   |   |   |   | 2 <sup>a</sup> soluzione |       |      |         |       | 3 <sup>a</sup> soluzione |       |      |         |       |
|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------|------|---------|-------|--------------------------|-------|------|---------|-------|
| 1 <sup>a</sup> soluzione       |   |   |   |   | Fabbri-cati              | Piani | Vani | Servizi | Altri | Fabbri-cati              | Piani | Vani | Servizi | Altri |
| —                              | — | — | — | — | —                        | —     | —    | —       | —     | —                        | —     | —    | —       | —     |

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



30 LUG. 1980

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

30 LUG. 1980 103

PROT. N. 1112

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1212

Data 30 LUG. 1980

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune  
CARRARA

**RESPIRINTO**

11/8/80

OGGETTO: Domanda di esame della 2 Soluzione

**2 SOLUZIONE**

☐ in aumento di volume ☒ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietari della costruzione | Sig./ri <u>GIUNTO LI PIETRO</u> nato a <u>CARRARA</u> Li <u>17-2-80</u><br>nato a _____ Li _____<br>domiciliato in <u>Morano di Carrara</u><br>via <u>FIRENZE</u> Civ. N. <u>20</u> Tel. _____                                                         |
| Progettista delle opere       | Sig. <u>GRASSI DINO</u> nato a <u>Carrara</u> il _____ di professione <u>geometra</u><br>residente a <u>Morano di Carrara</u> Via <u>Venezia</u> Civ. N. _____<br>iscritto all'Ordine Professionale <u>geometra</u> della <u>MS</u> N. Ord. <u>430</u> |

chiedono alla S. V. di esaminare la 2 soluzione  
del progetto presentato in data 10-4-1980

\*per un fabbricato ad uso (B) abitazione sito a Morano di Carrara

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicazione della costruzione | Località <u>Morano di Carrara</u> Via <u>FIRENZE</u> N. _____<br>Mappale <u>283</u> Sezione _____ Foglio <u>103</u> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Allega 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 1 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Giunto Li Pietro

IL PROGETTISTA



### NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

# Descrizione delle opere

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

|                                          |                |           |      |  |
|------------------------------------------|----------------|-----------|------|--|
| Superfici del terreno a disposizione     | mq.            | 192       | 192  |  |
| Superficie coperta                       | mq.            | 128,50    | 128  |  |
| Rapporto di copertura                    | 1/             |           |      |  |
| Volume esistente (E)                     | mc.            | —         |      |  |
| Volume di progetto                       | mc.            | 486,865   | 496  |  |
| Volume totale (F)                        | mc.            | 486,865   | 496  |  |
| Volume totale (compreso piano interrato) | mc.            | —         |      |  |
| Indice di fabbricabilità (mc / mq)       | i              | 0,38 4,53 | 3,04 |  |
| Distanze minime dai confini              | Lato Est. ml.  | 0,00      | 0,00 |  |
|                                          | Lato Ovest ml. | 0,00      | 0,00 |  |
|                                          | Lato Nord ml.  | 0,00      | 0,00 |  |
|                                          | Lato Sud ml.   | 5,00      | 5,00 |  |
| Distanza minima dal filo stradale        | ml.            | 0,00      | 0,00 |  |

## Descrizione del Fabbricato

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

|                                    |     |      |             |  |
|------------------------------------|-----|------|-------------|--|
| PIANI                              | N.  | 2    | 1           |  |
| ALTEZZA                            | ml. | 6,8  | 3,60 - 4,00 |  |
| LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO | ml. | 7,00 | 7,00        |  |
| RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA       | r.  | 0,97 | 0,54        |  |

## Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

|                               |     |     |     |  |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO | mq. | 10  | 10  |  |
| SUPERFICIE EDIFICABILE        | mq. | 192 | 192 |  |
| SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI     | mq. |     | —   |  |
| SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO   | mq. | 192 | 192 |  |

## Ripartizione dei Locali

| FABBRICATO TIPO ABITAZIONE     |             |                   |                   |         |       | 2ª soluzione |                   |                   |         |       | 3ª soluzione |                   |                   |         |       |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 1ª soluzione                   |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Piani                          | (H) altezza | Appar-<br>tamenti | Vani<br>utili (G) | Servizi | Altri | (H) altezza  | Appar-<br>tamenti | Vani<br>utili (G) | Servizi | Altri | (H) altezza  | Appar-<br>tamenti | Vani<br>utili (G) | Servizi | Altri |
| Scantinato                     | —           |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Terr. o Rialz.                 | 3,00        | 1                 | 5                 | 2       |       | 3,00         | 1                 | 5                 | 2       |       |              |                   |                   |         |       |
| Secondo                        | 3,00        | 1                 | 5                 | 2       |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Terzo                          |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Quarto                         |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Quinto                         |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Sesto                          |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Settimo                        |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc. |             |                   |                   |         |       | 2ª soluzione |                   |                   |         |       | 3ª soluzione |                   |                   |         |       |
| 1ª soluzione                   |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |
| Fabbricati                     | Piani       | Vani              | Servizi           | Altri   |       | Fabbricati   | Piani             | Vani              | Servizi | Altri | Fabbricati   | Piani             | Vani              | Servizi | Altri |
|                                |             |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |              |                   |                   |         |       |

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



# COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA  
ARCHIVIO

N°

5

ANNO

88

PROGETTO

DI

RISTRUTTURAZIONE  
FABBRICATO

DITTA PROPRIETARIA

GIUNTOLI PIETRO

V. FIRENZE, 20

MARINA DI CARRARA

LOCALITÀ MARINA DI CARRARA

VIA FIRENZE ANG. V. M. POLO N.

SEZIONE

FOGLIO 103

MAPPAL 293

CONCESS.

LICENZA EDILIZIA DEL 22/1/1982 N. 21 COMM. NE ED. DEL 20/6/81 N. 19

N. PROTOCOLLO 11120/1212

N. PRATICA

NOTE :

TAGLIANDI

A

LAVORI INIZIATI: 28.10.1982

B

LAVORI COPERTI:

C

LAVORI ULTIMATI:

(SOPRALLUOGO in data )

*Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo*

- 1 Copia Concessione Edilizia
  - 2 Elaborati grafici delle I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup> soluzioni proposte
  - 3 " " " IV<sup>a</sup> soluzione approvata
  - 4 Ricorso in data 31/5/79 respinto
  - 5 Domanda in bollo per approvazione proposta alla 3<sup>a</sup> soluzione
  - 6 Regione Toscana: Certificato di rinviamento prot. 1248 pref. n. 6 del 8/5/79
  - 7 Contratto di vendita con notaio Cigoli registrato a Genova il 14/11/73 n. 1726 vol. 16 cat. pub. 7
  - 8 Ministero delle Finanze: accertamento Generale delle proprietà immobiliari.
  - 9 Comune di Genova: Parere ufficio legale sulla richiesta di concessione in zona blu
  - 10 Dichiarazione del proprietario per V.F.
  - 11 Colloquio prefettili relativi concessione edil.
  - 12 Determinazione costo di costruzione
  - 13 Bilancio ipotesico-contabile
  - 14 Fotocopia delle foto
  - 15 Nulla osta G.M. per fauna C.I.B.D.
- Domanda in bollo presentata del 5/12/81 fu onnino contrabata in base concessione