



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Urbanistica e S.U.A.P.

ord. n. 856/08

Prot. n°45485/3669  
del 06/10/2008

prot. n. 61047  
23/12/08

OGGETTO: **Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività.  
DIFFIDA A NON ATTUARE LE TRASFORMAZIONI ai sensi dell'art. 84 comma 5 L.R. n.1/05**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 77, 79 e 84 della L.R. n.1/2005, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull' immobile sito in Bonascola Via Acquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale 924, per la realizzazione di cantina interrata

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 22 comma 5 delle norme di PAI del Bacino Toscana Nord inoltrata dalla sig.ra Monica Teresa

VISTO il parere contrario della Provincia di Massa Carrara settore difesa del suolo pervenuto il 15/12/08 con nostro protocollo 59565/3669 relativamente all'intervento di cui alla denuncia di inizio attività di cui sopra

RITENUTO, pertanto, che l'intervento in oggetto non sia assentibile ai sensi della vigente normativa

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTE le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico

RITENUTO di dover procedere, per i motivi esposti in premessa, alla notifica agli interessati dell'ordine di non attuare le trasformazioni previste dalla suddetta denuncia di inizio attività;

VISTA la L.R. 03.01.05 n.1;

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, della L.R. 03.01.05 n° 1., a:

**MONICA Teresa**, nata a Marciianise (CE) il 26/06/1962 e residente in Carrara, Via Acquafiora n°6, in qualità di proprietaria dell'immobile ed esecutore delle opere;

**Arch. BARBIERI Gianluca**, con studio professionale in Avenza, Via Frassina n°120, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;


di **non attuare** le trasformazioni previste nella denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull'immobile sito in via Abquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale/i 924, relative ad opere di realizzazione di cantina interrata, in quanto le stesse, per come sono state descritte e alla luce di quanto sopra espresso, non risultano ammissibili, riservandosi di procedere ulteriormente, qualora ricorrano le condizioni ed ai sensi di legge, nei confronti dei professionisti che abbiano prodotto attestazioni non veritiere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

In osservanza degli articoli 5 e seguenti della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento istruttorio è il Geom. Bombardi Davide, presso l'U.O. "Edilizia Privata" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. n°45485/3669 del 06/10/2008 n.546/DIA-08.

Carrara, 23/12/2008

Il Dirigente  
**Claudio Bacicalupi**



folia 884

## COMUNE DI CARRARA

prot. n° 11 /SA  
Carrara 07/01/09

Oggetto: R.D. 3267/23 e LRT 39/00 e succ. mod. – Vincolo idrogeologico – Istanza presentata dalla Sig.ra Monica Teresa per autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico all'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione cantina accessoria interna su un livello" sui terreni siti nel Comune di Carrara contraddistinti nel N.C.E.U. al Fg. 77 - Mapp. 924.

prot. 3669/08 del 10.1.09

ASSEGNATA AL RESPONSABILE

SIG. *[Signature]*

IL DIRIGENTE LI \_\_\_\_\_

Arch. Barbieri Gianluca  
Via Frassina n° 120  
Carrara (MS)

Settore Urbanistica  
SEDE

e p.c. al Coordinatore Provinciale del  
C.F.S.  
Via Democrazia n° 19  
MASSA

### IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 30/12/1923, n.3267 e relativo regolamento;  
VISTA la L.R.T. 21 Marzo 2000 n.39 e successive modifiche ed integrazioni;  
PRESO ATTO del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.T. del 8 Agosto 2003, n.48/R;

VISTA la domanda assunta a protocollo n. 3621/SA del 09/10/08, presentata dalla Sig.ra Monica Teresa per autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico all'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione cantina accessoria interna su un livello" sui terreni siti nel Comune di Carrara contraddistinti nel N.C.E.U. al Fg. 77 - Mapp. 924, ubicati in zona soggetta a vincolo idrogeologico;

VISTO il parere contrario alla realizzazione dell'opera del 11/12/08 (prot. n° 0035608) espresso dalla Provincia di Massa-Carrara, ai sensi dell'art. 22, c. 5, delle norme di PAI del Bacino Toscana Nord, che si allega in copia;

### NEGA

l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, richiesta dalla Sig.ra Monica Teresa per l'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione cantina accessoria interna su un livello" sui terreni siti nel Comune di Carrara contraddistinti nel N.C.E.U. al Fg. 77 - Mapp. 924, così come rappresentati nella domanda di autorizzazione assunta al protocollo n. 3621/SA del 09/10/08.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Franco Fini)  
*[Signature]*



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Urbanistica e S.U.A.P.

sed. n. 856/08

Prot. n°45485/3669  
del 06/10/2008

prot. n. 61047

OGGETTO: **Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività.  
DIFFIDA A NON ATTUARE LE TRASFORMAZIONI ai sensi dell'art. 84 comma 5 L.R. n.1/05**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 77, 79 e 84 della L.R. n.1/2005, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull'immobile sito in Bonascola Via Acquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale 924, per la realizzazione di cantina interrata

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 22 comma 5 delle norme di PAI del Bacino Toscana Nord inoltrata dalla sig.ra Monica Teresa

VISTO il parere contrario della Provincia di Massa Carrara settore difesa del suolo pervenuto il 15/12/08 con nostro protocollo 59565/3669 relativamente all'intervento di cui alla denuncia di inizio attività di cui sopra

RITENUTO, pertanto, che l'intervento in oggetto non sia assentibile ai sensi della vigente normativa

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTE le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico

RITENUTO di dover procedere, per i motivi esposti in premessa, alla notifica agli interessati dell'ordine di non attuare le trasformazioni previste dalla suddetta denuncia di inizio attività;

VISTA la L.R. 03.01.05 n.1;

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, della L.R. 03.01.05 n° 1., a:

**MONICA Teresa**, nata a Marcianise (CE) il 26/06/1962 e residente in Carrara, Via Acquafiora n°6, in qualità di proprietaria dell'immobile ed esecutore delle opere;

**Arch. BARBIERI Gianluca**, con studio professionale in Avenza, Via Frassina n°120, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;

di **non attuare** le trasformazioni previste nella denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull'immobile sito in via Acquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale/i 924, relative ad opere di realizzazione di cantina interrata, in quanto le stesse, per come sono state descritte e alla luce di quanto sopra espresso, non risultano ammissibili, riservandosi di procedere ulteriormente, qualora ricorrano le condizioni ed ai sensi di legge, nei confronti dei professionisti che abbiano prodotto attestazioni non veritiere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.


In osservanza degli articoli 5 e seguenti della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento istruttorio è il Geom. Bombardi Davide, presso l'U.O. "Edilizia Privata" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. n°45485/3669 del 06/10/2008 n.546/DIA-08.

Carrara, 23/12/2008

Il Dirigente  
**Claudio Bacicalupi**

RELAZIONE DI NOTIFICA. L'Anno 2009 del mese di 1  
addì 2  
Io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto  
di legge e perchè ne abbia piena conoscenza copia del presente atto e  
come in atti specificati al Sig. ROBERTO TENOSA  
nella sua residenza in

Giuratori Pietro Spocozzo  
IL MESSO NOTIFICATORE





**COMUNE DI CARRARA**  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
**Settore Urbanistica e S.U.A.P.**

9cd.u 856/08  
9cd.u. 61047  
Prot. n°45485/3669  
del 06/10/2008

**OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività.  
DIFFIDA A NON ATTUARE LE TRASFORMAZIONI ai sensi dell'art. 84 comma 5 L.R. n.1/05**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 77, 79 e 84 della L.R. n.1/2005, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull'immobile sito in Bonascola Via Acquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale 924, per la realizzazione di cantina interrata

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 22 comma 5 delle norme di PAI del Bacino Toscana Nord inoltrata dalla sig.ra Monica Teresa

VISTO il parere contrario della Provincia di Massa Carrara settore difesa del suolo pervenuto il 15/12/08 con nostro protocollo 59565/3669 relativamente all'intervento di cui alla denuncia di inizio attività di cui sopra

RITENUTO, pertanto, che l'intervento in oggetto non sia assentibile ai sensi della vigente normativa

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTE le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico

RITENUTO di dover procedere, per i motivi esposti in premessa, alla notifica agli interessati dell'ordine di non attuare le trasformazioni previste dalla suddetta denuncia di inizio attività;

VISTA la L.R. 03.01.05 n.1;

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, della L.R. 03.01.05 n° 1., a:

**MONICA Teresa**, nata a Marcianise (CE) il 26/06/1962 e residente in Carrara, Via Acquafiora n°6, in qualità di proprietaria dell'immobile ed esecutore delle opere;

**Arch. BARBIERI Gianluca**, con studio professionale in Avenza, Via Frassina n°120, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;

di **non attuare** le trasformazioni previste nella denuncia di inizio attività n.546/DIA-08, pervenuta in data 06/10/2008, per le opere da realizzare sull'immobile sito in via Acquafiora n°6 e distinto catastalmente al foglio 77 mappale/i 924, relative ad opere di realizzazione di cantina interrata, in quanto le stesse, per come sono state descritte e alla luce di quanto sopra espresso, non risultano ammissibili, riservandosi di procedere ulteriormente, qualora ricorrano le condizioni ed ai sensi di legge, nei confronti dei professionisti che abbiano prodotto attestazioni non veritiere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

In osservanza degli articoli 5 e seguenti della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento istruttorio è il Geom. Bombardi Davide, presso l'U.O. "Edilizia Privata" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. n°45485/3669 del 06/10/2008 n.546/DIA-08.

Carrara, 23/12/2008

Il Dirigente  
**Claudio Bacicalupi**

RELAZIONE DI NOTIFICA. L'Anno 2008 del mese di 12  
addì 30  
lo sottoscritto messo comunale incaricato ho notificato ad ogni effetto  
di legge e perchè ne abbia piena conoscenza copia del presente atto e  
come in atti specificati al Sig. BARBISIO GIULIANO  
nella sua residenza in

PIOLANO D'ARONA  
IL MESSO NOTIFICATORE

*W. P. ...*

*[Signature]*



# PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

## SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Viale Democrazia - 54100 MASSA - Tel.: 0585/8168311 - Fax: 0585/8168322

Decorata di Medaglia  
d'oro al Valor Militare



Provincia di Massa-Carrara - I.C. \_\_\_\_\_  
 Prot.n. 0035608 del 11/12/2008

Spett.le

Comune di Carrara  
 Settore Ambiente  
 Piazza 2 Giugno  
 54033 Carrara (MS)

COMU.:	18 DIC. 2008	Clas.:
Prot. n. 59565		Clas.:

E p.c.

Comune di Carrara  
 Settore Urbanistica  
 Piazza 2 Giugno  
 54033 Carrara (MS)

PROVINCIA DI MASSA CARRARA  
 SETTORE DIFESA SUOLO

11 DIC. 2008

N. 4067 PE



**OGGETTO:** Vincolo idrogeologico: Richiesta Sig.ra Monica Teresa - realizzazione di cantina completamente interrata (Foglio 77 mapp. 924) - Parere contrario.

Con riferimento all'oggetto, con nota prot. N. 34047 del 25/11/2008 è pervenuta la richiesta di parere ai sensi dell'art. 22 comma 5 delle norme di PAI del Bacino Toscana Nord.

Esaminata la stessa si fa presente che il corso d'acqua adiacente la part. 924 del foglio 77 è demaniale ed appartiene al reticolo idrografico del Bacino Toscana Nord (cfr cartografia allegata), pertanto, a questo corso d'acqua, si applica il RD 523/1904, che all'art. 96 stabilisce che la distanza minima per gli scavi è le fabbriche è pari a 10 metri dal piede esterno dell'argine o dalla sponda.

Per quanto sopra il parere in merito alla realizzazione della cantina, così come rappresentata nell'allegata cartografia, è contrario.

Al Settore Urbanistica, che legge per conoscenza, si richiede se il fabbricato esistente, che dalla cartografia sembra essere anch'esso posto ad una distanza inferiore ai 10 metri, sia, da un punto di vista urbanistico, in posizione di regolarità.

Distinti saluti.

"Ufficio Tecnico Assetto Idraulico e della Costa"  
 Il Responsabile  
 Ing. Stefano Michela

prot. 366e/08 del 12.11.08

ASSEGNATA AL RESPONSABILE

SIG. *[Signature]*

IL DIRIGENTE LI \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Geol. Gianluca BARBIERI)



# COMUNE DI CARRARA

Settore Urbanistica e S.U.A.P.

RACCOMANDARA A.R.

Prot. n° 45485 / 3669  
del 08/10/2008  
546/DIA-08

*folia 48237*  
*20/10/08*

A: MONICA TERESA  
VIA ACQUAFIORA 6  
54033 CARRARA BONASCOLA

E, P.C. A: BARBIERI ARCH. GIANLUCA  
VIA FRASSINA 120  
54033 CARRARA NAZZANO

**OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività. Art.77-79-84 della L.R. 03/01/05 n°1**

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 77,79 e 84 della L.R. 03/01/05 n°1, pervenuta in data 08/10/2008 ,per la realizzazione dei lavori di:

REALIZZAZIONE CANTINA INTERRATA  
sull'immobile sito in BONASCOLA VIA ACQUAFIORA 6  
e distinto catastalmente al foglio 77 mappale 924

Si comunica che, a seguito di preventivo esame istruttorio d'ufficio della documentazione allegata, la denuncia di inizio attività è da ritenersi incompleta o non conforme alle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale, in quanto carente della documentazione e degli elaborati progettuali di seguito elencati:

- Quietanza di versamento dei diritti di segreteria
- Autocertificazione igienico-sanitaria con allegato copia di documento in corso di validità
- Indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori e eventuale DURC in copia originale o autenticata in corso di validità
- Indicazione della tipologia di intervento ai sensi dell'art. 79 L.R. 01/05
- Estremi dei precedenti atti amministrativi rilasciati e dichiarazione che l'immobile non ha subito trasformazioni
- Modulistica di cui al Dlgs 4/2008 "G.U. del 29/01/08 n°24 -S.O." (Terre e rocce di scavo)
- Schema di calcolo e del rispetto della superficie drenante
- Autorizzazione vincolo idrogeologico

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 3, della L.R. 03/01/05 n°1, si invita a presentare le suddette integrazioni, necessarie ai fini istruttori e accertamento di conformità dell'intervento, specificando che l'efficacia ed operatività della denuncia di inizio attività inoltrata resteranno sospese fino al definitivo completamento della comunicazione stessa, e che il termine di cui all'art. 84 comma 1 della L.R. 04/01/05 n°1, decorrerà nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta.


Non pervenendoci quanto sopra richiesto la pratica sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni.

In osservanza della L.241/90 si informa che l'istruttoria della pratica è stata assegnata all'Istr.Tec.Bombardi Geom.Davide presso l'U.O. Edilizia Privata.

Si ricorda che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì e il Giovedì dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 e si invita inoltre a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture:

Denuncia di inizio attività Prot. n° 45485 / 3669 del 08/10/2008 - d.i.a. n° 546/DIA-08

venerdì 17 ottobre 2008







**COMUNE DI CARRARA**  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Ambiente

Prot. n° 4984/SA  
Carrara 21/11/08

pedu 35299

Provincia di Massa-Carrara  
Settore Difesa del Suolo  
P.zza Aranci  
Palazzo Ducale  
MASSA

prot. 3669/08	del 25.11.08
ASSIGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. <i>Bonifazi</i>	
IL DIRIGENTE	LI _____

e, p.c. Settore Urbanistica  
SEDE

Autorità di Bacino Toscana Nord  
c/o Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio  
di Lucca  
Via della Quarquonia n° 2  
55100 LUCCA

Arch. Barbieri Gianluca  
Via Frassina n° 120  
Carrara (MS)


**Oggetto:** Vincolo idrogeologico realizzazione di cantina completamente interrata.  
Richiesta Sig.ra Monica Teresa.

Con prot. n° 3621/SA del 09/10/08 è pervenuta a questo ufficio la richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico riguardante la realizzazione di una cantina completamente interrata nei pressi di un corso d'acqua (vedi progetto allegato).

In considerazione del fatto che l'opera interrata di progetto si trova a pochi metri dall'argine di un corso d'acqua, si richiede a Codesta Autorità Idraulica il parere previsto dell'art. 22, c. 5, delle norme di Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Toscana Nord.

Si mette a conoscenza che è stato richiesto un parere analogo all'Autorità di Bacino Toscana Nord, che si allega in copia.

IL DIRIGENTE  
Ing. Franco Fini



**COMUNE DI CARRARA**  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Ambiente

Prot. n° 3652/SA  
Carrara 11/10/08

*fedu 47009*

Autorità di Bacino Toscana Nord  
c/o Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio  
di Lucca  
Via della Quarquonia n° 2  
55100 LUCCA

e.p.e. Settore Urbanistica  
SEDE

prot. <u>3669/08</u> del <u>16-10-08</u>
ASSEGNATA AL RESPONSABILE
SIG. <u>Bombardi</u>
IL DIRIGENTE <u>[Signature]</u>

e.p.e. Settore Urbanistica  
SEDE

Arch. Barbieri Gianluca  
Via Frassina n° 120  
Carrara (MS)

Ing. Festa  
Settore Opere Pubbliche  
SEDE

**Oggetto:** Vincolo idrogeologico realizzazione di cantina completamente interrata.  
Richiesta Sig.ra Monica Teresa.

Con prot. n° 3621/SA del 09/10/08 è pervenuta a questo ufficio la richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico riguardante la realizzazione di una cantina completamente interrata nei pressi di un corso d'acqua (vedi progetto allegato).


In considerazione del fatto che l'opera interrata di progetto si trova nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua e che nei pressi dell'area di intervento esistono aree definite dalla Carta di Tutela del Territorio del Piano di Bacino come "aree non perimetrare che saranno sottoposte a norme di salvaguardia secondo il regime PIME", si richiede a Codesta Autorità di Bacino un parere in merito alla realizzazione di tale opera dal punto di vista idraulico-idrogeologico.

Al richiedente che legge per conoscenza si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bruschi e che il procedimento è sospeso fino al ricevimento del parere (o altro atto) richiesto all'Autorità di Bacino Toscana Nord.

La presente comunicazione assume valore di atto introduttivo del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90.

Si allega alla presente copia del progetto indicato.

IL DIRIGENTE  
Ing. Franco Fini



**COMUNE DI CARRARA**  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Settore Ambiente

prot. 2669/08 del 28/11/08

ASSEGNATA AL RESPONSABILE

SIG. BOMBARDI

IL DIRIGENTE LI \_\_\_\_\_

Prot. n° 4136/SA  
Carrara 26/11/08

fedu 55941

➤ Settore Urbanistica  
SEDE

e, p.c. Arch. Barbieri Gianluca  
Via Frassina n° 120  
Carrara (MS)

Provincia di Massa-Carrara  
Settore Difesa del Suolo  
P.zza Aranci  
Palazzo Ducale  
MASSA

Autorità di Bacino Toscana Nord  
c/o Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio  
di Lucca  
Via della Quarquonia n° 2  
55100 LUCCA

**Oggetto:** Vincolo idrogeologico realizzazione di cantina completamente interrata.  
Richiesta Sig.ra Monica Teresa.

Con la presente si invia per quanto di competenza il parere dell'Autorità di Bacino Toscana Nord relativo alla pratica in oggetto.

All'Arch. Barbieri, incaricato tecnico della proprietà, che legge per conoscenza, si comunica che il procedimento sarà riavviato all'ottenimento dell'autorizzazione per opere ricadenti in area vincolata dall'Autorità di Bacino Toscana Nord.

IL DIRIGENTE  
Ing. Franco Fini



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale



Direzione Generale  
delle Politiche Territoriali e Ambientali

BACINO REGIONALE TOSCANA NORD  
c/o Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca e Pisa  
Sede di LUCCA

Prot. n. 301842/P-80-10-10

Da citare nella risposta  
Allegati


Data: 17 NOV. 2008

Risposta al foglio del 11/10/2008 n. 3652/SA

Oggetto: Ditta: **Comune di CARRARA** – Vincolo idrogeologico realizzazione di cantina completamente interrata. Richiesta Sig.ra Monica Teresa  
**Pratica n. 683/BTN**

Al **Comune di CARRARA**  
Settore Ambiente – Ufficio Ambiente  
c/a Ing. F. Fini  
Piazza Due Giugno n.1  
CARRARA

Con riferimento alla richiesta di parere di cui alla nota che si riscontra si rappresenta che il quadro conoscitivo della pericolosità idraulica conferma che per l'area in argomento ricorrono le condizioni per considerarla a pericolosità idraulica molto elevata e pertanto assimilabile alla zona individuata come tale nel P.A.I.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ing. Piero Del Ministro)



COMUNE DI CARRARA  
(SETTORE AMBIENTE)

Prot. 4105 Data 25.11.08

Assegnato a *Bruschi*

Il Dirigente

C:\btn.condiviso\PRATICHE\683\_parere su cantina.doc


# Posteitaliane

Aviso di ricevimento

EP 0683EP 0605 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (ex 104023) - S. 3] Ed. 07/05



**A. R.**  
postaprioritaria



Da restituire a

*DR. S.G. Barbatali.*

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

