




MOD. 10
Al Sig. Sindaco del Comune di CARRARA

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI CARRARA	N. DI PRATICA D'ARCHIVIO 1983 108 ANNO 197
ARRIVO ALL'URBANISTICA COMUNE DI CARRARA UFFICIO URBANISTICA Protocollo N. 119 Data 27 GEN 1984	ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE R.A.N. 82 1984 VISTO 1081/1082

OGGETTO: Domanda di VARIANTE alla licenza di costruzione.

☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☒ alla distrib. interna e prospetti

I sottoscritti

Proprietari della costruzione SSW NRS 38864 B832	Sig.ri GUSSAGNI MARCO nato a CARRARA Li 26-6-41 SUSINI MARCO nato a CARRARA Li 13-10-48
	domiciliato in via S. Venerando Civ. N. 15 Tel. 73191
Progettista delle opere PR9 FJT 35112 B832	Sig. PRECIANO FORTUNATO nato a CARRARA il 22/6/35 di professione ARCHITETTO residente a CARRARA Via CROFFINI Civ. N. 2 iscritto all'Ordine Professionale ARCHITETTI della HS N. Ord. 52

chiedono alla S. V. la licenza di **VARIANTE (A) COSTRUZIONE**
alla licenza di costruzione rilasciata il **14-11-83** N. **340**
per un fabbricato ad uso (B) **ABITAZIONE** sito a **FOLLONE**

Ubicazione della costruzione	Località FOLLONE Via CELESTINO ROCCAFORTI Mappale 142-168 Sezione 1 Foglio 62
------------------------------	---

Allegano **1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.**
Dichiarano

Il Direttore dei Lavori	Sig. DO MONTE nato a CARRARA il 11 domiciliato in VIA N. 1
L'Impresario	Sig. DO MONTE nato a CARRARA il 11 domiciliato in VIA N. 1

è stato eseguito e rilasciato allineamento il **14/6/84**
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il **14/6/84**
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il **14/6/84**
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il **14/6/84**

UBICAZIONE
Vedi piano
uffici
del 31/5/84
17910/2819.

VALORI
177.400 +
26950
14/6/84

VISTO COMANDO DEL VIGILI DEL FUOCO
NON ABE' SOCN DI
2/6/84
POPEL

Descrizione delle opere

		Licenza (+ 610 come opzione)	1 ^a variante (+ 610 come opzione)	2 ^a variante
Superfici del terreno a disposizione	mq.	2321 - 750 = 1571	2321 - 750 come opzione = 1571	
Superficie coperta	mq.	129	129	
Rapporto di copertura	$\frac{1}{12}$	1/12 senza forata	1/12 senza forata	
Volume esistente (E)	mc.			
Volume approvato	mc.	808	922.00	
Volume totale (F)	mc.	808	922.00	
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		808	1245.00	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0.30	0.30	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	18.50	18.00	
	Lato Ovest ml.	13.00	11.00	
	Lato Nord ml.	13.00	14.00	
	Lato Sud ml.	oltre 20.00 mt	oltre 20.00 mt	
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	2	2	
ALTEZZA	ml.	Max 7.50	Max 7.50	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	5.00	5.00	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1.00	1.00	

Dati urbanistici del fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	32.00	78.00	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	129 senza forata	129 senza forata	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	750 senza ridetto	750 senza ridetto	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2321	2321	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2.50			2	2	2.40			1	4					
Terr. o Rialz.	2.80	3	4	6		2.40	1	3		2					
Secondo	2.80		4	6		2.40		4	2	2					
Terzo										1					
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, le da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se la superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati Statistici

FINANZIAMENTO		DESTINAZIONE	
1 ☒ Privato		1 ☒ Residenziale	
2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici		2 ☐ Attività economica (Specificare: ufficio, banca, albergo ecc.)	
3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		3 ☐ Altre attività (Specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	

TIPO	STRUTTURA PORTANTE	IMPIANTI CENTRALI
1 ☐ Popolare	<i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato	1 Riscaldamento si ☒ no ☐
2 ☒ Medio	3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra	2 Condizionam. si ☐ no ☒
3 ☐ Super. al medio	<i>Prefabbricata</i>	3 Ascensore si ☐ no ☒
4 ☐ Rurale	5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO	IL PROGETTISTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'ASSUNTORE DEI LAVORI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n	del
	Cassa Ingegneria e Architetti	Lit.	n	del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.		

DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa	☐ Tipo di finitura
	☐ Contratto	☐ Certificato catastale

VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G.	VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE
del N.	del N.

Parere dell'Ufficio d'Igiene

[Handwritten text: Parere favorevole, visto che per quanto attiene al regolamento edilizio e alla costruzione non appare l'inquinamento locale]

L'UFFICIALE SANITARIO

[Signature]

Castello
Belle
Monte
Celle
CFV
NB
Colle
Cubio
Parere della Sezione Urbanistica

Zona non URBONIZZATA

Carrara, li...

Informatica di P. R. G. C.

Zona Fontana A nel terreno
S. Ruffo Nobile

Si segnala che la sentenza prevede un aumento di volume
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO rispetta alle soluzioni progettuali e a zone
Uff. degli uffici interni ad una unica. La Sig. Esperte-v.
sopporta la PRG delle zone-vicine mantenendo (non
alterare parzialmente)
Anche alla C.E. segnalando l'aumento di volume rispetto alla
Concessione edilizia rilasciata sulla base della sentenza del TAR.
Firma 25/2/84
hugini

(Variante ...) Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. 13 del 3.1.84 (P4))
Parere favorevole

Valle 20 (AUS) 15
E 3 MAG 1984
che si ha diminuzione di volume e di
altezza nelle parti del retro ingrandite
(Riunione N. del Annuale alla C.E. la seconda variante
per l'intera area rispetto alla precedente
hugini 3/5/84

Commissione edilizia n° 19 del 9-5-84
Parere favorevole alla seconda variante.
hugini ghio

visto la domanda di VARIANTE alla licenza N. del
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li...

22 GIU 1984

ACCOGLIE VAR

li...
IL SINDACO

SSN NRS 38A64 B8325

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME DI NASCITA

ANNA ROSA

NOME

F

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

MASSA CARRARA

PROVINCIA DI NASCITA

24.01.38

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
CARRARA



DATA 15 GIUGNO 1979

IL DIRETTORE UFFICIALE

(dr. A. Puglisi)

IL FUNZIONARIO

GDG MRC 41H26 B832X

NUMERO DI CODICE FISCALE

GUADAGNI

COGNOME DI NASCITA

MARCO

NOME

M

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

PROVINCIA DI NASCITA

26/06/41

DATA DI NASCITA



IL DIRETTORE GENERALE

ROMA
15 maggio 1976

GUADAGNI
MARCO

(304)

VIA PELLICCIA 2

54033 CARRARA

MS

PRG FST. 35T22 B832C

NUMERO DI CODICE FISCALE

PREGLIASCO

COGNOME DI NASCITA

FAUSTO

NOME

M

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MASSA CARRARA)

PROVINCIA DI NASCITA

22/12/35

DATA DI NASCITA



ROMA
15 maggio 1976

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

PREGLIASCO

FAUSTO

(304)

PIAZZA MATTEOTTI 56


54033 CARRARA

MS



20/4/84
#30/4184

Carrara, li



Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

Arrivo al Protocollo Generale COMUNE DI CARRARA PROT. N° 2216 Data: 20 APR 1984	N. di Pratica d'Archivio Anno 198 ..
Arrivo all'Urbanistica COMUNE DI CARRARA Protocollo N° 2216 Data: 20 APR 1984	Arrivo all'Uff. di Igiene Visto

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla concessione ediliziaSOSTANZIALE ☐NON SOSTANZIALE ☒

I..... sottoscritt.....

☐ in aumento di volume☒ in diminuzione di volume☐ alla distrib. interna e prospetti

Proprietari..... della costruzione	Sig./ri GUADAGNI MASO nato a CARRARA Li 26-6-41
	Sig./ri SUBITI ANGELO nato a CARRARA Li 13-10-38
	domiciliato in VIA DE VERAZZANO Tel.
	Codice Fiscale 010141214111268832X
Progettista delle opere	Sig. FRANCESCO PAVI nato a CARRARA il 22/12/35 di professione ARCHITETTO
	residente a CARRARA Via GRUPPINI N° 7 Tel. 33191
	iscritto all'Ordine Professionale ARCHITETTI della HS N. Ord. 52
	Codice Fiscale 010141214111268832X

chiedono alla S. V. la **VARIANTE (A)** alla concessione edilizia rilasciata il **14-11-83**
per un fabbricato ad uso (B) **ABITAZIONE**

Ubicazione della costruzione	Località Follore Alto Via CECILIO POCARDI N.
	Mappale 161 - 162 - 168 Foglio 3

Allegano
Dichiarano

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) di N. **3** tavole.

Il Direttore dei Lavori	Sig. DA MONINCESI nato a il ..
	domiciliato in Via N.
L'Impresario	Sig. DA MONINCESI nato a il ..
	domiciliato in Via N.

è stato eseguito e rilasciato allineamento il
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE
L. 64/74 L.R. 88/82
N. del

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione N° del
ONERI URBANIZZAZIONE - COSTO COSTRUZIONE
REV. N° DEL
REV. N° DEL
CONVENZIONE ATTO N° DEL

Visto Soprintendenza di M.M. & G.G. o C.I.B.A. N° del
Visto Comando dei Vigili del Fuoco

Descrizione delle opere

Concessione		1 ^a variante	2 ^a variante
Superficie terreno edificabile di zona	mq.	2321-450 (fuori linea)	2321-450 fuori linea
Superficie terreno a disposizione	mq.	= 1541 + 640 zona agricola	= 1541 + 640 zona agricola
Superficie terreno a vincolo	mq.	450	450
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	2321	2321
Superficie coperta esistente (1)	mq.	/	/
Superficie coperta esistente (2)	mq.	/	/
Superficie coperta progetto	mq.	429	429
Superficie coperta TOTALE	mq.	429	429
RAPPORTO DI COPERTURA		1/12 zona agricola	1/12 S.F.
Volume fuori terra esistente (1)	mc.	/	/
Volume fuori terra esistente (2)	mc.	/	/
Volume fuori terra progetto	mc.	808	807
Volume fuori terra TOTALE	mc.	808	807
Volume piano interrato	mc.	60	284
Volume tot. compreso interrato	mc.	868	1091
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0.30	0.34
Distanze minime dai confini	Lato Est.	ml.	18.50
	Lato Ovest	ml.	13.00
	Lato Nord	ml.	13.00
	Lato Sud	ml.	oltre 20.00 mt.
Distanza minima dal filo stradale	ml.		

Descrizione del Fabbricato

Licenza		1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	2	2
ALTEZZA	ml.	max 4.50	max 6.45
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	5.00	5.00
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1.00	1.00

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
Licenza						1 ^a variante					2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2.00	/	0	2	2	2.00	/	/	1	4	2.40	/	/	1	4
Terr. o Rialz.	2.80	3	4	6	/	2.40	1	3	/	2	2.40	1	3	/	2
Secondo	2.80		4	6	/	2.40	/	4	2	2	2.40	/	4	2	2
Terzo	/	/	/	/	/	2.00	/	/	/	1	/	/	/	/	/
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza						Fabbri-cati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbri-cati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri											

- 1) - Non interessata da intervento o fabbricato
 2) - Interessata da intervento
 F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.
 G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.) Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
 H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati urbanistici del fabbricato

Licenza

1^a variante

2^a variante

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO mq.	32,00	3	
SUPERFICIE EDIFICABILE mq.	129 S. F. 129 S. F.	129 S. F.	129 S. F.
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI mq.	150 S. F. 150	150	150
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq.	2321	2321	2321

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (Specificare: opificio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

L'ASSUNTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie	
Parere dell'Ufficio d'Igiene U.S.L. //		Parere Ufficio Ambiente //		
L'UFFICIALE SANITARIO		IL TECNICO		

Informativa di P. R. G. C.

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

(Variante.) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

(Variante . . .) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

(Variante) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

visto la domanda di **VARIANTE** alla concessione N. del
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

ACCOGLIE

li