



Aldo ANTONIOTTI
Fiorella NAVECI -



- foglio 36 - scala 1:2000



K. K. Schindler



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Opere progettate

Mod. ISTAT/I/201/P

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
I	



NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA 1 ☐ Nuovo fabbricato 2 ☒ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani		Sito in <u>VIA AURELIA VECCHIA</u> <u>AVENZA</u> (via, piazza) Inizio dei lavori <u>x x x x</u> (mese, anno)
Licenza di costruzione N. <u>147</u> rilasciata il <u>22-4-1971</u> (giorno, mese, anno) Intestata a <u>AUTONIONI ALDO</u>		
Proprietario del fabbricato <u>della</u>		
Impresa costruttrice _____		
b) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		c) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)
d) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	e) STRUTTURA PORTANTE <i>In sito</i> 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	f) IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒
g) DIMENSIONI Superficie coperta <u>111</u> Piani fuori terra <u>1</u> (compreso il seminterrato)		Volume V/P m ³ <u>1009</u> della parte fuori terra Volume totale V/P m ³ <u>1209</u> (compreso l'interrato)

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE												10 e oltre	
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	abit.	stanze			
1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	4	3	7	-	7				1										

Data di fine lavori <u>x x x x</u> (mese, anno)
Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il <u>x x x x</u> (giorno, mese, anno)



Carrara li. 20/9/1971.

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto A. V. T. N. W. T. A. L. D. O. residente a
A. V. E. W. Z. A. via Prov. A. V. E. W. Z. A. n° 10
titolare della licenza di costruzione datata 23/4/1971
n° 47, per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
via Prov. A. V. E. W. Z. A. località A. V. E. W. Z. A.
con la presente, a norma dell'art. 5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

A. V. T. N. W. T. A. L. D. O.

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 20/9/1971 n° 6586
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno 20/9/1971 alle ore 11.30 da parte del
W. P. T. A. L. D. O. (nome e cognome del funzionario).
Lettera di conferma della Prefettura del 20/9/1971
Consegna del certificato da parte di W. P. T. A. L. D. O. il 20/9/1971

Il Funzionario

1)-Citare l'ultima licenza

PROPRIETARIO. *Antonietti Aldo* nato a. *Milano* il *15/3/29*
residente a. *Cremona* Via. *Principale* n.º *9.0.*

DIRETT. DEI LAVORI. *Varoni Franco* nato a. *Casale* il *30/6/34*
residente a. *Casale* Viale *Potenza* n.º *11 bis*.

TITOLARE IMPRESA. *Sacchetti Pietro* nato a. *Massa* il *21/3/35*
residente a. *Modi Massa* . Via. *Silvia* n.º *8.*

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942 n.º 1150 e successive modifiche.

IL TITOLARE DELLA LICENZA

Antonietti Aldo

L'ASSUNTORE DEI LAVORI

Sacchetti Pietro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]
IL TECNICO

COMUNE di CARRARA

Sezione Urbanistica

CARRARA li 22-9-71....

Rif. Richiesta del. Lo. Selva di 1971.....
NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-
to sito in. Oversio.....mapp.n° 5995.....sez. A.f. 67...
del Sig. Antonio H. Ololo.....residente a. Oversio
via. Vecchia Aurelia.....n° 9a....


Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede
all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del
fabbricato in oggetto

Vieta la nomina:

1)- del Direttore dei lavori. Gen. Vanni Franco.....
residente a. Oversio.....via. Portofino.....n° 11 bis
iscritto all'Ordine o Collegio dei Geometri al n° d'ord. 310

2)- dell'impresa. Soc. H. Pietro.....
residente a. Mario di M.S......via. Silvia.....n° 8

il tecnico comunale. Mel. P. P......recatosi sul posto, ha
constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto pre-
sentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.
A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti
che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed
il tecnico comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO Antonio H. Ololo
IL DIRETTORE DEI LAVORI Franco Vanni

IL TECNICO Mel. P. P.

UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA


MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA


3

93 25
9 - 3 - 68

490



3



Sez. A fog. 67

Scala 1:2000

N. 1140 mod. 8

DIRITTI ERARIALI

Diritto fisso	L. <u>6</u>
Eltari	L. <u>30</u>
Particelle N.	L. <u>90</u>
Particelle confinanti N.	L. <u>4</u>
Part. conf. sompl. accennato N.	L. <u>30</u>
Per tratti di strada, fossi,	L. <u>30</u>
TOTALE L.	<u>140</u>

DIRITTI DI DISEGNATORE

Diritto fisso	L. <u>300</u>
Eltari	L. <u>30</u>
Particelle N. 3	L. <u>90</u>
Particelle confinanti N.	L. <u>30</u>
Part. conf. sompl. accennato N. 2	L. <u>30</u>
Per tratti di strada, fossi,	L. <u>30</u>
TOTALE L.	<u>480</u>

Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del

Sig. Gondina Meyer per gli usi consentiti dalla Legge

Massa 6 MAR 1968



INGEGNERE CAPO ERARIALE


Avenza Carrara 3 Aprile 1971

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Geometra Vittorio Arcolini, residente ad Avenza Carrara Via Filattiera, dichiara che lo stato attuale e la nuova struttura della casa sita in Via Vecchia Aurelia di proprietà Antoniotti Aldo e Maucci Fiorella sono a tutt'oggi atte a sopportare il carico della sopraelevazione come da disegni allegati.

Geometra Vittorio Arcolini

Albo professionale di Massa Carrara



C O M U N E D I C A R R A R A

Ufficio Urbanistica

Prot. n°

33041

2183

Carrara,

44.4.1971

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

AL SIG.

ANTONETTI Aldo

~~Luigi Fucile~~

Si informa che la domanda di
di un fabbricato sito a AUENZA Via Aurelia Vecchia
è stata accolta dalla Commissione Edilizia del
n° 14.

~~Soprelevazione (3° Soluzione)~~

15.4.71

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di mappa catastale e titolo di proprietà al fine di effettuare il completamento della pratica necessaria per gli ultimi controlli.

Per eventuali notizie in merito alla pratica, la S.V. potrà presentarsi presso la Sezione Urbanistica nei giorni fissati per il ricevimento del pubblico (Lunedì - Martedì - Venerdì).

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(Carlo Marselli)

12/

COMUNE di CARRARA
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara 14.12.76

Progetto per la costruzione di Ispezione
sito in AUENZA via Vecchia Aurelia su terreno di pro-
prietà ANTONIOTTI Idr. Mouci Fiedla mappale 5995-458-459

All'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato

Zona Comune ed Edifici Collettivi

- | | |
|--|--------|
| - Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa: | P.R.G. |
| - distanza dalla strada | |
| - distanze dai confini | |
| - superficie coperta | |
| - superficie coperta/ sup. terreno | |
| - volumetria | |
| - altezza del fabbricato | |
| - n° dei piani | |
| - piano attico | |
| - cortili interni | |
| - aggetti e sporgenze | |
| - superficie parageggi | |
| - altre prescrizioni particolari di P.R. | |

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato

Zona Edilizia F

- | | |
|--|--------|
| - difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa: | P.R.G. |
| - distanza dalla strada | / |
| - distanza dai confini | / |
| - superficie coperta | / |
| - sup. coperta/ sup. terreno | / |
| - volumetria | / |
| - altezza del fabbricato | / |
| - n° dei piani | / |
| - piano attico | / |
| - cortili interni | / |
| - aggetti e sporgenze | / |
| - superficie parageggi | / |
| - altre prescrizioni particolari di P.R. | |

Lo stesso per i fabbricati risult. d. 70

10.20

UFFICIO TECNICO ERARIALE



SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

3

93
9 - 3 - 68
490



3

Pradichy



Sez. A fog. 67
Scala 1:2000

N. 1140 mod. 8

DIRITTI ERARIALE

Diritto fisso L. 6
Ettari L.
Particelle N. L.
Particelle confinanti N. L. 4
Part. conf. sempl. accennate N. L.
Per tratti di strada, fossi, L.

TOTALE L. 10

DIRITTI DI DISEGNATORE

Diritto fisso L. 300
Ettari L. 30
Particelle N. 3 L. 90
Particelle confinanti N. L.
Part. conf. sempl. accennate N. 2 L. 30
Per tratti di strada, fossi, L. 50

TOTALE L. 480

Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del

Sig. Gondan Meyer per gli usi consentiti dalla Legge

Massa 6 MAR. 1968



INGEGNERE CAPO ERARIALE


Avenza Carrara 3 Aprile 1971

D I C H I A R A Z I O N E


Il sottoscritto Geometra Vittorio Arcolini, residente ad Avenza Carrara Via Filattiera, dichiara che lo stato attuale e la nuova struttura della casa sita in Via Vecchia Aurelia di proprietà Antoniotti Aldo e Maucci Fiorella sono a tutt'oggi atte a sopportare il carico della sopraelevazione come da disegni allegati.

Geometra Vittorio Arcolini


Albo professionale di Massa Carrara



Antonio Alti
 Nuova FIORILE
 ANELLI 4 - 14-24-34-44




FOSSE SETTICA A DUE CANDE



SEZIONE A-B


CANTIERE	SOST. NO.	DIMENSIONI			VOLUME UTILI		
		PROFONDITA'	AMPIEZZA	ALTEZZA	litri	litri	litri
1	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
2	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
3	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
4	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
5	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
6	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
7	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
8	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
9	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
10	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
11	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
12	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
13	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
14	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
15	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
16	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375
17	1500	1.50	1.50	1.50	3375	3375	3375

SEZIONE A-B
 In muratura di mattoni



Tipi di POZZO PERDENTE

SEZIONE A-B
 In muratura a secco



Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti no

Le fosse a perdere distano m. 3.00 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) dall'acquedotto si con serbatoi che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina no

2) da un pozzo 3) da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m.; è a valle a monte del pozzo nero fossa settica fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia no; dalla Nettezza Urbana si. I bidoni provvisoriamente verranno sistemati in appositi recipienti

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale esistente

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. no sarà areato esistente

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1 - altezza dei vani: del seminterrato 2.60; del piano terra 3.00; dell'ammezzato dei piani intermedi 3.00; dell'ultimo piano/attico

2 - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3 - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 15. Le scale saranno areate ed illuminate direttamente si ed interrotte da pianerottoli

4 - Le pareti esterne saranno intonacate si

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

- 1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico *Si*
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *Tubazioni in presa esterna*
.....
e convogliate in *diffusore fosse a perdere*
.....
- 2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata *Si*
le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. *1,50*
I..... W.C. sarà/saranno areat... *Si* direttamente
.....
.....
I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.;
in una fossa settica a *2* camere.

Dimensioni delle fosse settiche:*VEDERE ALLEGATI*

	1 ^a camera	2 ^a camera	3 ^a camera	4 ^a camera
larghezza	<i>100</i>	<i>100</i>		
lunghezza	<i>160</i>	<i>80</i>		
altezza (utile)	<i>170 (140)</i>	<i>140</i>		

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di
con superficie perdente di mq. *2* a persona/vano.
L'altezza della fossa a perdere sarà di m. *1,80* tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

- 5 - Le acque meteoriche verranno allontanate *con tubi in eternit*
- 6 - Sarà fatto lo stenditoio *sì - terreno proprio*
- 7 - La casa sarà soffittata *sì*
- 8 - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili *no*
- 9 - La copertura sarà eseguita in *tegole manuali es.*

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore */*

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato */*

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

- 1) - **Cucine:** Le cucine saranno dotate di cappa fumaria *sì* e di canna fumaria delle seguenti dimensioni *cm. 20x15* con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. oltre il culmine del tetto e terminerà *1,50*

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo */*

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico.

Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - **per appartamento:**

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. *300* e terminerà oltre il culmine del tetto di m. *1,50* e sarà munita di aspiratore statico.

b) - **per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:**

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

G) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto




IL PROPRIETARIO

Antonio Di Odo
Chouei Lielle



15 FEB. 1971



15 FEB. 1971

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	103
13-FEB-1971	
Prot. N° 33041	
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 9183	
Data 15 FEB. 1971	

Carrara, li 12 febbraio 1971

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 2^a Soluzione**SOLUZIONE**
☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☒ in variazione delle distanze

I sottoscritti

Proprietari della costruzione	Sig.ri <u>Leone Antonino</u>	nato a <u>Monteggiò</u>	Li <u>15-3-1929</u>
	<u>Fiorella Maucchi</u>	nato a <u>Monteggiò</u>	Li <u>15-1-1932</u>
	domiciliato in <u>Avenza</u>		
	via <u>Aurelia Vecchia</u>	Civ. N. _____	Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. <u>Arcolini Vittorio</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>15-5-78</u> di professione <u>Geometra</u>		
	residente a <u>Avenza</u> Via <u>Papa Selenus</u> Civ. N. _____		
	iscritto all'Ordine Professionale _____ della _____ N. Ord. _____		

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzionedel progetto presentato in data 12-2-1971per un fabbricato ad uso (B) A sito a _____

Ubicazione della costruzione	Località <u>Avenza</u>	Via <u>Aurelia Vecchia</u>	N. _____
	Mappale <u>458-459-5995</u>	Sezione <u>A</u>	Foglio <u>67</u>

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. _____ tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Antonino Leone Maucchi Fiorella

IL PROGETTISTA

Vittorio Arcolini

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	1440	1440	
Superficie coperta	mq.	140 E + 120 R	140 E + 120 R = 260	
Rapporto di copertura	l/	1/55	1/55	
Volume esistente (E)	mc.	1340	1340	
Volume di progetto	mc.	360	360	
Volume totale (F)	mc.	1700	1700	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	1700	1700	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	1,95	1,95	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	5,70	5,70	
	Lato Ovest ml.	5,00	5,00	
	Lato Nord ml.	20,00	20,00	
	Lato Sud ml.	8,80	10,00	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	—	—	

Descrizione del Fabbricato

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

PIANI	N.	2	2	
ALTEZZA	ml.	6,750	6,750	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	—	—	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	—	—	

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo	3,00	1	4	2	—	3,00	1	4	2	—					
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camera da letto, sala da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i ... ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

COMUNE DI CARRARA
Ripartizione Igiene e Sanità

N° 92/1am.

Carrara, li 15/1/73

OGGETTO: parere visita preventiva.


All'Ufficio Urbanistica

S E D E

✓ p.c. al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione sita in
Avenza via Vecchia Aurelia 90
.....di cui è titolare il
Sig. Antoniotti e Maucel
.....risponde ai requisiti
voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare.....K.....
.....
.....


L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di ~~ampliamento~~ di un fabbricato di uso ~~civile~~
 in Via Vecchia Anselma - Avenza
 sul terreno distinto in Catasto alla sez. A foglio 67
 mappale numero 5995 proprietà Antonietti Aldo e
Maurici Giuseppina

I lavori in oggetto autorizzati con licenza 42
 del 23-1-1941

Sono stati iniziati in data 20-8-1941

Sono stati coperti in data 20-10-1941

Sono stati ultimati in data 15-6-1942

in conformità alla licenza.

E dobligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA-CARRARA numero del

la costruzione si compone di vani 4 + 2 accessori
inteso presso ed uso civile abitazione

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

Ing. Capo

IL TECNICO ACCERTATORE

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

SEZIONE URBANISTICA

A (Arch. Claudio Marziani)

Carrara li 14 Dic. 1972

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di ~~ampliamento~~ civile di un fabbricato di uso ~~abitazione~~

in ~~Via Vecchia Aurelia Avonza~~

sul terreno distinto in Catasto alle sez. ~~A~~ foglio ~~67~~

mappale numero ~~5995~~ proprietà ~~ARZUFFI ALDO e FIGLI DIOROLLA~~

I lavori in oggetto autorizzati con lettera n. ~~47~~ del ~~23/4/71~~

hanno conseguito l'ultimazione totale parziale

Sono stati iniziati in data ~~30/9/1971~~

Sono stati coperti in data ~~30/10/1971~~

Sono stati ultimati in data ~~19/6/1972~~

in conformita' alla licenza.

E' d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA - CARRARA numero ~~del~~

La ~~costruzione~~ ~~si compone di vani~~ ~~4 + 2 ncc. al 1° piano ad uso civile~~ ~~abitazione~~

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario, alla Direzione S.A.R.I., all'Ufficio del Registro e all'Ufficio del Catasto

Ing. Capc



IL TECNICO ACCERTATORE

L'ARCH. CAPO SEZIONE

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA

IL SINDACO Arch. Claudio Varriani

Ditta Antonietti Aldo

Tagliando A

Dichiarazione di inizio lavori

N° 00376

Carrara, li 30-8-71

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. ANTONIETTI Aldo
nato a residente a AVENZA
attuale intestatario della licenza di costruzione
N. per il progetto approvato in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata licenza in data 23-IV-71
sotto la direzione tecnica del Sig. Geom. Vercauteren

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. <u>1709</u>	F.to <u>Antonietti Aldo</u>
Data <u>30-8-71</u>	

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando o la sua presen-
tazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento
comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150
le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa legge modi-
ficata dall'art. 13 della legge 6/8/67 n. 765.

119023/8-40/21 DA COSEGNARE A MANO
ALL'UFFICIO URBANISTICA

Ditta Antonelli Aldo

Tagliando B

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 00376

Carrara, li 30-X-71

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Antonelli Aldo
nato a residente a
attuale intestatario della licenza di costruzione
N. per il progetto approvato in data
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 23-4-71
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 30-10-71 sotto la
direzione tecnica del Sig. Ferrari Giovanni

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta di competenza.

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1695 E.to. Antonelli Aldo

Data 15 DIC. 1972

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765.



Ditta Antonini Aldo

Tagliando C

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

Nº 00376

Carrara, li 15-6-72

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Antonini Aldo

nato a residente a

attuale intestatario della licenza di costruzione

N. per il progetto approvato in data

a cui è stato dato inizio ai lavori in data 23-1-71

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i

lavori di cui alla licenza in oggetto sono stati ultimati

in data 15-6-72 sotto la direzione

tecnica del Sig. Gen. Voren

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1695 E.to Antonini Aldo

Data 5 DIC. 1972

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo art. 13 della legge 6/8/67 n. 765.