

Marca
da
bollo

TAGLIANDI N°

Arrivo al Protocollo Generale

N. di Pratica d'Archivio

Anno 198 ..

Arrivo all'Urbanistica

Arrivo all'Uff. di Igiene

Visto

Carrafa

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla concessione edilizia

SOSTANZIALE ☒

NON SOSTANZIALE ☐

I sottoscritt

☒ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☐ alla distrib. interna e prospetti

Proprietari..... della costruzione	Sig./ri BARTOLI VINCENZO nato a LA FERRA Li 18-9-55 VOLPI STEFANIA nato a CARRARA Li 14-5-61 domiciliato in AVENZA Via Filettiera N. 6 Tel. Codice Fiscale BRTVICN/SSPI/8E/4634 / VLPSTNGIES4B832F
Progettista delle opere	Sig. SANNAI IVANO nato a CARRARA il 2/1/50 di professione Geometra residente a CARRARA Via Battica N. 11 Tel. 63611 iscritto all'Ordine Professionale Geom. della MS N. Ord. 406 Codice Fiscale SDSUN/150402B/8329

chiedono alla S. V. la **VARIANTE (A)** **ALA Costruzione**
alla concessione edilizia rilasciata il **10/6/86** **NO 170**
per un fabbricato ad uso (B) **INDUSTRIALE**

Ubicazione della costruzione	Località Arena Via Battica N. Mappale 864-127 (EX 125) Foglio 34
Allegano Dichiarano	1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. tavole. 405593
Il Direttore dei Lavori	Sig. VEDI CARTELLA nato a il domiciliato in Via N.
L'Impresario	Sig. nato a il domiciliato in Via N.

è stato eseguito e rilasciato allineamento il
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE
L. 64/74 L.R. 88/82
N. del ..

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione N° del ..
ONERI URBANIZZAZIONE - COSTO COSTRUZIONE
DEV. N° DEL 11/1/88 438-601 865
V. N° DEL 11/1/88
CONVENZIONE ATTON. N° 498737.96 DEL 11/1/88

Visto Soprintendenza di M.M. & G.G. o C.I.B.A. N° del ..
Visto Comando dei Vigili del Fuoco
MOD. ABBISOGNI DI V. TO del 10/1/88 1944/881
Com. il 24/1/88

costruzione - all'ampliamento - alla soprallevezione (B) - Abitazione, commercio, industria, ecc. (C) - 4 copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione
urbanizzazione - recinzione USL, ambiente - C.I.B.A.

Descrizione delle opere

		Concessione	1 ^a variante	2 ^a variante
Superficie terreno edificabile di zona	mq.	1475	2500	
Superficie terreno a disposizione	mq.	4389	2960	
Superficie terreno a vincolo	mq.	-	460	
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	4389	2960	
Superficie coperta esistente (1)	mq.	-	-	
Superficie coperta esistente (2)	mq.	-	400 Prop. A	
Superficie coperta progetto	mq.	400	607.09	
Superficie coperta TOTALE	mq.	400	1007.09	
RAPPORTO DI COPERTURA		1/2	1/293	1/
Volume fuori terra esistente (1)	mc.	-	-	
Volume fuori terra esistente (2)	mc.	-	2000	
Volume fuori terra progetto	mc.	6000	2466.66	
Volume fuori terra TOTALE	mc.	2000	9466.66	
Volume piano interrato	mc.	-	-	
Volume tot. compreso interrato	mc.	2000	9466.66	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	4.36	3.19	
Distanze minime dai confini	Lato Est.	ml.	5.00	
	Lato Ovest	ml.	5.00	
	Lato Nord	ml.	7.50	
	Lato Sud	ml.	7.00	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	oltre 10 ml	oltre 10	

Descrizione del Fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	5.40 media	9.40	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	-	9.00	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	-	~ 1.00	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
Licenza						1 ^a variante					2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	3	1		1	2	4	1	4					

1) - Non interessata da intervento o fabbricato

2) - Interessata da intervento

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da giorno, ecc.) Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

RE

CO

(A) - Alla
- rist

Dati urbanistici del fabbricato

Licenza

1^a variante

2^a variante

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO mq.	50	600	
SUPERFICIE EDIFICABILE mq.	1475	2960	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI mq.	200	200	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq.	4389	2960	

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☐ Residenziale 2 ☒ Attività economica INDUSTRIALE (Specificare: opificio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☒ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒
<i>I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.</i> <i>Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono</i> IL PROPRIETARIO IL DIRETTORE DEI LAVORI IL PROGETTISTA L'ASSUNTORE DEI LAVORI			

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie	
Parere dell'Ufficio d'Igiene U.S.L. <i>Favore</i>		Parere Ufficio Ambiente <i>08/01/88</i> <i>Veduti Prot. U.T. A n° 06/88 - allegato</i> <i>il presente progetto (Parere) 1-2</i> IL TECNICO		

Informativa di P. R. G. C. 1971 "ZONA INDUSTRIE MANUFATTURIERE IN GENERE" e in parte sul
 terreno "ZONA SPORTIVE E DI VERDE PUBBLICO"

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO visto quanto sopra s'è visto parere favorevole e "condizione"
 de ~~per~~ le zone sportive e di verde pubblico vengono utilizzate a verde mediante le zone
 in opere di parte e neri 14/11/87

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO per l'indicazione nelle planimetrie e
 una da Vinculazione e P. R. G. C. e V. P. R. G. C.

Allegato E con esito favorevole

Veniva
 16/11/87

Veniva
 1.12.87

1 DIC. 1987

(Variante) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 34 del 1/12/87)

Si rinvia per accertamenti sulle copie
 tenute professionali, e si afferra sotto il diritto edilizio
 (a maggioranza) 11/12/87

(Variante II) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 36 del 10/12/87)

Parere favorevole

Veniva

(Variante) Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

visto la domanda di VARIANTE alla concessione N. del
 visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

Veniva 20/10/87
 Veniva
 4/12/87

IL SINDACO

ACCOGLIE 14-12-87

li F. C.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2

AREA DI MASSA - CARRARA

UFFICIO Segreteria Commissione Nuovi
Insediamenti Produttivi.....

OGGETTO: Parere su variante estensione fabb. ind. delle
Ditta Bartoli Vincenzo e Volpi Stefano - Avenza

Risposta al N. in data Allegati

Prot. N. 2442

Il 7.XI.87

gen. 19/11

COMUNE DI CARRARA
09 NOV 1987
PROT. N. 34280

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 3380
Data 9 NOV 1987

Al Signor Sindaco

del Comune di

Carrara

Con riferimento alla richiesta di parere riguardo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che la Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. l'ha esaminata nella sua ultima riunione ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO TUTELA AMBIENTE
Prot. N. 06
Data 05/11/88
N. 302

Il Presidente

(prof. G. Perletti)

[Signature]

Si restituisce, allegata alla presente, la relativa pratica.



Serv. 2 *Dr. M. Lodovici*

Carrara, li 28/10/87

COMUNE DI CARRARA

C.A.P. 54033

Ufficio Tutela Ambiente

N. 34280 di prot.

Risposta a nota n. del


Allegati n.

OGGETTO: Trasmissione progetto per parere

Al Presidente dell'USL n°2

Via Don Minzoni, 3

CARRARA




Si invia progetto di Variante costruzione fabb.ind. con
relativa scheda informativa della Ditta Bartoli Vincenzo e Volpi Stefania
sita in Via Antica Massa loc. Avenza,
affinchè questa USL esprima il proprio parere.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO TUTELA AMBIENTE	
Prot. N.	<u>559</u>
Data	<u>28/10/87</u>
N. Pratica	<u>302</u>

Il Sindaco

[Signature]

U. S. L. n. 2	
SERVIZIO n. 2	
P. C. T. COLLO	
3 C OTT. 1987	
N. <u>9244</u>	

20/10/87

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	7310.1457 103
PROT. N. 19411 C	
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 2980	
Data 7 DIC. 1987	

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di ~~passaggio~~ ^{Soluzione}**APPROVATO**

I sottoscritti

☒ in aumento di volume
 ☐ in diminuzione di volume
 ☐ in variazione delle distanze

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>BARTOLI VINCENZO</u>	nato a <u>LA SPEZIA</u>	Li <u>18-9-55</u>
	<u>VOLPI STEFANIA</u>	nato a <u>CARRARA</u>	Li <u>14-5-61</u>
Progettista delle opere	domiciliato in <u>AUENZA</u>		
	via <u>FILATTERA</u> Civ. N. <u>6</u> Tel.		
	Sig. <u>ING. FABIO TELARA</u> nato a <u>LA SPEZIA</u> di professione <u>INGEGNERE</u>		
residente a <u>CARRARA</u>		Via <u>F. CAVALLOTTI</u>	Civ. N. <u>40</u>
iscritto all'Ordine Professionale <u>ING. 66</u>		della <u>MS</u>	N. Ord. <u>311</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2 soluzionedel progetto presentato in data 10-6-86per un fabbricato ad uso (B) INDUSTRIALE sito a AUENZA

Ubicazione della costruzione	Località <u>AUENZA</u>	Via <u>ANTICA MASSA AUENZA</u>	N.
	Mappale <u>864-127 (EX125)</u>	Sezione <u>94</u>	Foglio

Allega 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	4389	2960	
Superficie coperta	mq.	400	607,09	
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/293	
Volume esistente (E)	mc.	/	2000	
Volume di progetto	mc.	2000	7466,64	
Volume totale (F)	mc.	2000	9466,64	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.			
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	1,36	3,19	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	7.00	5.00	
	Lato Ovest ml.	5.00	5.00	
	Lato Nord ml.	5.00	7.50	
	Lato Sud ml.	7.00	7.00	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	oltre 10 ml	oltre 10 ml	

Descrizione del Fabbricato

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	5 media	5.40	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	/	9	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	/	1	

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	3	1		1	2	4	1	4					

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



Diritto rimborso stampati L. 500

6 GIU. 1987

TAGLIANDI N°

Arrivo al Protocollo Generale

N. di Pratica d'Archivio

ANNO

1987

Arrivo all'Urbanistica

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N° 3880

Data 15 GIU. 1987

Arrivo all'Uff. di Igiene

Visto

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

I sottoscritt^o **BARTOLI VINCENTO** OGGETTO: Domanda di concessione edilizia.

Proprietari della costruzione	Sig/ri BARTOLI VINCENTO nato a LA SPEZIA Li 18-9-1915
	domiciliato in AVENZA
Progettista delle opere	Via FILANTIERA Civ. N. 8 Tel.
	Codice Fiscale BRTVIN55IP118E4163H
	Sig. Geom. IVANO SQUASSONI di professione
	residente a STUDIO TECNICO PROFESSIONALE N. Tel.
Via Florillo, 7 bis - MARINA DI CARRARA	
Iscritto all'Ordine Prof. Esp. 3818 VNI-50A02-B832G della MS N. Ord. 406	
Codice Fiscale ITA b. 0012600453	

chiedono alla S.V. la concessione di (a) **COSTRUIRE**
un fabbricato ad uso (b) **AUTOCARROZZERIA**

Ubicazione della costruzione	Località AVENZA Via ANTICA MASSA ALENZA
	Mappale 127-125 Foglio N. 94
☒ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. tavole.	
☒ 2) Relazione sanitaria. ☒ 5) Estratto di mappa	
☒ 3) Fotografie (15x10) ☐ 6) Titolo di proprietà	
☒ 4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31) ☒ 7) Relazione Tecnica	
☒ 8) Relazione Legge «373»	

Visto Soprintendenza ai M.M. & G.G. (C.I.B.A.) del N.	Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione del N.
ONERI DI URBANIZZAZIONE PERCENTUALE COSTO COSTRUZIONE	Visto Comando dei Vigili del Fuoco
REV. N. DEL L.	
REV. N. DEL L.	
LETTERE LIBERATORIE	
ENEL ☐ AMIA ☐ ITALGAS ☐ SIP ☐	
CONVENZIONE ATTO N° DEL	

(A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
(C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione, C.I.B.A. - U.S.L.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno di proprietà mq.

Superficie edificabile di zona mq. 2465

Superficie a disposizione mq. 2400

Superficie a vincolo mq. 432

Totale edificabile mq. 2468

Esistente (1) mq.

Esistente (2) mq.

Superficie coperta Progetto mq.

Totale mq.

Rapporto di copertura 1/32

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda fuori terra

Volume della costruzione interrato mc.

Volume totale compreso piano interrato mc.

Totale

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) i

Distanze minime dai confini Lato Nord ml.

Lato Sud ml.

Lato Ovest ml.

Lato Est ml.

Distanza minima dal filo stradale ml.

mc. Esistente (1)

mc. Esistente (2)

mc. Progetto

mc. Totale

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA	ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
N. <u>4</u>	ml. <u>7.50</u>	ml. <u>10.00</u>	r	Semint. o Sotter.	ml.
				P. Terra o rialz.	ml.
				Secondo Piano	ml.
				Terzo Piano	ml.
				Quarto Piano	ml.
				Quinto Piano	ml.
				Sesto Piano	ml.
				Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI DEL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO		mq.	
SUPERFICIE EDIFICABILE		mq.	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI		mq.	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO		mq.	

FINANZIAMENTO		DESTINAZIONE	
1 ☒ Privato		1 ☐ Residenziale	
2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici		2 ☒ Attività economica <u>AUTO CARROZIERIA</u> (specificare: officio, banca, albergo, ecc.)	
3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	

TIPO	STRUTTURA PORTANTE	IMPIANTI CENTRALI
1 ☐ Popolare	<i>in sito</i>	1 Riscaldamento si ☒ no ☐
2 ☒ Medio	1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato	2 Condizionam. si ☐ no ☒
3 ☐ Super. al medio	3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra	3 Ascensore si ☐ no ☒
4 ☐ Rurale	<i>Prefabbricata</i>	
	5 ☐ Acciaio 6 ☒ Altra	

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	Altezza	appartamenti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato										
Terreno o Rialz.										
Secondo										
Terzo										
Quarto										
Quinto										
Sesto										
Attico										

(1) Non Interessato da intervento o fabbricato

(2) Interessato da intervento

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni CEMENTO ARMATO
Muratura PREFABBRICATO IN CEMENTO
Copertura TRAVI Y E FIBROCEMENTO E VETRO
Tinteggiatura QUARZO PLASTICA
Rivestimenti GRES CERAMICA
Serramenti FERRO - ALLUMINIO
Ringhiere FERRO
Pavimenti CEMENTO (TIPO INDUSTRIALE) O GRES NEGLI UFFICI

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

VINCENZO BATTI
TITOLARE

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via al N.

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via al N.

IL PROGETTISTA
[Firma]
L'ESECUTORE
[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA			
VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n. del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni
	☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento.....	Data del frazion.
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume..... Notale		
CESSIONE TERRENO	Mappale..... Sez..... Foglio..... m².....		
Parere dell'Ufficio d'Igiene		Parere Ufficio Ambiente	
L'UFFICIALE SANITARIO		IL TECNICO	

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 19 OTT. 1987

Informativa di P. R. G. C. 1979ⁿ - Zona Industriale Manifatturiera in genereⁿ e in parte su/ terreno
(club)ⁿ zone sportive e di verde pubblico

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

373

zappa srl - sarzana

ACCOGLIE

li

Ct
Cantello
Dirigibile
Polo
Sulfo
Cantello
Estratto
R 373