

Ricevuto
13/11/62
RPM 233
4827
A-B-e

ANNO 19

Diritto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
UFFICIO DI CARRARA
-2 AGO 1962
Prot. 22887

CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

SOLDATI EMILIO

Sig. domiciliato a MARINO CARPARI al N. 115 di Via Corso Umberto

proprietario, e

Sig. Dell'Amico Sergio, progettista,

iscritto all'Ordine professionale Geometri della

e' domiciliato a Carrara al N. 14 di Via Monte d'Amore

chiedono alla S. V. la licenza di COSTRUZIONE (1)

1 fabbricato ad uso abitazione (2) in Comune di

Carrara su mappale 2521 sub B sez A del foglio N. 7

corrispondent al N. di Via VICINALE DELLA MACCHIA

Allegano:

1) I disegni delle opere, in 4 copie, composti di N. 7 tavole.

2)

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 1560

Superficie coperta mq. 100

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 400

Distanze minime dai confini 5 metri

Distanza minima dal filo stradale m. 10

N. 4827
A 26-2-1963
B 13-4-1963
C 15-7-1963
Sopralluogo
26-7-63
Deccati

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	Pt.	1	4	1						

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
			Sottterraneo o seminterrato m.	
			+0,60	3. piano m.
			pianoterra m. 3,20	4. piano m.
			1. piano m.	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) _____

muratura di mattoni

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) _____

*Portinone tipo normale con Veranda
del portico - rifiniture in gesso
Colorazioni da stabilire*

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà

mediante tubazioni
alle p. n. biologiche

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

all'acquedotto all'acquedotto Comunale

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

Di Stodolm

domiciliato in al N. di Via

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li

IL PROPRIETARIO

Di Solati Emilio

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

- le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano
- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti
- tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico.

Parere della Sezione Urbanistica

COMUNE DI CARPARA	
U. S. URBANISTICA	
Protocollo	1316
n.	9-8-1962

PRELIE / 1961 - zona rurale
1962 - zona edilizia "F_a" (comunale)
di P. de frum

li

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

favorabile

14. XI. 62

L' UFFICIALE SANITARIO

Bozzi

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 15 del 20. 11. 62)

favorabile

Bozzi

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - RESPINGE
la domanda

li

NOTE:

Costruzione fabbricato sito in Via Vicinale del
la Macchia, n°7.

Alla Soprintendenza
Ai Monumenti e Gallerie
P I S A


Ai sensi della legge n°1497 del 26/
9/1939 si trasmette per il parere di co-
desta soprintendenza il seguente progetto:

"SOLDATI MILIONI" Costruzione fabbricato di
civile abitazione in Via Vicinale della
Macchia, MARINA DI CARRARA".

Si trasmette la domanda in duplice co-
pia e si comunica che il vers. in c/c è n°
22/977 del servizio c/c post. di Carrara.





IL SINDACO

Br/mg.



FOSCA SETTICA A DUE CAMERE

PO220 PENDENTE

[illegible]



COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE D'IGIENE E SANITÀ

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti di fabbricati di nuova costruzione)

CUCINA: sarà provvista di canna e cappa fumaria..... l'acquedotto sarà munito di sifone idraulico.....

le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni

e convogliate in in un pozzo e fognone e una galleria

GABINETTO: sarà a caduta diretta no a W. C. o turca no con cassetta di cacciata si

le pareti verranno impermeabilizzate si il gabinetto sarà munito di antelatrina si di bagno si

verrà isolato dalla casa no (solo per le case rurali) aereazione diretta

LIGUAMI: provenienti dalla cucina Verranno convogliati in un pozzo e fognone e una galleria

dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta si a una no a due camere si

dista dalla casa mt. 4; in una fossa settica a pozzo e galleria

camere 2 DIMENSIONI: lunga 200 larga 100

altezza liquido 140 altezza totale 170

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegare sezioni si dista dalla casa 4/5

i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) si

o nella fognatura cittadina ben visto

Altri sistemi

Il pozzo a perdere dista dalla casa mt. 4/5

È ubicato rispetto alla casa nel retro strada

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: avviene direttamente dall'acquedotto si mediante

allacciamento all'acquedotto comunale

con serbatoi si che alimentano anche la cucina no non alimentano la cucina.....

da un pozzo cisterna dista dalla casa mt.

dalla concimaia mt. dal pozzo nero mt.

dalla fossa settica mt. dalla fossa a perdere mt.

Il pozzo è fondo mt. è a valle a monte del pozzo nero.....

fossa settica fossa a perdere concimaia

IMMONTAZIE: Verranno raccolte: in una concimaia

dalla N. U.

diffusione nel terreno (vedere zone di coltivazione)

I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

nel retro (terreno)

ISOLAMENTO: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiedi perimetrale *Si* si prevede l'esistenza

di un vespaio alto mt. *0,60*

sarà aereato

Si

si provvederà all'isolamento laterale

dei muri *Si* (solo per i seminterrati). I vani del piano di terra sono rialzati dal piano di campagna mt. *0,60*

Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale *Si*

PARTICOLARI TECNICI: 1) Altezza dei vani (vedi relazione tecnica).

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze

200x130

3) Gli scalini avranno una pedata di cm. *030/025* un'alzata di cm. *016/017*. Le scale saranno illuminate ed aerate direttamente *non avviene*, saranno interrotte da pianerottoli *Si*

4) Le pareti esterne saranno intonacate

Le acque meteoriche verranno allontanate

Si
in canali fognari e raccolte in

Sarà fatto uno stenditoio *Si* dove

La casa sarà soffittata *No*. La copertura sarà eseguita *Si*

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO

Angelo Dell'Amico

Salvatore Emilio