

0799 mp



UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

DI MASSA CARRARA


CERTIFICA CHE A PAG. 1 DEL CATASTO TERRE

DEL COMUNE DI Carrosio RISULTA INSCRITTO

DATA Partita speciale "Catasto dei fabbricati" iscritta a pagina 1 del Catasto Terreni risulta:

Sezione	Foglio	Partita	Superficie	Contenuto	Valore	Imposta
C	5767	Fabbricato Valsavio	2,44	-	-	-

Matteo Sami



4 MAG. 1968
L'INGEGNERE CAPO

Broccoli

UFFICIO REGISTRO - MASSA

N. 15870 Mod. 2

Esatto L. 160


Il Direttore

[Signature]

Martinelli



ILL.MO SIG. SINDACO



DEL COMUNE DI CARRARA

arch. Vannucci

La sottoscritta Martinelli Bruna in Vannucci, nata a Carrara il 23 gennaio 1929 ed ivi residente in Via Gian Matteo Nazzano Avenza, in attesa di stipulare regolare contratto, dichiara di cedere al consorte Vannucci Ghino Francesco il diritto di sopraelevare il proprio fabbricato, sul terreno identificato dal mapp. 5767 sez. F. 70, come da progetto del Geom^e. Pollina Giovanni.

27 MAG. 1968

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. *858*

Data **25 MAG. 1968**

Ossequia

Martinelli Bruna

Carrara 21 maggio 1968

L. 11/11
25/5/68
parini



6 FEB. 1968

Rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

103

6 FEB. 1968

C

Prot. N. 2938

C

CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di



TTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

VANNUCCI GHINO FRANCESCO

nato a NAZZANO - CARRARA al N. 15 di Via GIAN MATTEO

tario, e

POLLINA GIOVANNI

, progettista,

all'Ordine professionale dei GEOMETRI della PROV. di MASSA-CARRARA

nato ad AVENZA al N. 27 di Via VIC. PERTICATA

e alla S. V. la licenza di SOPRAELEVARE (1)

fabbricato ad uso CIVILE ABITAZIONE (2) in Comune di

e su l mappale 5767 sez. C del foglio N. 70

nato al N. 15 di Via GIAN MATTEO

Allegano:

disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 8 tavole.

disegno di fossa settica

sanificazione sanitaria

nuncia aree fabbricabili

Descrizione delle opere

area del terreno a disposizione mq. 240~

area coperta mq. 97~

volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 658

dimensione minime dai confini a sud-est mt. 3,00, a nord-ovest mt. 6,40

a sud-est mt. 3,80 (con una strada privata), a sud-ovest

a sud-ovest

distanza minima dal filo stradale m. /

per: ampliare, sopraelevare, modificare.
costruzione, commercio, industria, ecc.

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte

UFFICIO IMPOSTA ARRETRATI

adempiti gli obblighi di cui all'art. 7
del D.L. 5/3/1963 n. 246IL CAPO UFFICIO
20/3091

carico delle acque chiare e torde avverrà con tubazioni di cemento
inante che convogliano in una fossa settica e
cessare con pozzo a perdere.

do lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa bio
o del pozzo nero.

fornitura dell'acqua potabile si provvederà dall'acquedotto comunale

toscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per
o illustrare la situazione di fatto e il progetto.

arano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e
progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

tore dei lavori sarà il Sig.

iliato in al N. di Via

ttore dei lavori sarà il Sig.

iliato in al N. di Via

conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 3-2-68

IL PROPRIETARIO
Luigi Franceschi
L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA
Gianni Pollini Giovanni
IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

- I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di 5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.
- I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le piante esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo il del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. di via ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.
- I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:
- a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni piano
 - b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti
 - c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

OFFICIO USBA-1

Date 6 FEB. 1968

13. 2-68

2

Journal C. Z. F. A. per annee

13/2/68

~~11/3
 CE~~

Presentare nuovi disegni e progetti previsti l'ispezione
delle scale al fabbricato e chiusura conseguente alla fine
al piano terreno Vanno...

Valore VARIANTE
con scala occorrendo al fabbricato 2

44/68
Stabone L'UFFICIALE SANITARIO

23.4.68 / 10/11/68
23/4/68

(Riunione N. _____ del _____)



COMUNE DI CARRARA

A R R O W A

Daily Life

d & m

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE

PER INDUSTRIA, ecc.

NUMERO DEI

NUMERO DEI

Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi
1	1	1	4	2					

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edificio	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitti)	
			Sottterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m.	1. piano m.
			1. piano m. <i>200</i>	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) *muratura di mattoni*

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite *con intonaco e stucco*
ed in *tramezzature* con finite *liscie*



- (1) Devono considerarsi vani utili quelli che sono esclusivamente o prevalentemente adibiti all'abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi, ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni, ecc.
- (3) Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA



38
1029
400
S

N. 0786 mod. 8

DIRITTI ERARIALI

Diritto fisso	L. <u>6</u>
Ettari	L.
Particelle N.	L.
Particelle confinanti N.	L.
Part. conf. sempl. accennate N.	L. <u>4</u>
Per tratti di strada, fossi,	L.
TOTALE L.	<u>10</u>

See. C- fog. 70
Scala 1:2000

DIRITTI DI DISEGNATORE

Diritto fisso	L. <u>300</u>
Ettari <u>1</u>	L. <u>30</u>
Particelle N. <u>1</u>	L. <u>30</u>
Particelle confinanti N.	L.
Part. conf. sempl. accennate N.	L.
Per tratti di strada, fossi,	L. <u>30</u>
TOTALE L.	<u>390</u>

Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del
Sig. Martinelli Bruno per gli usi consentiti dalla Legge

Massa

Per il



INGEGNERE CAPO ERARIALE

Brouella



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Opere progettate

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro

Comune

Provincia

Riservato
ISTAT

1

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA

- 1 ☐ Nuovo fabbricato _____
- 2 ☒ Ampliamento per ricavare intere abitazioni
- 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani

Sito in Via G. Mazzano
(via, piazza)MAZZANOInizio dei lavori _____
(mese, anno)Licenza di costruzione N. 1113 rilasciata il 12-5-1968
(giorno, mese, anno)Intestata a VANNUCCI GHINO FRANCESCOProprietario del fabbricato dello

Impresa costruttrice _____

b) FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
- 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici
- 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

c) DESTINAZIONE

- 10 ☒ Residenziale
- 2 ☐ Attività economica
(specificare: opificio, banca, albergo, ecc.)
- 3 ☐ Altra attività
(specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)

d) TIPO

- 1 ☐ Popolare
- 2 ☒ Medio
- 3 ☐ Superiore al medio
- 4 ☐ Rurale

e) STRUTTURA PORTANTE

In sito

- 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato
- 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra

Prefabbricata

- 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra

f) IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☒ no ☐
- 2 Condizionamento si ☐ no ☒
- 3 Ascensore si ☐ no ☒

g) DIMENSIONI

Superficie coperta 1113Volume V/P m³ 3102
della parte fuori terraPiani fuori terra 1
(compreso il seminterrato)Volume totale V/P m³ 3192
(compreso l'interrato)


CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	4	2	6	-	6				1								

Data di fine lavori _____
(mese, anno)Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il _____
(giorno, mese, anno)


FOSSA SETTICA A 2 CAMERE

pianta





W.C. cucina bagno Lavandino
Aeratore

Pozzo Perdente a mt. 10



60 40 400 40 60

Sezione



Pianta

Sezione A-B.

N° Van.	N. C.	Cons. media giorn. Lt.	Dimensioni						Volume utile Lt.		Volume Totale Lt.	
			Lunghezza		Largh.	h liqui	h Tot. liqui	h	1 C.	2 C.	1. C.	2 C.
			1 C.	2 C.								
7	10	1120	160	80	100	140	170		2240	1120	2720	1360
10	15	1520	190	95	100	150	180		2850	1430	3420	1700
15	20	2000	240	120	110	150	180		3960	1980	4750	2380
17	25	2500	260	130	110	150	180		2290	2140	5150	2570

Geometra Pollina Giovanni

C O M U N E

DI

C A R R A R A

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni in fibrocemento e convogliate in fossa retica

Gabinetto: sarà a caduta diretta si a W.C. o turco si con cassetta di cacciata si le pareti verranno impermeabilizzate si (solo per le case rurali) aereazione si dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta si a una camera si a due camere si dista dalla casa m. si in una fossa settica a due camere si Dimensioni: lunga m. 1^a camera mt. 1,90, 2^a camera mt. 0,95 larga mt. 1,00 altezza liquido mt. 1,50 altezza totale mt. 1,80

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni si dista dalla casa 3,00 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) si nella fogna cittadina si Altri sistemi si

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. 3,50
E' ubicato rispetto alla casa sud-ovest

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto si con serbatoi si che alimentano anche la cucina si non alimentano la cucina si da un pozzo si cisterna si dista dalla casa m. si dalla concimaia si dal pozzo nero m. si dalla fossa settica m. si dalla fossa a perdere m. si il pozzo è fondo m. si è a valle si a monte si del pozzo nero si fossa settica si fossa a perdere si concimaia si

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia si dalla Nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente verranno sistemati si

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. si sarà aereato si si provvederà all'isolamento laterale dei muri si (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. si. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale si

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze n

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 14

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente n interrotte da pianerottoli n

4) Le pareti esterne saranno intonacate n le acque meteoriche verranno allontanate n

sarà fatto uno stenditoio n dove sul retro del fabbricato. La casa sarà soffittata n la copertura sarà eseguita a padiglione

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: Le cucina dotata di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, ~~o~~ circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 80 e servirà la cucina del 1° piano e di cmq. di sezione per le cucine de piano.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. . Vi saranno collegate n° cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. . Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 0,80 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 300, la potenza della caldaia di Cal/h 19.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO

Geom. Polina Giovanni

IL PROPRIETARIO

Vannucci Gino Francesco

Carrara, li

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto VANNUCCI GHINO FRANCESCO residente a
...CARRARA...AVEN. 24... Via GIAN. MATTEO...15.
n°..... - titolare della licenza di costruzione datata
.....n°....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via.....
in località..... con la presente,
a norma dell'art. 5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza

Vannucci Ghino Francesco

^^^^^^^^^^^^^^^^

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =
stica il giorno..... alle ore
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno alle ore da parte
del (nome del fun =
zionario)

Il funzionario

.....

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito
in.....Mappale n°.....Sez...f°.. di proprietà del
Sig.....residente a..... Via.....n°...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo
Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato
in oggetto.


Vista la nomina :

1)Del Direttore dei Lavori.....residente a.....
Via.....n°.....;

2)Dell'Impresa.....residente a.....
Via.....n°.....;

il Tecnico Comunale.....recatosi sul posto, ha constatato
la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia
NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il
Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Co-
munale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO: *Giuseppe Franchi*

IL TECNICO COMUNALE

IL DIR. DEI LAVORI: *Geom. Paolo Zavan*

.....

L'IMPRESA: *Comand. Turchio*

IL CAPO SEZIONE

.....

L'INGEGNERE CAPO

.....

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito
in.....Mappale n°.....Sez...f°.. di proprietà del
Sig.....residente a..... Via.....n°...
^^^^^^^^^^^^^^^^

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo
Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato
in oggetto.


Vista la nomina :

1) Del Direttore dei Lavori.....residente a.....
Via.....n°.....;

2) Dell'Impresa.....residente a.....
Via.....n°.....;

il Tecnico Comunale.....recatosi sul posto, ha constatato
la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia
NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il
Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Co-
munale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO: *Donnici. Bruno*

IL DIR. DEI LAVORI: *Geom. Pollio G. G. G.*

L'IMPRESA: *Comodelli. Lucio*

IL TECNICO COMUNALE

.....

IL CAPO SEZIONE

.....

L'INGEGNERE CAPO

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in.....Mappale n°.....Sez...f°.. di proprietà del Sig.....residente a..... Via.....n°...
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina :

1) Del Direttore dei Lavori.....residente a.....
 Via.....n°.....;

2) Dell'Impresa.....residente a.....
 Via.....n°.....;

il Tecnico Comunale.....recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO. *Manucci Bruno Francesco*

IL DIR. DEI LAVORI. *Geom. Polino Giovanni*

L'IMPRESA. *Comoratti Luigi*

IL TECNICO COMUNALE

.....

IL CAPO SEZIONE

.....

L'INGEGNERE CAPO

.....

P.L. No. 121

COMUNE di CARRARA
Ufficio - Urbanistica

Mbs

Prot. n° 2038/172

Carrara li 25 Maggio 1968

Signor VANUCCI Ghino Francesco
Via G. Matteotti n° 15
AVIGNA (Masseno)

29.5.1968

e p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili

S E D E

Oggetto: Legge 5/3/1963 n°246.

Le comunico che il progetto di costruzione di abitazioni
situato in Avignà via G. Matteotti presentato il 2/5/1968
approvato dal competente organo in data 1/4/1968.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 n°246, la S.V.
dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica del pre-
sente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24
dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il 25/5/68
mod. 50/5091.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta
sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente
denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a de-
correre dal primo bimestre solare dalla data del primo versamento.

In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato uno
sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge
sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce en-
tro un anno dalla loro presentazione.

(IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1968 e questo giorno 1
del mese di Maggio io sotto-
scritto Messo Comunale ho noti-
ficato copia del presente atto
al Sig. Vannucci Ghino Francesco
consegnandolo a mano della Moglie

Il Messo Comunale

Leonardi

103
c

Richiesta di cambio d'intestazione del progetto.

7968/466

2 Aprile 1971

G.H.H

Spett.le Ditta VANNUCCHI Ghino Francesco e
MARTINELLI Bruna
Via G. Matteo

NAZZANO (Avenza)

In merito alla richiesta di volturazione di licenza edilizia avanzata in data 16 Marzo 1971, si comunica che dagli atti di ufficio risultando i lavori di cui alla licenza in oggetto n°113 del 18/5/1968 già ultimati alla data del 13/8/1970 è decaduta sin da quella data la validità della licenza intesa quale atto legittimante i lavori di costruzione.

Pertanto essendo cessato alla data dell'ultimazione dei lavori l'efficacia della licenza edilizia ed essendo cessato il suo scopo più precipuo non è possibile prendere provvedimenti inerenti l'atto stesso.

Qualsiasi atto di passaggio di proprietà non può fare riferimento alla data odierna che alla prassi stabilita dal Codice Civile.

IL SINDACO

VR/Gc.

27/3/11

Spett.le Ditta Vannucchi & C. snc
Francesca e Martinelli

V. 2. 2. 2. Mutter
(N = 2, 2, 2)

е 2v r u u

~~Si comunica~~ In merito alle richieste
 di autorizzazione di licenze edilizie
 avanzate in data 16.2.68 si comunica
 che ~~essa~~ ^{dagli atti di ufficio} risulterebbe che i lavori di cui
 alla licenza in oggetto n. 113 del 18/5/68 già
 ultimati, alla data del 15/8/1970 ~~decade~~ e
 decaduto sin da quella data la validità della
 licenza ^{intera} ~~quale~~ ~~permane~~ ^{di autorizzazione} ~~permane~~ ^{portando} ~~essendo~~ ^{essendo}
 alla data ~~del 15~~ dell'ultimazione dei lavori l'effica-
 cia della licenza edilizia ^{ed} ~~essendo~~ ^{essendo} ~~non~~
 senza che più precisi non è possibile
 prendere provvedimenti inerenti. Il che stesso
 non può ^{non può} ~~fare~~ ^{fare} ~~nessun~~ ^{nessun} ~~giudizio~~ ^{giudizio} ~~di~~ ^{di} ~~pro~~ ^{pro}
 prietà ~~riguardo~~ ^{riguardo} ~~alla~~ ^{alla} ~~data~~ ^{data} ~~edilizia~~ ^{edilizia} ~~stessa~~ ^{stessa}
 from ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~stadi~~ ^{stadi} ~~del~~ ^{del} ~~Cadute~~ ^{Cadute}
 civili.

IL Grande

Sensitive Arr. Leuzett.

Geom. GIOVANNI POLLINÀ

VIA VIC. PERTICATA, 29 bis

AVENZA - CARRARA

Avenza, 16 agosto 1968

STUDIO


TELEF.

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Carrara.

Oggetto: Verifica di fondazioni

In relazione al sopralluogo eseguito al fabbricato di proprietà del Sig. Vannucci Ghino Francesco il 13 agosto 1968, si dichiara che le fondazioni esistenti sono atte a sopportare il peso della sopraelevazione.


In fede



Pembiz intestazione

M. Vannucci

17 MAR. 1971



12/68 PL

ILL.MO SIG. SINDACO

COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA
16-MAR-1971
Prot. N° 7968
Cat. 103
Clt.

I sottoscritti coniugi, Vannucci Ghino Francesco e
Martinelli Bruna residenti a Nazzano in Via Gian Mat-
teo, chiedono che la licenza di costruzione n° 113
rilasciata in data 1/4/68, attualmente a nome di Van-
nucci Ghino Francesco, venga intestata alla moglie,
proprietaria dell'immobile sottostante.

anti Vannucci

20/11/71

17/3/71

Fanno presente che il richiesto cambio di intestazio-
ne si rende necessario in quanto i sottoscritti non
ritengono più economicamente conveniente stipulare
l'atto di cessione al marito del diritto di soprae-
levazione così come era stato previsto al momento
del rilascio della licenza edilizia.

20 MAR. 1971W

In attesa di cortese riscontro ed adesione
porgono distinti saluti.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. *406*

Data *17 MAR. 1971*

Vannucci Ghino Martinelli Bruna

Carrara li, 12 marzo 1971

Inq A.A.F.T.

*Cie ultimata in data
15/8/70*