



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO

N°

ANNO 1971

PROGETTO

Fabb. "A"

per la costruzione di un
fabbricato da adibirsi
ad uso abitazione civile
di proprietà della Sig. ^{ra}

~~Birgi Emma~~

Pedrazzoli Giuliano

LOCALITÀ Avenzo

VIALE XX Settembre N.

SEZIONE A

FOGLIO 25

MAPPALE 7205 - 6065

LICENZA EDILIZIA DEL 1° Giugno 1971 N° 672

N. PROTOCOLLO 58.23/315

N. PRATICA

NOTE:

A

LAVORI INIZIATI: 10.7.71

B

LAVORI COPERTI: 20/12/1972

C

LAVORI ULTIMATI: 31/12/1973

(SOPRALLUOGO in data 23/2/1974)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Licenza di costruzione N° 67
- 2 N° 9 tavole disegni / N° 3 tavole in 2° ediz. con approv. N° 67 del 4/6/71
- 3 Copia di certificato di Pl. T. Ed. N° 2562 del 30/4/71
- 4 Estratto di mappa N° 6551 e tipo di frazionamento N° 6782
- 5 Attestato della 2° Brig. L. (strada di spartito - la tubazione della fogna)
- 6 Dichiarazione Bilaterale (Lomene - Biaggi)
- 7 Domanda per variante planimetrica N° 15372/1001
- 8 Verbale di allineamento del 16/5/71 N° 1/166 =
- 9 Attestato disegni con approvazione N° 1464 del 2/7/71
- 10 Licenza edilizia per variante di frazionamento
- 11 Domanda N° 21209/1559 del 7/8/71 per cambio intestazione progetto
- 12 Compravendita - atto Not. G. Burazzi 28/7/1974
- 13 Nuova licenza di costruzione intestata a Pedrazzoli Giuliano
- 14
- 15

Plat. st. ep. g. l. t. y



Diritto rimborso stampati L. 203

27 FEB 1971 arch. Vignani

00298

3 X

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

(NF) Riforma urbanistica

BIAGI MERCOLINI

I sottoscritt

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

M. A"

Proprietari della costruzione	Sig. <u>Biagi Mercolini</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>25-6-1915</u> nato a <u>Li</u> domiciliato in <u>Carrara</u> Via <u>Piero Ferrini</u> Civ. N. <u>5</u> Tel. <u>70478</u>
Progettista delle opere	Sig. <u>Dott. FRANCO MENCONI</u> di professione <u>ARCHITETTO</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>M. D'Azeglio, 3</u> - CARRARA Via <u>M. D'Azeglio</u> Civ. N. <u>3</u> iscritto all'Ordine Professionale della <u>Toscana</u> N. Ord. <u>463</u>
Ubicazione della costruzione	<u>Avenue Viale XX Settembre - Vers. A f. 75</u> <u>map. 7205/R - 6065/R</u> 1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. <u>3</u> tavole. 2) Relazione sanitaria 3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano 4) Copia Aerofotogrammetrica (21 x 31)

VISTO SOPRINTENDENZA AL M.M. & G.G. del <u> </u> N. <u> </u>	VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE del <u> </u> N. <u> </u>
VISTO IMPOSTA AREE FABBRICABILI COMUNE DI CARRARA UFFICIO <u> </u> 1971 Visto: <u> </u> art. 7 legge 5/3/1968 n. 2 <u>ED-4773</u> IL CAPO UFFICIO	VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO Al Comune di Carrara Si restituisce il progetto in data odierna essendo state adempite dall'interessato le prescrizioni sottostanti Massa, il 27.1.1971 CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA COMANDANTE <u> </u>

- (A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
(C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 1950

Superficie coperta 376 mq. Rapporto di copertura 57.3

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 5540 ^{5.000 + 540}

Volume totale compreso piano interrato ~~(376)~~ 376 x 1.30 = 490 mc. 5990 ^{5.500}

Indice di fabbricabilità (mc/mq) i = 2.88 ^{2.82}

Distanze minime dai confini.
 { Lato Nord ml. 6.75 Lato Est ml. 6.00
 Lato Sud ml. 6.2 Lato Ovest ml. 12.00

Distanza minima dal filo stradale ml. _____

Descrizione del Fabbricato

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA	ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)
N. <u>4 + 1</u>	<u>13.30</u>	ml. _____	r. _____	Semint. o Sotter. ml. <u>1.90</u>
				P. Terra o rialz. ml. <u>3.00</u>
				Secondo Piano ml. <u>3.00</u>
				Terzo Piano ml. <u>3.00</u>
				Quarto Piano ml. <u>3.00</u>
				Quinto Piano ml. _____
				Sesto Piano ml. _____
				Attico ml. <u>3.00</u>

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO <u>interno</u> mq. <u>340</u>
SUPERFICIE EDIFICABILE mq. <u>376</u>
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI mq. <u>1574</u>
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq. <u>1950</u>

FINANZIAMENTO		DESTINAZIONE	
1	☒ Privato	1	☒ Residenziale
2	☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici	2	☐ Attività economica (specificare : opificio, banca, albergo, ecc.)
3	☐ Dello Stato o di Enti Pubblici	3	☐ Altre attività (specificare : caserma, scuola, ospedale ecc.)

TIPO		STRUTTURA PORTANTE		IMPIANTI CENTRALI	
1	☐ Popolare	<i>in sito</i>		1 Riscaldamento si ☒ no ☐	
2	☒ Medio	1	☐ Pietra e mattoni	2	☒ Cemento armato
3	☐ Super. al medio	3	☐ Acciaio	4	☐ Altra
4	☐ Rurale	<i>Prefabbricata</i>		5	☐ Acciaio
		6	☐ Altra	7	☐ Altra
				8	☐ Altra
				9	☐ Altra
				10	☐ Altra
				11	☐ Altra
				12	☐ Altra
				13	☐ Altra
				14	☐ Altra
				15	☐ Altra
				16	☐ Altra
				17	☐ Altra
				18	☐ Altra
				19	☐ Altra
				20	☐ Altra
				21	☐ Altra
				22	☐ Altra
				23	☐ Altra
				24	☐ Altra
				25	☐ Altra
				26	☐ Altra
				27	☐ Altra
				28	☐ Altra
				29	☐ Altra
				30	☐ Altra
				31	☐ Altra
				32	☐ Altra
				33	☐ Altra
				34	☐ Altra
				35	☐ Altra
				36	☐ Altra
				37	☐ Altra
				38	☐ Altra
				39	☐ Altra
				40	☐ Altra
				41	☐ Altra
				42	☐ Altra
				43	☐ Altra
				44	☐ Altra
				45	☐ Altra
				46	☐ Altra
				47	☐ Altra
				48	☐ Altra
				49	☐ Altra
				50	☐ Altra
				51	☐ Altra
				52	☐ Altra
				53	☐ Altra
				54	☐ Altra
				55	☐ Altra
				56	☐ Altra
				57	☐ Altra
				58	☐ Altra
				59	☐ Altra
				60	☐ Altra
				61	☐ Altra
				62	☐ Altra
				63	☐ Altra
				64	☐ Altra
				65	☐ Altra
				66	☐ Altra
				67	☐ Altra
				68	☐ Altra
				69	☐ Altra
				70	☐ Altra
				71	☐ Altra
				72	☐ Altra
				73	☐ Altra
				74	☐ Altra
				75	☐ Altra
				76	☐ Altra
				77	☐ Altra
				78	☐ Altra
				79	☐ Altra
				80	☐ Altra
				81	☐ Altra
				82	☐ Altra
				83	☐ Altra
				84	☐ Altra
				85	☐ Altra
				86	☐ Altra
				87	☐ Altra
				88	☐ Altra
				89	☐ Altra
				90	☐ Altra
				91	☐ Altra
				92	☐ Altra
				93	☐ Altra
				94	☐ Altra
				95	☐ Altra
				96	☐ Altra
				97	☐ Altra
				98	☐ Altra
				99	☐ Altra
				100	☐ Altra

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc				
Piani	apparta- menti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>						
Terreno o Rialz.	<u>4</u>	<u>14</u>	<u>8</u>						
Secondo	<u>4</u>	<u>14</u>	<u>8</u>						
Terzo	<u>4</u>	<u>14</u>	<u>8</u>						
Quarto	<u>4</u>	<u>14</u>	<u>8</u>						
Quinto	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>						
Sesto	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>						
Attico	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>5</u>						

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni in calcestruzzo armato
Muratura in mattoni
Copertura a terrame
Tinteggiatura solubile
Rivestimenti in clinker
Serramenti in legno
Ringhiere in ferro
Pavimenti in marmo e ceramica

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Carlo Filippi

Esecutore dei lavori sarà il Sig. De Luigi

domiciliato in via al N.

e direttore dei lavori sarà il Sig. De Luigi

domiciliato in via al N.

IL PROGETTISTA

Don. FRANCO MENCONI

ARCHITETTO

Via M. D'Azeglio, 3 - CARRARA

L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	80400 =	n. 088 del 11-6-1971
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa	☒ Tipo di frazionamento	☐ Cessione del terreno	
	☐ Contratto	☒ Certificato catastale	☐ Varie	

Parere dell'Ufficio d'Igiene

li 30/3/71

Favorevole

L'UFFICIALE SANITARIO

De Luigi

rispetto!
Attestato 3 me e un

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara li 1.3.71

Informativa di P. R. G. C.

4) ~~Dona Polassine~~
66. ~~Dona Edilizia C. 2~~
controllare la proprietà con i precedenti
di cui che l'eliminazione del m. 319/a/b che risulta
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO di è vincolata da un progetto di urbanizzazione e una
permissione di proprietà già concessa ad altra fabbricata determinare il supero
del rapporto dei 3 m. e / m. di cui all'art. 17 comma II

Il progetto contenga coll'art. 6 comma 4 della legge 765. m. 319/a/b
l'area già destinata a strada non può essere computata come terreno
annesso al fabbricato.

16 MAR. 1971
RESPINTO L'ASSESSORE

Parere contrario -
Vedore 2° Soluzione
17 MAR. 1971

huppi
16/3/71
che non supera i 3 m. e / m.
26/3/71
huppi
27 MAR. 1971

(Soluzione.....)
(Riunione N:..... del.....)

La III Soluzione fa riferimento per l'indice di fabbricabilità
all'ipotesi di frazionamento delle parti in copia.

Soluzione 2)
Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. 13 del 6/4/71)
Parere contrario, ostando l'art. 6 comma 4 della legge 765

Vedore 2° Soluzione
15/4/71

huppi
huppi
13/4/71
Unione alla C.E. la stessa soluzione

Commissione edilizia n° 14 del 13/4/71
Sarà favorevole a condizione che l'alterazione del fabbricato venga rispettata a
quasi via di cui 50 e che l'area destinata a parcheggio rispetti
visto la domanda le norme di legge -
III soluzione
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE
OPERA in C.A.

15/6/71
ACCOGLIE 30 sol.
li 4 GIU. 1971
IL SINDACO

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum"

Massa, 21 maggio 1971

N. di prot. 1737

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Progetto in Carrara-Avenza - Viale XX Settembre
indicato con lettera "A".

Sig.ra Biagi Carmen in Ercolini

Piazza Farini n.5

Carrara

e al

Comune di

Carrara

In relazione alle modifiche apportate alla pianta del seminterrato, così come richiesto da questo Ufficio, si approva ai sensi della Legge 866 del 26/7/1971, per quanto riguarda la prevenzione incendi, il progetto sopra indicato a condizione che siano rispettate ancora le altre prescrizioni di cui alla nostra n.1508 del 28 aprile u.s.-



IL COMANDANTE

(Dr. Ing. S. Gianni)

Handwritten signature of Dr. Ing. S. Gianni

CORPO NAZIONALE VIGILI del FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum."

MASSA - CARRARA

Massa,

28 aprile 1971

N. di prot.

1508

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Progetto in Carrara - Avanza - Viale XX Settembre indicato con lettera 1/A.

Sig.ra Biagi Carmen in Ercolini
Piazza Farini n.5
Carrara

e p.c. Arch. Franco Menconi
Via M. D'Azeglio n.3
Carrara

e al

Comune di
Carrara

Al sensi della Legge 966 del 26/7/1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi per il progetto sopra indicato a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) La scala del fabbricato non può proseguire verso il basso e cioè verso l'autorimessa; pertanto occorre eliminare la comunicazione prevista;
- 2) Analoga prescrizione deve essere rispettata per l'ascensore il quale deve terminare al 1° piano delle abitazioni;
- 3) I loculi nei quali viene utilizzato il gas devono essere aeranti direttamente dall'esterno;
b-le colonne metalliche portanti del gas devono avere sviluppo esternamente al fabbricato;
c-i contatori devono essere ubicati in corrispondenza delle scale o di altro ambiente aerato direttamente dall'esterno;
d-le tubazioni nei brevi tratti in cui attraversano la muratura devono:
-essere sostenute e disposte in senso orizzontale;
-essere contenute in una guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- 4) Lo spessore minimo delle pareti del locale caldaia dovrà essere di cm. 40 se in calcestruzzo armato o di cm. 40 se in muratura ordinaria, mentre lo spessore minimo del solaio dovrà essere di cm. 20 se in c.a. o di cm. 30 se in laterizio armato;
- 5) Il locale caldaia deve avere una superficie in pianta non inferiore a mq. 6 e una superficie di aerazione, diretta verso l'esterno, non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del vano con un minimo di mq. 10;
- 6) L'altezza del locale non deve essere inferiore a m. 2,50 e inoltre tra il soffitto e il generatore deve intercorrere una distanza di almeno m. 1. Tra le pareti del vano e il generatore deve essere lasciato un saggio libero non inferiore a cm. 60 che consenta l'accessibilità per vari controlli;
- 7) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di


Entrare all'Ufficio di Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità;

- 87 Pertanto prima di restituire il progetto con il visto di questo Ufficio, si rimane in attesa di nuovo elaborato grafico, in triplice copia, che rispetti quanto prescritto ai n.1 e n.2.



COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. S. Gionti)

[Handwritten signature]



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	103
- 9 APR. 1971	
Prot. N° 5873	
ARRIVO ALL' URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 315	
Data 9 APR. 1971	

APPROVATO *arch. Variani*

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

PAL

OGGETTO: Domanda di esame della Soluzione

☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>Biagi Cammei in Ercolelli</u> nato a <u>Comano</u> Li <u>25-6-1915</u>
	nato a _____ Li _____
Progettista delle opere	domiciliato in <u>Comano</u>
	via <u>Roma Fanini</u> Civ. N. <u>5</u> Tel. _____
	Sig. <u>Franco Menconi</u> nato a <u>Comano</u> il <u>20-9-27</u> di professione <u>Architetto</u>
	residente a <u>Dott. FRANCO MENCONI</u> Civ. N. _____ iscritto all'Ordine Professionale <u>Via M. D'Azeoglio, 3 - CARRARA</u> N. Ord. <u>463</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 3a soluzione
del progetto presentato in data 25-2-71
per un fabbricato ad uso (B) Abitazione sito al Avenna

Ubicazione della costruzione	Località <u>Avenna</u> Via <u>le xx Settembre</u> N. _____
	Mappale <u>725/2/6065/a</u> Sezione <u>A</u> Foglio <u>75</u>

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

Biagi Cammei

IL PROGETTISTA

Franco Menconi

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	1950	1655	1655
Superficie coperta	mq.	376	376	376
Rapporto di copertura	1/			
Volume esistente (E)	mc.	—	—	—
Volume di progetto	mc.	5500	4960	4870
Volume totale (F)	mc.	5500	4960	4870
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	5990	5500	5410
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	2,82	3,00	2,99
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6,00	6,00	6,50
	Lato Ovest ml.	12,00	12,00	12,00
	Lato Nord ml.	6,75	6,75	6,75
	Lato Sud ml.	6,00	6,00	6,50
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

PIANI	N.	4 + Alti	4	4
ALTEZZA	ml.	13,30 da quota strada	13,10	13,10
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	—	—	—
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	—	—	—

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	340	340	340
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	376	376	376
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	1574	1270	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	1950	1655	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	1,90			2		1,90			2		1,90			2	
Terr. o Rialz.	3,00	4	14	8		3,00	4	14	8		3,00	4	14	8	
Secondo	3,00	4	14	8		3,00	4	14	8		3,00	4	14	8	
Terzo	3,00	4	14	8		3,00	4	14	8		3,00	4	14	8	
Quarto	3,00	4	14	8		3,00	4	14	8		3,00	4	14	8	
Quinto	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	
Sesto	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	
Settimo Alti	3,00	2	9	5		—	—	—	—		—	—	—	—	

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.					2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione														
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.