



N. _____ d'ord.

_____ 19_____

ALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE di

CARRARA

OGGETTO: DENUNCIA PER OPERE EDILIZIE.

I sottoscritti presentano per l'approvazione, a sensi di legge e del vigente Regolamento edilizio, il progetto di sistemazione della facciata principale interna del portico di ingresso

da eseguirsi in COMUNE DI CARRARA sul Mappale N. _____ del foglio N. _____ corrispondente al Civico N. 2 di Via Roma, in Carrara

Proprietario della costruzione è il Sig. la Cassa di Risparmio di Carrara

domiciliato in Carrara al N. 2 di Via Roma, in Carrara

Progettista di dette opere è il:

residente in _____ al Civico N. _____ di Via _____

Esecutore dei lavori stessi è il:

residente in _____ al Civico N. _____ di Via _____

Direttore dei lavori stessi è il:

residente in _____ al Civico N. _____ di Via _____

DOTT. ARCHITETTO
O. MATELLI
AVENZA (CARRARA)

Si allegano alla presente:

a) i disegni delle opere, in duplice copia, di cui una in bollo, composti di tavole N. 2

b)

ARRIVO AL PROTOCOLLO	
COMUNE DI CARRARA	109
28-OTT-1959	C
Prot. N. 26958	Clas

Descrizione particolareggiata delle opere

Superficie del terreno a disposizione mq.

Superficie coperta mq. 5.710,1

Volume del fabbricato vuoto per pieno dal piano di campagna a quello di gronda mc.

Distanza del fabbricato dai confini:

Distanza del fabbricato dal filo stradale:

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	Quartieri	Vani utili o stanze	Accessori	Altri*	Fabbricati	Piani	Vani	Accessori	Altri

N.B. - Devono considerarsi stanze quei vani che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc., compresa la cucina). Non sono da considerarsi stanze i vani accessori (latrina, bagno, ripostiglio, corridoi e gli altri vani, granai, fienili, stalle, magazzini, negozi, ecc.).

Altezza dell' edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza della fronte		Altezza utile dei singoli piani (fra pavimento e soffitto)
		Massima regolamentare	come in progetto	
				sotterraneo: ml.....
				piano terra: ml.....
				1° piano ml.....
				2° piano ml.....
				3° piano ml.....
				4° piano ml.....

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features ten sets of horizontal lines. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1) Come si provvede allo scarico delle acque chiare e lorde e delle materie nere?

N.B. - Da allegare: planimetria 1/200 con l'indicazione della posizione del pozzo nero o della fossa biologica e con l'indicazione delle canalizzazioni di scarico e disegno della fossa biologica o pozzo nero.

2) Come si intende di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile?

CALCOLO DEI CORTILI

Indicazione del cortile	Lunghezza dei singoli lati	Altezza delle pareti corrispondenti	A - Area delle singole pareti	AREA DEL CORTILE	
				minima regolamentare A/5	come in progetto

I sottoscritti dichiarano che l'accluso progetto è compilato in piena conformità alle norme dei vigenti Regolamenti Edilizio, d' Igiene, ecc., nei riguardi pure delle proprietà confinanti, e ciò ad ogni effetto anche di fronte ai terzi, e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Carrara, addì 26 ottobre 1959

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

Firma del proprietario
o di chi legalmente lo rappresenta

Firma del progettista

Firma del direttore delle opere

Firma dell'esecutore delle opere

DOTT. ARCHITETTO
O. MATELLI
AVENZA (CARRARA)

Le eventuali comunicazioni d' ufficio dipendenti dalla presente denuncia dovranno essere indirizzate al Sig. Direttore della Cassa di Risparmio di Carrara

a Carrara Via Roma

Norme per la compilazione e presentazione dei disegni

I disegni quotati si devono presentare in *duplice copia*, di cui una bollata, piegati nelle dimensioni di 0,20 x 0,30 in scala metrica in rapporto di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.


I disegni devono contenere tutte le *piante* dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le *facciate esterne*, nonché quelle *interne*, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una *sezione trasversale* fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una *planimetria generale* della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000; (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N.° di mappa del terreno che interessa e del N.° del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano;
- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti;
- tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc. ecc. di compendio del progetto,

NOTE D'UFFICIO

Presentata il giorno



PARERE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

col rifiuto e con le prescrizioni del nuovo zona intensiva
per favorevole, l'istituzione di un locale coperto
nuovo e 2 finestrille -

L'Ingegnere Capo

[Firma]

PARERE DELL'UFFICIO D'IGIENE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

[Firma]

IL SINDACO

[Firma]

L'Ufficiale Sanitario

Commissione Edilizia, delibera N. seduta del giorno

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

L'Ingegnere Capo

Autorizzata la costruzione con determinazione del Sindaco in data

NOTE