



COMUNE DI CARRARA

ARCHIVIO

N°

185

ANNO 1970

PROGETTO

per la costruzione di
un fabbricato da
adibersi ad uso
abitazione civile di
proprietà della Sig.^{ra}
Brucetti Simmella

agg. in
anal-
29.12.72
Lunedì

LOCALITÀ Librina VIA e delle Pinete N.SEZIONE A FOGLIO 85 MAPPALE 1552LICENZA EDILIZIA DEL 13 Novembre 1970 N° 195N. PROTOCOLLO 29500/1962 N. PRATICA

NOTE :

A

LAVORI INIZIATI: 28/12/70

B

LAVORI COPERTI: 10-5-1972

C

LAVORI ULTIMATI: 1-11-1972

(SOPRALLUOGO in data 25-11-1972)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Camparanda - att. not. Severini Ref. N° 6455 Rogato n. 2062 - 15/5/70
- 2 copia di estratto di mappa e tipo di frazionamento N° 2689
- 3 30/7/70 lettera del Sindaco della Soprintendenza di Pisa (riesame progetto)
- 4 Dep. letter. della Soprintendenza N° 125, 21 del 22/9/70 e N° 4428 del 21/10/70
- 5 Due tavole disegni: una con approvazione N° 195 del 13/11/70
- 6 Domanda per camb. di intersezione progetto N° 29500/1962
- 7 Licenza di costruzione N° 195 -
- 8 Verbale di allineamento N° 2232 del 22/12/70
- 9 Due domande in bello (variante allineamento) N° 1954/70 e 5060/70
- 10 Due tavole disegni variante: una con approv. N° 89 del 10/3/70
- 11 Estratto di mappa e tipo di frazionamento 6906 del 7/10/69
- 12 Licenza di costruzione per la II^a variante -
- 13
- 14 Plotistica op. f. att. p.
- 15

COMUNE DI CARRARA
Ripartizione Igiene e Sanità

N° 2350/2an'

Carrara, li 24/11/72

OGGETTO: parere visita preventiva.

✓ All'Ufficio Urbanistica
S E D E

p.c. al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione sita in
Marina di Carrara via delle Pinete 8
..... di cui è titolare il
Sig. Crocetti Fiammetta risponde ai requisiti
voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare. fare pozzo a perdere


L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)



Diritto rimborso stampati L. 203

APPROVATO

NT

18/4/70

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

17-APR-1970

10406

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 660

Data 18 APR. 1970

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

185

ANNO 1970

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE

R. P. N. 810

22 GIU. 1970

VISTO - 8 OTT. 1970

I sottoscritt

Proprietari della costruzione

Sig. **CROSETTI PIETRO** nato a **CARRARA** Li. **Fidametta** nato a Li.

domiciliato in **MARIHA DI CARRARA**

Via **DELLE PIHETE** Civ. N. Tel.

Progettista delle opere

Sig. **GIAMFRANCHI GIUSEPPE** di professione **GEOMETRA**

residente a **MARIHA DI CARRARA** Via **DEI MILLE** Civ. N.

iscritto all'Ordine Professionale **GEOMETRI** della PROV. N. Ord. 30.91

chiedono alla S. V. la licenza di (a) **costruire**

un fabbricato ad uso (b) **abitazione**

Ubicazione della costruzione

MARIHA DI CARRARA VIALE DELLE PIHETE

ref. 4592 - 4593

- ☒ I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 1 tavole.
- ☒ Relazione sanitaria
- ☒ Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano
- ☒ Copia Aerofotogrammetrica (21 x 31)

VISTO SOPRINTENDENZA, AI M.M. & G.G.

del **CONTRARIO** N. 10253

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

del N.

VISTO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiti gli obblighi di cui, all'art. 7 legge 5/3/1963 n. 246.

EN 4592 IL CAPO UFFICIO

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

Al Comune di Carrara

Si restituisce il progetto in data odierna essendo state adempite dall'interessato le prescrizioni sopra richieste.

Massa, 19 GIU 1970

IL COMANDANTE

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE
DI MASSA
-CARRARA-

- (A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
- (B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
- (C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

23 NOV. 1970

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni in conglomerato cementizio dosato a p. 2 di cemento h/p 600

Muratura in mattoni e blocchi in due file formati alle coperture

Copertura e tegole con impermeabilizzazione

Tinteggiatura a latte di calce e colore

Rivestimenti in Klinker

Serramenti in alluminio verniciato

Ringhiere in cemento e ferro - Vite

Pavimenti in mattonelle di ceramica

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Luigi Pico

IL PROGETTISTA

[Firma]

L'ESECUTORE

Esecutore dei lavori sarà il Sig. _____

domiciliato in _____ via _____ al N. _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. *Francesco Pico*

domiciliato in *Uscio* via *di Uscio* al N. _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA			
VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit. <i>7500</i>	n. <i>959</i> del <i>11. 4. 70</i>
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n. del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n. del
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa	☒ Tipo di frazionamento	☐ Cessione del terreno
	☒ Contratto <i>7. 11. 70</i>	☐ Certificato catastale	☐ Varie
Parere dell'Ufficio d'Igiene		li. <i>8. X. 70</i>	
<i>[Firma]</i>			
		L'UFFICIALE SANITARIO	

Chiusa proposta

Parere della Sezione Urbanistica

41

Informativa di P. R. G. C.

Carrara li 27.4.70

il Zona Vallini

66 Fonia di Rospetto

Modello di 20.00 anche se firmato

zona Folia via E

Il progetto deve essere ridotto di superficie onde rientrare nei limiti
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO di 8.866 (con esclusione dei limiti di rispetto)
Attenzione ai vari sfite piano terreno che non possono essere adibiti
a magazzini o uffici - Vanni
22/4/70

Parere contrario ostendo le linee del P. R. G. C. e 66 per insufficiente
disponibilità di spazi in rapporto all'altissima e futura scala in fascia
di rispetto stradale

Chiamare e farlo
mettere in risolto

28/4

29/4/70
Soluzione
Ed. P. R. G. C. di fatto nel rispetto
di copertura e col P. R. G. C. di fatto
e in regola Vanni
22/5/70

(Soluzione) Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. del)

Parere favorevole col P. R. G. C. alla C. E. per alla soprintendenza

23/5/70

(Soluzione) Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. 11 del 23/5/70)

21 soluzione

funz. all'Affari
grande per essere in via di
alla nuova sistemazione
stradale prevista nell'area
Vanni
9-10-70

Parere favorevole a condizione che il

pubblico venga opportunamente regolato
in modo standard

Per quanto concerne la soprintendenza
Vanni
30/10/70

visto la domanda
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia
22 OTT. 1970

IL SINDACO

RESPINGE

ACCOGLIE

li 13 NOV 1970

SINDACO

CORPO NAZIONALE VIGILI del FUOCO

COMANDO PROVINCIALE di MASSA-CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA-CARRARA

Massa, 3 giugno 1970

N di prot. 246

Risposta a nota _____

Allegati _____

OGGETTO: Progetto in Carrara-Marina - Viale delle Pinete.

Sig. Crocetti Pietro
Via delle Pinete
Marina di Carrara

e p.c. Geom. Gianfranchi Giuseppe
Via dei Mille n.
Marina di Carrara

e al

Comune di
Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi per il progetto sopra indicato, se condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) Nessuna comunicazione diretta deve essere realizzata tra i locali del piano terra e quelli dei piani superiori;
- 2) Lo spessore minimo delle pareti del vano caldaia dovrà essere di cm.15 se in calcestruzzo armato o di cm.40 se in muratura ordinaria, mentre lo spessore minimo del solaio dovrà essere di cm.16 se in c.a. o di cm.30 se in laterizio armato;
- 3) La porta del vano deve essere metallica, apribile verso l'esterno, a tenuta di fumo e dotata di congegno di richiamo automatico;
- 4) L'altezza del vano non deve essere inferiore a m.2,50 e inoltre tra il soffitto e il generatore deve intercorrere una distanza di almeno m.1. Tra le pareti del vano e il generatore deve essere lasciato un passaggio libero di almeno cm.60 che consenta l'accessibilità per i vari controlli;
- 5) L'impiego di locali per attività comunque soggetti a disciplina antincendio, potrà essere consentito con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 6) Alla ultimazione dei lavori, richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione da presentare all'Ufficio di Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.



COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. S. Gianni)

Handwritten signature