



Il Ministro della Pubblica Istruzione

- 3 -

ART. 4 Documentazione

1. La denuncia di inizio di attività ovvero la domanda di autorizzazione alla gestione deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di enti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato da cui risulti che il richiedente ha la legale rappresentanza dell'ente.
- b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/1994, attestante la non sussistenza, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, (ex certificato antimafia) delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo stesso;
- c) relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;
- d) pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui l'edificio si articola, dovranno risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi;
- e) certificato di agibilità incondizionata dei locali ad uso scolastico, rilasciato dal Sindaco. Qualora sia in corso la relativa richiesta, nelle more del rilascio del certificato può essere presentata una perizia tecnica giurata rilasciata da un tecnico e accompagnata da un attestato del Comune da cui si rilevi l'avvenuta richiesta del suddetto certificato di agibilità. La perizia tecnica dev'essere descrittiva e contenere indicazioni sulle prove di collaudo ed altre misure effettuate per l'uso scolastico;
- f) certificato di prevenzione incendi dei locali rilasciato dai Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982). Nel caso in cui non sia prescritto il certificato, l'interessato dovrà allegare apposita dichiarazione,



Il Ministro della Pubblica Istruzione

- 4 -

datata e sottoscritta, da cui risulti che le persone contemporaneamente presenti nello stabile non superino le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 Kcal/h;

g) certificato di idoneità ad uso scolastico dei locali rilasciato dalla U.S.L. competente da cui risulti l'idoneità igienica dei locali con la specificazione della destinazione dei locali stessi e della ricettività massima di alunni (globale e distinta per aule);

2. I cittadini dell'Unione Europea devono allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea;

3. Sia i cittadini dell'Unione Europea (che denunciano l'inizio dell'attività) sia i cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari (che presentano domanda di autorizzazione) devono allegare certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi dallo Stato o dagli Stati di origine e di residenza relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;

Dette certificazioni devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche - consolari italiane all'estero territorialmente competenti - salvo i casi di esonero dalla legalizzazione previsti dai vigenti Accordi internazionali in materia - e accompagnate da traduzione ufficiale.

4. I cittadini appartenenti a Paesi extracomunitari debbono presentare il permesso di soggiorno per lavoro;

5. I cittadini e gli enti italiani che intendono istituire o gestire scuole ed organismi di cui alla presente ordinanza indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti stranieri debbono presentare documentazione atta a dimostrare detta circostanza ovvero l'esistenza di rapporti amministrativi con i predetti cittadini o enti stranieri.

6. Tutti i certificati devono essere in bollo.

CH



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Opere progettate

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
	1

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA 1 ☒ Nuovo fabbricato <u>Unico</u> 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani		Sito in <u>Via T. Luoglio</u> (via, piazza) <u>CARRARA</u> Inizio dei lavori (mese, anno)	
Licenza di costruzione N. <u>75</u> rilasciata il <u>28-4-1969</u> (giorno, mese, anno) Intestata a <u>POGLIOSO GIUSEPPE</u>			
Proprietario del fabbricato <u>dello</u>			
Impresa costruttrice			
b) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		c) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 Attività economica (specificare: opificio, banca, albergo, ecc.) 3 Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
d) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale		e) STRUTTURA PORTANTE <i>In sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	
		f) IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☒ no ☐	
g) DIMENSIONI		Superficie coperta <u>195</u> Piani fuori terra <u>5</u> (compreso il seminterrato)	
		Volume V/P m ³ <u>6580</u> della parte fuori terra Volume totale V/P m ³ <u>6580</u> (compreso l'interrato)	

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	47	26	73	12	85			5	8								

Data di fine lavori

(mese, anno)

Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il

(giorno, mese, anno)



COMUNE DI CARRARA

18/5
inviata tutta
la pratica all'uff. sp. es.
let

OGGETTO:

Risposta al N. 943/San. in data Allegati

Prot. n. 853 Carrara, 17 Maggio 1971

All'Ufficiale Sanitario

S e d e

In riferimento a quanto richiesto con nota Prot. n° 943 San. del 11/5/1971 si chiarisce che la condizione di cui si fa cenno nella succitata nota si riferiva alla I soluzione del progetto e poichè la natura della medesima condizionava la presentazione di una nuova soluzione "sia presentato progetto definitivo delle piante dei piani abitabili ecc. ecc." essendo stata in realtà approvata la 3ª soluzione al controllo finale è stato ritenuto che nelle successive soluzioni fosse stata esaminata favorevolmente da parte di cotesto Ufficio la soluzione presentata.

D'altro conto la formula citata non può costituire il tenore di una condizione implica la presentazione di un ulteriore progetto.

L'INGEGNERE CAPO

[Signature]



arch. Varianti



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Sopralluogo fabbricato Pregliasco in via 7 luglio a Carrara.

Risposta al N. in data Allegati

Prot. n. 1041/Pam.

Carrara, 27.5.1971

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1006
Data 1 MAG. 1971

Signor Sindaco

S E D E Prot. N° 14882

COMUNE DI CARRARA
28-MAG-1971
103
C

Ho effettuato un sopralluogo al fabbricato di nuova costruzione della ditta Pregliasco in via 7 luglio a Carrara, per accertare la situazione dei vani in angolo (angolo interno) del fabbricato.

Il vano in angolo al piano Ufficio, pur non avendo una superficie finestrata di mq. 2, può essere ammissibile perchè, per le condizioni di luce, potrà essere adibito solo a ripostiglio o simili.

Quello del 1° piano appartamenti può essere ammissibile allo stato attuale in quanto ha una finestra di poco inferiore ai 2 mq. e verrà adibito a sala di attesa di ambulatorio.

Quello del 2° piano appartamenti ha una finestra di mq. 1,05 circa, pertanto insufficiente rispetto alle necessità dell'ambiente.

Nell'attico il vano ha una finestra di mq. 2.

Per la situazione descritta al 2° piano appartamenti, si esprime parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione per la variante. Il costruttore è già stato informato che dovrà provvedere ad ampliare l'apertura.

L'Ufficiale Sanitario
(Prof. dr. G. Barghini)

[Signature]

201
4/2/6/21

IMPRESA COSTRUZIONI
GIUSEPPE PREGLIASCO
54036 MARINA DI CARRARA
PIAZZA NAZIONI UNITE, 3D

17 GIU. 1971

arch. Vianini

Marina di Carrara, 14 giugno 1971

OGGETTO: fabbricato in Carrara=Via Cavour
angolo Via VII Luglio=

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1129
Data 17 GIU. 1971

I l l.mo

Signor SINDACO di

CARRARA

Ufficio Urbanistica

In riferimento alle osservazioni effettuate dalla "Commissione Edilizia" sulle varianti al progetto presentate per il fabbricato di cui all'oggetto, faccio presente che per quanto si riferisce al marciapiede esterno (filo stradale) sono disposto al rifacimento su semplice richiesta dell'Ufficio Urbanistica ed in collaborazione con l'Ufficio Strade del Comune.

In attesa porgo i più distinti saluti.

20 p.
nella variante
15/6/71


Panare all'Ufficio Strade
per parere di competenza
18/6/71

IMPRESA COSTRUZIONI
GIUSEPPE PREGLIASCO

- Parere strada -

- Per favorevole al progetto proposto presento riguardo i tratti progettuali le un. 7. luglio -
 - Il tratto progettato un coron, dovrà essere realizzato con una pendenza a partire dal cordone stradale e pavimentato in asfalto caldo.
 - Il cordone dovrà essere sostituito su due fronti. Il tratto a carico dell'Ufficio Strade -
- Sezione Strade
(il Co. di Carrara)

Giannelli



- 8 GIU. 1971

PREFETTURA DI MASSA = CARRARA

Prot. N. 3700/1377/D. COMUNE DI CARRARA Massa, li 4/6/1971...

COMUNE DI CARRARA	
-7 GIU-1971	103
Prot. N° 15622	P. 15 c
Comune di	

Carrara.....

OGGETTO: Controllo opere in C.A. - Fabbricato uso civile
abitazione in Carrara - Via 7 luglio -

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 1099-	
Data	1 8 GIU. 1971

e p.c. - Alla Ditta: Pagliasco Giuseppe


Piazza Nazioni Unite n.3

Marina di Carrara

~~~~~  
Si trasmette, con preghiera di consegna alla Ditta in  
oggetto, il verbale di collaudo redatto dagli Ingg. Sauro Gianni e  
Dante Perpettimunito del visto di questa Prefettura, ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 4 penultimo Comma del R.D.L. 16.11.  
1939, N° 2229.

Il documento medesimo, così vistato, è condizione  
indispensabile per il rilascio da parte di codesta Amministra-  
zione del prescritto certificato di agibilità.-

p. IL PREFETTO  
(G. Valerio)



*Valerio*

*Consegnato all'arch. Paolo Pagliasco*  
*11/6/71*

DA COMPILARE A CURA DELL'INSTALLATORE  
COPIA PER L'UTENTE

L'installatore sottoscritto attesta di avere operato l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio CHAFFOTEAUX ET MAURY, le cui caratteristiche sono precisate sul presente documento, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore.

In fede, dichiara il suddetto apparecchio idoneo all'applicazione delle condizioni legali di garanzia e ciò a partire dalla messa in funzione attuata il : 16-01-95

UTENTE

UATTERONI  
COGNOME E NOME

CAJOUR  
VIA

3  
N° CIVICO

CARRARA  
CITTÀ

MS  
PROV. CAP

MODELLO APPARECCHIO

MULTI UENTI TOP FF

N. MATRICOLA APPARECCHIO

394088942.32

N. MATRICOLA POMPA

TIMBRO E FIRMA  
DEL SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO  
CHAFFOTEAUX ET MAURY

PRO TERMO SERVICE  
di FRESCHI ROBERTO  
CENTRO ASSISTENZA TECNICA  
CHAFFOTEAUX ET MAURY  
T. 059 52588

TIMBRO E FIRMA DELL'INSTALLATORE



Chaffoteaux  
et Maury

Casara 1

## UFF. URBANISTICA

I laboratori in oggetto autorizzati con licenza. n° 75  
del 27/11/1968

**29/8/1969**

**"6/5/1970"**

20/3/1971

E dobligo il sopralungo da parte dei VV.FF.

3700/1377

4/6/1971

**10 uso accessorio al piano**

гг. Сапо

TELENO COERTATORE

L ARCHITETTO CAPO SEZIONE

**Gr.**



# COMUNE DI CARRARA

Carrara, 11-8-1961

## VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Giuseppe Guarnieri nelle vesti di

Tecnico Comunale Accertatore in data odierna \_\_\_\_\_ ha effettuato

sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato

posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 84 e 85

foglio 42 sez. I ubicato in Carrara - Via L. D'Adda

via \_\_\_\_\_ di proprietà Sig. Giuseppe Tagliabue

residente in \_\_\_\_\_ riscontrando quanto segue:

1)- I lavori risultano totalmente ultimati h

2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a \_\_\_\_\_

Si sono verificate le seguenti difformità:

1)- alla forma della pianta;

2)- alla natura del prospetto

3)- alla misura dell'altezza;

4)- alla distribuzione interna a n° vani

5)- alla destinazione

Al sensi dell'art. 25 comma

legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state

riscontrate eccedenze superiori al 2% nei confronti di quanto prescritto dalla

licenza:

1)- nell'altezza;

2)- nel distacco dal confine;

3)- nella superficie coperta;

4)- nel volume;

5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

1)- alla competente Autorità Comunale in data \_\_\_\_\_

2)- alla Intendenza di finanza in data \_\_\_\_\_

IL TECNICO ACCERTATORE

V. L'ARCH. CAPO SEZIONE

V. L'INGEGNERE CAPO

all'Ufficio civile Sanitario  
ca. 11/8/61  
ca. 11/8/61

*Il servizio igienico del negozio  
corrispondente al n° 4 della pianta  
è stato realizzato nel pieno  
compiimento anche all'p. t. come  
previsto - I piani n° 1-2-3-4 - sono  
diventati un unico negozio con  
un solo servizio igienico*

Al Sig. Sindaco  
del Comune diCARRARA

OGGETTO: Richiesta visura pratica di archivio.

Il sottoscritto Geom. MAURIZIO GIUNTI residente in  
CARRARA, Via CASALINA 2Q in qualità di:


- ☒ Tecnico incaricato dalla Ditta \_\_\_\_\_
- ☐ C.T.U. del Tribunale per la pratica Ditta/Sig. \_\_\_\_\_
- ☐ Titolare della concessione edilizia
- ☐ Progettista della Concessione Edilizia
- ☐ Privato cittadino

MOTIVO: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**di poter prendere visione della seguente pratica edilizia giacente presso l'Archivio Urbanistico: E COPIAPratica intestata a Ditta/Sig. PREGLIASCOUbicazione della costruzione: Località CARRARA Via 7 LUGLIOLicenza/Concessione/Autorizzazione edilizia (sottolineare la voce interessata)n° 75 del 27-11 Anno 1968.


Tipo d'intervento:

- ☐ Autorizzazione Edilizia;
- ☒ Concessione Edilizia (interventi superiori a 120 mc);
- ☐ Concessione Edilizia (interventi inferiori a 120 mc.);
- ☐ Condonò edilizio;
- ☐ Concessione Edilizia (respinta o approvata e non ritirata).



data del timbro del protocollo generale.

Firma



RISERVATO ALL' UFFICIO:

Assegnata al Responsabile dell'Ufficio Archivio.

La presente nota dovrà essere posizionata all'interno del fascicolo.

Il Dirigente del Settore

PRATICA MESSA A DISPOSIZIONE IL \_\_\_\_\_.

FIRMA DELLA PRESA IN VISURA \_\_\_\_\_.


FABBRICATO VIA 7 LUGLIO - CREMA

# FOSSA SETTICA CABINERI CAMERE


| UANI<br>UTILI | NO<br>PERSONE | CONSUMO<br>MEDIO<br>GIORNALIERO<br>LITRI | DIMENSIONI SUGGERITE |            |           |                    | VOLUME UTILE<br>LITRI |            | VOLUME TOTALE<br>LITRI |            |            |
|---------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|               |               |                                          | LUNGHEZZE            |            | LARGHEZZA | ALTEZZA<br>LIQUIDO | ALT.TOT.<br>INTERNO   | 1ª (AMER.) | 2ª (AMER.)             | 1ª (AMER.) | 2ª (AMER.) |
|               |               |                                          | 1ª (AMER.)           | 2ª (AMER.) |           |                    |                       |            |                        |            |            |
|               |               |                                          | a                    | b          | l         | h                  | N                     |            |                        |            |            |
| 7             | 10            | 1000                                     | 160                  | 80         | 100       | 140                | 170                   | 2240       | 1120                   | 2720       | 1360       |
| 10            | 19            | 1500                                     | 190                  | 95         | 100       | 150                | 180                   | 2850       | 1430                   | 3420       | 1700       |
| 14            | 20            | 2000                                     | 240                  | 120        | 110       | 150                | 180                   | 3960       | 1980                   | 4750       | 2380       |
| 17            | 25            | 2500                                     | 260                  | 130        | 110       | 150                | 180                   | 4290       | 2140                   | 5150       | 2570       |
| 2             |               |                                          | 60                   | 40         | 50        | 30                 | 80                    |            |                        |            |            |

— Fossa settica a due Camere —

— Pianta —



arreatore



— sezione A-A —

St. Henry  
Molm  
allegato 21.8



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORIGINALE/ COPIA PER IL RICHIEDENTE/COPIA ATTI

Al Dirigente

Settore Opere Pubbliche/Urbanistica e SUAP

**Richiesta di accesso a documenti amministrativi**

(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006)

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a CLAUDIO PENNUCCI  
nato/a il 24.06.51 a BLESIA Cognome BLESIA Nome BS prov. BS  
residente in Carrara via/piazza Roma n° 13  
tel./cell 322 62 98 143 e-mail  fax

**IN QUALITÀ DI :**

☐ diretto interessato

☒ delegato

☐ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:

Lo

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti amministrativi mediante:

☒ consultazione (accesso informale)

☐ rilascio di copia :

☐ semplice

☐ conforme all'originale

del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):

POS. 63 C.E. n° 75 del 27.11.68 intestato a  
Pregh. Ascolto Giuseppe

Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto presso l'Ufficio Economato.

**CHIEDE**

di ricevere i documenti:

☒ ritirandoli personalmente presso l'Ufficio competente;

☐ a mezzo posta;

☐ tramite fax.

Le informazioni e l'eventuale accesso ai documenti si richiedono presso l'ufficio del Settore al quale è stata indirizzata la richiesta.

**DICHIARA**

(consapevole che ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono).

Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara (MS)

Tel. 0585 641389 - 641469 Fax 0585 641275

E-mail: urp@comune.carrara.ms.it

Ultima revisione 16/05/2016

Pagina 1 di 2

*Veramente al progetto va così  
abolito  
comunicato al P. 21 e 12.7.21  
verbale n° 25*



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 22 della legge 07/08/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso:

Verifica Urbanistica

- di essere delegato da:

Sig. VATTARONI Emanuele - figlio -

Si rende noto che, ai sensi dell'art.3 del DPR n°184/06, potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003**

Il Comune di Carrara, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Dirigente del Settore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d'accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore con domicilio in Piazza 2 Giugno n°1, 54033 Carrara (MS) oppure all'incaricato del trattamento, specificatamente designato.

Data, 22.09.2012

Firma del Richiedente:

**N.B.**

- Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (c. 5 art. 6 D.P.R. 12/04/2006 n. 184).
- Decorso inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (comma 4 art. 25 Legge 07/08/90 n. 241).
- L'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, (di cui all'articolo 7, comma 2 del DPR 12 aprile 2006, n.184). Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra (art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
- Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del citato D. Lgs. 196/2003.
- La copia conforme è sempre soggetta all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
- Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90).

1 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.



Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara (MS)  
Tel. 0585 641389 – 641469 Fax 0585 641275  
E-mail: [urp@comune.carrara.ms.it](mailto:urp@comune.carrara.ms.it)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**  
ART. 9 LEGGE N. 46 DEL 5 MARZO 1990

COPIA CONFORME

il sottoscritto LUIGI SARZANINI titolare o legale rappresentante  
dell'impresa (ragione sociale) "LUIGI MARINI & C. di LUIGI SARZANINI"  
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI  
con sede in via Roma n. 9/a  
comune CARRARA (prov. MS)  
tel. 70216 part. IVA 00011870458  
☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della camera C.I.A.A. di CARRARA n. 66812  
☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di CARRARA n. 8690  
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) INSTALLAZIONE INT. DIFFERENZIALE IN  
ATTESA DI IMPIANTO DI NESSA A TERRA CONDOMINIALE  
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☒ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1) \_\_\_\_\_  
N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso  
commissionato da EMANUELE VATTERONI, Installato nei locali siti  
nel comune di CARRARA (prov. MS) via Cavour, 3

n. 3 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e  
indirizzo) EMANUELE VATTERONI - Via G. Pietro, 15 - CARRARA-AVENZA  
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi;

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990,  
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);  
☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3); 64-8  
☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;  
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);  
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);  
☒ schema di impianto realizzato (6);  
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);  
☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8): \_\_\_\_\_


**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

data 11/01/94 Il dichiarante (timbro e firma) LUIGI MARINI & C.  
di LUIGI SARZANINI  
Via Roma 9/a - CARRARA  
C.F. 01821620458  
P. IVA n. 00011870458

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario (L. 46/1990, art. 10)  
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti (omissis) ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

AUTODICHIARAZIONE



Le sottoscritte ROSANNA CONSERVA, nata a NOTTINGHAM (GB),  
il 20/08/59, residente in Carrara, Via Provinciale Carrara-  
Avenza 10/D, e ANNA MARIOTTI, nata a LONDRA (GB), il 02/12/47,  
residente in Marina di Carrara, Viàle G. Galilei 74/ter,

DICHIARONO CHE

in Via Cavour 3, Carrara, i locali dove svolgono la loro  
attività di insegnamento della lingua inglese a persone di  
tutte le età, non vi siano presenti mai più di 15 persone  
contemporaneamente.

Pertanto, non è necessario il Certificato di Prevenzione  
Incendi dei Vigili del Fuoco.

Rosanna Conserva

Anna Mariotti

Carrara, 10 maggio, 1996

REGIONE TOSCANA  
AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA  
SEDE: VIA DON MINZONI, 3-54033 CARRARA  
TELEFONO: 0585-7671 (CENTRALINO)

UFFICIO Segreteria Gruppo Operativo  
Nuovi Insediamenti Produttivi




OGGETTO: Richiesta parere di agibilità - Fabbricato in Carrara Via Cavour -  
Comune di Rosignano

Risposta al N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Prot. N. 274/NMP

li. 28-11-96





Al Sig. Sindaco del Comune di  
CARRARA

Con riferimento alla richiesta di parere riguardo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che il Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa Azienda USL 1 ha esaminata nella sua ultima riunione ed ha espresso parere favorevole per i locali ad uso ufficio.

Si restituisce, allegata alla presente, la relativa pratica.

Il Coordinatore del GONIP  
(Dr. ssa G. Ghiselli)



13/01.  
76/96/Al

12/2022

**COMUNE DI CARRARA**  
**SETTORE URBANISTICA**

1

11882

→ All' U.S.L. N° 1  
G.O.N.I.P.  
Gruppo Op Nuovi Ins. Prod.  
54033 CARRARA VIA DON MINZONI

e. p.e.

Alla Sig. Rosanna Conserva.  
Via Provinciale C.-A. n°10/D  
54033 CARRARA

**Oggetto:** Richiesta parere per rilascio certificato di AGIBILITA'  
Fabbricato in CARRARA Via Cavour n°3

Si invia la pratica edilizia emarginata all'oggetto affinché Codesto Ufficio emetta il competente parere in merito al rilascio del certificato di agibilità.

Carrara. li 24 maggio 1996

l'Istruttore Tecnico Direttivo  
geom. Claudio Marchi






67/96

Carrara, 10 maggio, 1996

Alla Cortese Attenzione del  
Sindaco di Carrara,  
Comune di Carrara.

COMUNE DI CARRARA  
211  
19365  
Prot. n°



Oggetto: Domanda per il Certificato di Agibilita' dei Locali

Le sottoscritte ROSANNA CONSERVA, nata a NOTTINGHAM (GB), il 20/08/59, residente in Carrara, Via Provinciale Carrara-Avenza 10D, e ANNA MARIOTTI, nata a LONDRA (GB) il 02/12/47, residente in Marina di Carrara, Viale G. Galilei 74/ter,

CHIEDONO CHE

possa essere rilasciato il Certificato di Agibilita' dei Locali per i locali in Via Cavour 3, Carrara, allo scopo di ottenere l'autorizzazione da "Il Ministro della Pubblica Istruzione" (Scambi Culturali), per svolgere l'attivita' di insegnamento della lingua inglese a persone di tutte le eta', nei suddetti locali.

Documenti allegati:

- Dichiarazione di Conformita' dell'Impianto Termico alla Regola D'Arte,
- Certificato di Garanzia della Centrale Termica (la cui potenzialita' non supera 25.000Kcal/h,
- Autodichiarazione riguardante il numero di persone contemporaneamente presenti nei locali,
- Planimetria dei locali,
- Verbale di Ultimazione Lavori del fabbricato (specificando che i locali siano ad uso ufficio),
- Copia della documentazione richiesta dal Ministro della Pubblica Istruzione (per Vostra informazione).

Fiduciose in una Vostra sollecita risposta, Vi porgiamo,  
Distinti Saluti.

In fede,

Rosanna Conserva.

*Rosanna Conserva*

prot. 3321

23-5-96

Anna Mariotti

*Anna Mariotti*

777/35

124/96/Ag

Pr. 3401  
13-09-96

**COMUNE DI CARRARA**  
**SETTORE URBANISTICA**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ZIENDA USL n° 1 di MASSA e CARRARA<br>UFFICIO PROTOCOLLO |
| 03 OTT. 1996                                             |
| PROT. N° 17963                                           |

Pr. 36684

All' U.S.L. N° 1  
G.O.N.I.P.  
Gruppo Op Nuovi Ins. Prod.  
54033 C A R R A R A

e p.c.

Alla Sig.ra Rosanna Conserva.  
Via Provinciale C.-A. n.10/D  
54033 C.A.R.R.A.R.A

**Oggetto: Richiesta parere per rilascio certificato di AGIBILITA'**  
**Fabbricato in Carrara Via Cavour n° 3, int. prot. U.T.E. n.2087 del**  
**11/09/71**

**Conc. edilizia n° 75 del 27/11/1968, e successive varianti e**  
**modifiche.**

In relazione alla vostra nota prot.142 del 17.06.96. Si invia la pratica edilizia emarginata all'oggetto affinché Codesto Ufficio emetta il competente parere in merito al rilascio del certificato di agibilità.

Carrara. li 13 settembre 1996

Istruttore Tecnico COMUNALE  
Montanaro Geom. Davide

REGIONE TOSCANA  
AZIENDA USL1 di MASSA e CARRARA  
Sede: Via Don Minzoni - 3 - 54033 CARRARA  
Telefono: 0585 - 7671 (centralino)


UFFICIO Segreteria Gruppo Operativo

Nuovi Insediamenti Produttivi - SEDE U.S.L.-

OGGETTO Parere su richiesta di agibilità locali ad uso scolastico siti.....  
in Carrara Via Cavour.....

Risposta al N° ..... in data ..... Allegati .....  
*142/Wup* *17.6.96*

Prot. ....




Al Signor Sindaco del Comune di  
CARRARA


Il Gruppo Operativo N.I.P. di questa A. U.S.L. restituisce, allegata alla presente, la pratica di cui all'oggetto, a codesto Comune, in quanto il parere richiesto prevede la verifica della conformità del fabbricato a quanto concesso da codesta Amministrazione, e pertanto sono necessarie le planimetrie concesionate, che non sono allegate alla richiesta.

Il Coordinatore del Gruppo Operativo  
Nuovi Insediamenti Produttivi

(Dr.ssa G. Ghiselli)



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00294590458



**COMUNE DI CARRARA  
SETT. URBANISTICA**

**IL SINDACO**

Vista la domanda avanzata dalla Sig.ra Conserva Rosanna nata Nottingham (GB), il 20/08/59, residente in Carrara, via Provinciale Carrara-Avenza 10/D;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934;

VISTE le norme d'igiene per la costruzione delle case e i regolamenti locali;

VISTA la relazione dell'Ufficiale Sanitario;

VISTI i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica;

VISTA la denuncia di accastamento presso il N.C.E.U. di Massa e Carrara, Prot.2087 del 11/09/71;

VISTO il parere favorevole G.O.N.I.P del 28/11/96 Prot.274/N.I.P/96;

VISTO il verbale d'ultimazione lavori del 11/08/71;

**DICHIARA**

che l'unità immobiliare AD USO UFFICI sita in Carrara via Cavour 3, distinta al N.C.E.U. al foglio 42 mapp. 28 sub.8, autorizzato con licenza edilizia n.75 del 27/11/68, è

**AGIBILE**

a partire dal 16/01/97 ad USO UFFICI.

Carrara li 16/01/97


Il Funzionario Tecnico Direttivo  
Marchetti Ing. Cesare

*Cesare Marchetti*

**IL SINDACO**

Prof.ssa Emilia Fazzi Contigli

*Emilia Fazzi Contigli*



**COMUNE DI CARRARA  
SETT. URBANISTICA**

**IL SINDACO**

Vista la domanda avanzata dalla Sig.ra Conserva Rosanna nata Nottingham (GB), il 20/08/59, residente in Carrara, via Provinciale Carrara-Avenza 10/D;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934;

VISTE le norme d'igiene per la costruzione delle case e i regolamenti locali;

VISTA la relazione dell'Ufficiale Sanitario;

VISTI i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica;

VISTA la denuncia di accastamento presso il N.C.E.U. di Massa e Carrara, Prot.2087 del 11/09/71;

VISTO il parere favorevole G.O.N.I.P del 28/11/96 Prot.274/N.I.P/96;

VISTO il verbale d'ultimazione lavori del 11/08/71;

**DICHIARA**

che l'unità immobiliare AD USO UFFICI sita in Carrara via Cavour 3, distinta al N.C.E.U. al foglio 42 mapp. 428 sub.8, autorizzato con licenza edilizia n.75 del 27/11/68, è

**AGIBILE**

a partire dal 16/01/97 ad USO UFFICI.

Carrara li 16/01/97

Il Funzionario Tecnico Direttivo  
Marchetti Ing. Cesare

*Cesare Marchetti*

**IL SINDACO**

Prof.ssa Emilia Fazzi Contigli

*Prof.ssa Fazzi*

SVANI



Carrara li 11.5.1971

## COMUNE DI CARRARA

N. 943/Jan di prot.

Risposta a nota N. ~~XXXXXX~~ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: chiarimenti al progetto Pregliasco in via  
7 Luglio

Allegati N. \_\_\_\_\_

Ufficio Urbanistica,  
del Comune di Carrara

1/ si prega far conoscere il motivo per cui ~~alla~~  
licenza di costruzione dell'unito progetto non fu  
rono indicate le condizioni poste da questo Uffi-  
cio sanitario ~~ed inoltre per quali motivi le suc-~~  
~~cessive modifiche non sono state sottoposte allo~~  
~~esame di questo Ufficio, dato che esso è stato per-~~  
~~tato all'esame della C.E. in una seconda ed in una~~  
~~terza soluzione 3 volte.~~

L'Ufficiale Sanitario  
(prof. G. Barghini)

*[Handwritten signature]*



Carrara, li 23 Marzo 1971

## COMUNE DI CARRARA

N. 557/8 an. di prot.

Risposta a nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Visita preventiva al fabbricato di nuova costruzione sito in Carrara Via Cavour ang. 7 Luglio

Allegati N.

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

e p.c.

✓ Ufficio Urbanistica SEDE

Sig. Franco Valsega

C A R R A R A

Protocollo N. 538 (i)

Data 25 MAR. 1971

Si certifica che il fabbricato di nuova costruzione sito in Carrara Via Cavour ang. Via 7 Luglio di proprietà della impresa Pregliasco risponde ai requisiti voluti dai vigenti regolamenti.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 5 della licenza edilizia con riserva di controllare messa in opera di aspiratori elettrici alle canne fumarie delle cucine, sifone idraulico, aspiratori elettrici ai gabinetti interni, fosse settiche.

*Em. premi*  
*25/3/71*

L'UFFICIALE SANITARIO  
Prof. Dr. G. Baccanelli





# COMUNE DI CARRARA

Carrara, 11-8-1971

## VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Giuseppe Quattrone nelle vesti di

Tecnico Comunale Accertatore in data odierna ha effettuato

sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato

posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 84 e 85

foglio 42 sez. I ubicato in Campor - Via P. Pugliese

via \_\_\_\_\_ di proprietà Sig. Giuseppe Pugliese

residente in \_\_\_\_\_ riscontrando quanto segue:

1)- I lavori risultano totalmente ultimati;

2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a \_\_\_\_\_

Si sono verificate le seguenti difformità:

1)- alla forma della pianta;

2)- alla natura del prospetto comprendente al n° 1 della pianta

3)- alla misura dell'altezza; è stato realizzato nel pieno

4)- alla distribuzione interna a n° van comuni, anche al p.t. come

5)- alla destinazione misura - 0 metri n° 1-2-3-4 - sono

Al sensi dell'art. 45 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 785 sono state

riscontrate eccedenze superiori al 2% nel confronti di quanto prescritto dalla

licenza:

1)- nell'altezza;

2)- nel distacco dal confine;

3)- nella superficie coperta;

4)- nel volume;

5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

1)- alla competente Autorità Comunale in data \_\_\_\_\_

2)- alla Intendenza di finanza in data \_\_\_\_\_

IL TECNICO ACCERTATORE

V. L'ARCH. CAPO SEZIONE

V. L'INGEGNERE CAPO

all'Ufficio civile Sanitario  
la planimetria è seguita in rosso  
11/8/71

10 Agosto 1971

CARRARA

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso civile  
in Via 7 luglio ex via Cavour Carrara

sul terreno distinto in Catasto alla sez. I foglio 42  
mappale numero 64/35 proprietà BRIGHIASCO Giuseppe

I lavori in oggetto autorizzati con licenza n° 75  
del 27/11/1968

Sono stati iniziati in data 29/8/1969

Sono stati coperti in data 6/5/1970

Sono stati ultimati in data 20/3/1971

in conformita alla licenza.

E dobbliho il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA-CARRARA numero 3700/1377 del 4/6/1971

La costruzione si compone di vari  
scantinati - vani 4 + 3 acc. a P.T. ad uso negozio - vani 16 + 15 acc. al 1° piano ad uso uffici e vani 39 + 26 ai piani soprastanti, ad uso civile abitazione.

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro, ed all'Ufficio del Catasto.


Ing. Capo

TECNICO CERTIFICATORE

L. ARCHITETTO CAPO SEZIONE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

N. D. A. (Cec. Claudio Mariani)



**CORPO NAZ. LEVIGILI DEL FUOCO**

COMANDO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

*" Tenaces velut marmor apuanum "*

Massa, 16 luglio 1971

N. di prot. 2341

Risposta a nota \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

OGGETTO: Progetto di costruzione del fabbricato in  
Carrara - Via Cavour ang. Via VII Luglio.-

Al Comune di

Carrara

e p.c.

Impresa Pregliasco Giuseppe  
Piazza Nazioni Unite n.5  
Marina di Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26/7/1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi per il progetto sopra indicato a condizione che siano attuate le prescrizioni già comunicate con nota n.3278 del 10 dicembre 1968.-



IL COMANDANTE  
(Dr. Ing. S. Gianni) -

*[Handwritten signature]*



MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Lire  
20

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Planimetria dell'immobil. situato nel Comune di CARRARA Via CAVOUR 3  
Ditta PREGLIASCO GIUSEPPE NATO A MILLESIMO (SV) IL 28-10-1912  
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di MASSA

Sch. 0-0688368



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA 11 SET. 1971  
PROT. N° 2087

*Accettabile*  
*Pregliasco*

Compilata dal Geom. Riccardo  
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Gemignani

Iscritto all'Albo dei Geometri  
della Provincia di Massa Carrara

DATA 11-9-71

Firma: *[Signature]*

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

*Sub B*  
*Ref 42 nuff 628*

IMPOSTA DI BOLLO L. 20.000  
Assolta in modo virtuale -  
Autorizzazione Intendenza di  
Finanza di Massa-Carrara  
n. 7853/2 del 12-10-1977.

UFFICIO TECNICO ERAHILL - MASSA-CARRARA

Copia conforme all'originale di planimetria presentata  
ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 13-4-1939, N. 652  
che si rilascia a richiesta del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per gli usi consentiti dalla legge  
Massa, il 14 MAR 1996

P. IL DIRIGENTE  
IL CAPO DELLA IV SEZIONE  
(Capo Tecnico Giampaolo Diletta)



*C. Diletti*

MOD. 46 N.C.E.U. N. 1925

Urgente \_\_\_\_\_  
Normale \_\_\_\_\_

TRIBUTI SPECIALI

Diritto fisso \_\_\_\_\_

Diritto di ricerca \_\_\_\_\_

SCRITTURATO

Pagine a \_\_\_\_\_

(oltre la prima) \_\_\_\_\_

Totale generale 13.000